A 97 A 34

PENTSTEMON HYBRIDE
A GRANDE FLEUR

1907

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

Catalogue Général

P.B

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

LA MAISON N'A NI SUCCURSALES NI DÉPOTS.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande :

Catalogue général (le présent).

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Semis d'automne (Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre, d'orangerie et de serre.

Ognons à Fleurs, Jacinthes et Fraisiers.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage

Supplément aux Catalogues *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES DE CE CATALOGUE :

	Pages
Calendrier des Semis et Plantations (Extrait).	7 à 14
NOTES ET AVIS DIVERS	
Avis divers (Prix, Paiements, etc.)	3 et 15
Articles de Halle et de Marché (Paiement des)	79
Laboratoire d'Essais de semences	79
La Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes (Notes sur)	102
Octroi (Restitution des droits d')	79
Signes et Abréviations (Explication des)	15
EXPÉDITIONS	
Envois en Grande et Petite Vitesses	4
Colis postaux pour la France et ses Colonies.	5
— — pour l'Étranger.	6
Poste aux Échantillons	4
LISTES DE GRAINES	
Potagères (Assortiments)	16 et 17
— (Liste générale)	18 à 75
Fraisiers (Plants)	43 à 46
Pommes-de-terre (Tubercules).	67 à 70
Officinales	76 à 78
Compositions pour Liqueurs.	78
Céréales, Plantes fourragères, Industrielles et Économiques	79 à 102
Céréales.	80 à 86
Graminées fourragères	87 à 90
Prairies et Pâtures.	91 à 93
Engrais verts	93
Gazons	93
Fourragères, Industrielles et Économiques	94 à 102
Graines et déchets pour Oiseaux.	102

	Pages
LISTES DE GRAINES (*suite*)	
Arbres et Arbustes	103 à 105
Plantes d'Orangerie et Palmiers.	105
Sécherie de Graines Forestières	106
Fleurs (Renseignements divers)	107
— (Assortiments et Collections)	108 à 113
— (Liste générale)	114 à 166
OGNONS A FLEURS ET PLANTES	
Ognons à Fleurs et Plantes diverses.	167 à 178
Bégonias tuberculeux.	169 à 171
Cannas (Balisiers)	176
Chrysanthèmes d'automne	177
Dahlias	175
Fraisiers	43 à 46 et 178
Glaïeuls.	174
Iris Germanica.	176
Musas (Bananiers)	178
Violettes	178
ARTICLES DIVERS	
Engrais horticoles.	191
Insecticide G. Truffaut	191
Outils et Accessoires de Jardinage	179 à 191
Plumes de Pampas (*Gynerium argenteum*)	186
Raphia (Fibres du Japon) pour attaches	195
LIBRAIRIE — PUBLICATIONS	
Ouvrages publiés par Vilmorin-Andrieux et Cie	192 et 193
Album Vilmorin (Légumes et Fleurs)	193
— Plantes à Prairies.	134
Planches et Tableaux coloriés	194 et 195
Ouvrages et Journaux d'Agriculture et d'Horticulture	193

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom;** dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication; ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins;** nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.** — Nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (*mais les sacs seulement*), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.,** les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

☞ *Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.*

PAIEMENTS

Pour la FRANCE, la CORSE, l'ALGÉRIE et la TUNISIE, **à moins d'instructions contraires,** nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs,** pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

☞ *Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement* le 15 du mois suivant *et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard* pour le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures et **de préférence en un mandat-poste,** *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires;** d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les autres COLONIES FRANÇAISES et pour les PAYS ÉTRANGERS, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, soit en **mandats-poste** ou en **chèques sur Paris,** ou encore en **valeurs au porteur,** sous **pli chargé.**

☞ *ÉVITER S. V. P. L'ENVOI DE TIMBRES-POSTE.* ☜

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., nous mettant néanmoins, et à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse,** et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande* ou *petite* vitesse, si *en gare* ou *à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications,** nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers,** les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

☞ **L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose INDISPENSABLE** ☜

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux,** soit par **grande vitesse;** *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse,** mais **en port dû,** tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.,** ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.,** nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû,** soit par **grande vitesse,** soit par **petite vitesse,** selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons,** d'une manière absolue, **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port;* mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation: **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France,** *l'***Algérie** *et la* **Tunisie ; 25 cent.** *pour les* **autres Colonies Françaises** *et l'***Étranger.**

Pour l'ÉTRANGER, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.** Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

☞ Les *Ognons à fleurs,* les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids **ne dépassera pas 10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **Colis postaux**, soit par **Grande vitesse**; le prix en sera porté sur la facture.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 3 kilog.	En gare	**0** fr. **60**	A domicile	**0** fr. **85**
— 3 à 5 kilog.	—	**0** fr. **80**	—	**1** fr. **05**
— 5 à 10 kilog.	—	**1** fr. **25**	—	**1** fr. **50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de 25 centimes.* Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX DE PARIS

Direction : 23, rue du Louvre. — Téléph. 111-66

Les Colis postaux simples de Paris pour Paris, **5 kil.** ou **10 kil.**, sont expédiés à domicile aux conditions suivantes :

Colis de 0 à 5 kilog . . . . . **0** fr. **25** | **Colis de 5 à 10 kilog**. . . . . **0** fr. **40**

Trois distributions journalières sont effectuées : de 8 h. à midi ; de 1 h. à 5 h. ; de 5 h. à 9 h. du soir.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 10 kilog.** par colis, **pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises**, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE et TUNISIE

	COLIS DE :	3 kil.	5 kil.	10 kil.
		—	—	—
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare).	1 10	1 30	2 30
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.	10 k.(1)
	—	—
Annam	4 10	6 70
Cambodge	4 10	6 70
Cochinchine	4 10	6 70
Côte Fr. des Somalis . .	2 10	3 45
Côte d'Ivoire	3 10	4 70
Dahomey	3 10	4 70
Établissements Français de l'Océanie	6 10	8 70
Gabon et Moyen-Congo.	3 10	4 70
Grande-Comore et Anjouan (Iles Comores). . .	3 10	4 70
Guadeloupe	3 10	4 70
Guinée Française . . .	2 10	3 45
Guyane Française . . .	3 10	4 70
Indes Françaises	3 10	4 70
Laos	4 10	6 70
Madagascar et dépendances .	3 10	4 70
Sainte-Marie	3 10	4 70
Martinique	3 10	4 70
Mayotte	3 10	4 70
Nossi-Bé	3 10	4 70
Nouvelle-Calédonie. . .	4 10	6 70
Réunion (La)	3 10	4 70
Saint-Pierre et Miquelon.	4 10	» »
Sénégal (Soudan français jusqu'à Dakar)	2 10	3 45
Tonkin	4 10	6 70

(1) Les colis de 10 kilog. ne sont acceptés que pour certains Bureaux.

COLIS POSTAUX POUR L'ÉTRANGER

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Afrique centrale (Britannique)	3 35	4 60	5 85	» »
Afrique occidentale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique occidentale (Portugaise) :				
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 35	» »
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola	» »	» »	3 35	» »
Afrique orientale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique Orientale et Sud-Ouest (Allemande)	» »	» »	3 60	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	» »
Angleterre et **Iles de la Manche**	1 60	2 10	2 60	» »
Antilles anglaises	2 10	3 35	4 60	» »
Antilles danoises (Sainte-Croix, Saint-Jean, Saint-Thomas)	» »	» »	3 10	4 70
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85	» »
Argentine (République)	» »	» »	4 85	» »
Ascension	2 10	3 35	4 60	» »
Assab, Asmara, Ghinda, Massouah	» »	» »	2 85	» »
Australie (Méridionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie)	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	6 10	7 30	» »
Queensland	3 35	5 85	8 35	» »
— (voie de Marseille)	» »	6 35	7 55	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	» »
Bahamas	2 10	3 35	4 60	» »
Belgique	» »	» »	1 10	1 50
Belize (Honduras britannique), **Bermudes**	2 10	3 35	4 60	» »
Bolivie	» »	5 10	» »	» »
Bornéo du nord	2 10	3 35	4 60	» »
Bosnie-Herzégovine	» »	» »	2 10	» »
Brésil (Bahia, Pernambuco, Rio-Janeiro)	» »	4 60	» »	» »
Bulgarie	» »	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	2 60	» »
Canada (Dominion du)	2 85	4 85	6 85	» »
Cap (Colonie du)	2 85	6 85	10 85	» »
Ceylan	» »	» »	3 85	» »
Chili (voie française)	» »	» »	4 10	» »
Chine — Agences postales en Chine	» »	» »	4 85	» »
Chine — Bureaux allemands	» »	» »	3 60	» »
Chine — Bureaux chinois	» »	3 25	3 65	5 40
Chine — Bureaux indo-chinois	» »	» »	3 25	4 90
Chine — Bureaux japonais	» »	» »	3 35	» »
Chine — Pékin, Tientsin, Chéfou, Han-Keou	» »	» »	3 25	4 90
Chine — Shang-Haï (voie française)	» »	» »	3 25	4 90
Chypre	» »	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	» »
Cook (Iles) et **Hervey**	2 10	3 35	4 60	» »
Corée (Bureaux japonais)	» »	» »	3 35	» »
Costa-Rica (voie française)	» »	» »	3 10	» »
Curaçao	» »	» »	4 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	» »
Dominicaine (République)	» »	» »	3 50	» »
Égypte	» »	» »	2 35	» »
Équateur	» »	» »	4 85	» »
Espagne	» »	1 35	» »	» »
Établissements des Détroits	» »	» »	4 85	» »
États-Unis d'Amérique — New-York, Brooklyn, Hoboken, Jersey-City	2 10	3 35	4 25	» »
États-Unis d'Amérique — Autres localités	3 35	4 60	5 50	» »
Falkland	2 10	3 35	4 60	» »
Fidji (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Gibraltar	2 10	3 35	4 60	» »
Gibraltar (voie de Marseille)	» »	» »	1 85	» »
Grèce	» »	» »	2 10	» »
Guatemala	» »	» »	4 85	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »	» »	3 60	» »
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35	5 85	8 35	» »

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire)	» »	» »	5 60	» »
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	2 10	3 35	4 60	» »
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85	» »
Hébrides (Nouvelles-) (voie de Marseille)	» »	» »	4 35	7 15
Honduras (République de)	» »	» »	4 10	» »
Hong-Kong	» »	» »	4 60	» »
Iles Baléares	» »	1 60	» »	» »
Iles Banks et **Iles de Sainte-Croix**	3 85	6 85	9 85	» »
— **Carolines, Palaos**	» »	» »	3 60	» »
— **Mariannes, Marshall**	» »	» »	3 60	» »
Indes britanniques (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Indes portugaises (voie de Marseille)	» »	» »	4 40	» »
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85	» »
Italie	» »	» »	1 35	» »
Japon (Ile de Formose) (voie de Marseille)	» »	» »	3 35	» »
Laboan	2 10	3 35	4 60	» »
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 60	» »
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85	1 30
Malte	» »	» »	1 85	» »
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	» »	» »	1 60	2 50
Maurice et **Rodriguez**	» »	» »	3 10	» »
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10	» »
Monténégro	» »	» »	2 60	» »
Mozambique	» »	» »	4 35	» »
Natal	2 85	6 85	10 85	» »
Nicaragua	» »	» »	3 60	» »
Nigerie méridionale et du Nord	2 10	3 35	4 60	» »
Norvège	» »	» »	2 35	» »
Orange	3 35	8 35	13 35	» »
Panama (République de)	» »	» »	3 85	» »
Paraguay	» »	5 10	» »	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60	» »
Pérou	» »	» »	4 85	» »
Perse — Voie de Marseille et de l'Inde britannique	» »	» »	5 35	» »
Perse — Voie de Russie	» »	» »	2 60	» »
Portugal (Açores, Madère) (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »	» »
Portugal (Açores, Madère) (voie de Bordeaux)	» »	» »	1 85	» »
Rhodesia du Nord-Est, du Sud et du Nord-Ouest	4 60	8 35	12 10	» »
Roumanie	» »	» »	2 35	» »
Russie (Finlande, Caucase et Transcaspie)	» »	» »	2 35	» »
Sainte-Hélène	2 10	3 35	4 60	» »
Saint-Marin	» »	» »	1 35	» »
Salvador (République du)	» »	» »	3 85	» »
Samoa (Iles de)	» »	» »	3 60	» »
Sarawak	2 10	3 35	4 60	» »
Serbie	» »	» »	2 10	» »
Seychelles (Mahé)	» »	» »	3 10	» »
Siam (Bang-Kok, Paknampoh, Raheng, Chiengmai)	» »	» »	5 10	» »
Somaliland (voie de Marseille)	» »	» »	4 65	» »
Suède	» »	» »	2 60	» »
Suisse	» »	» »	1 10	1 60
Terre-Neuve	2 10	3 35	4 60	» »
Timor	» »	» »	5 35	» »
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60	» »
Transwaal	3 35	8 35	13 35	» »
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	1 60	2 50
Tripolitaine (Benghazi)	» »	» »	1 85	» »
Turquie (Ports de) (Bureaux français)	» »	» »	1 85	3 45
Turquie d'Europe (Bureaux ottomans)	» »	» »	2 85	» »
Turquie d'Asie (Bureaux ottomans)	» »	» »	3 35	» »
Uruguay	» »	» »	4 85	» »
Venezuela	» »	» »	3 85	» »
Zanzibar (Bureaux anglais)	2 10	3 35	4 60	» »
Zélande (Nouvelle-)	2 10	3 35	4 60	» »
Zululand	2 85	6 85	10 85	» »

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis. *Mars-Avril.*
rouge courte hâtive . . . . . *Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc. . . . . *Avril-Mai.*
CHOUX Express *et* autres hâtifs. *Mai-Juin.*
de Milan hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Avril-Mai.*
CRESSON alénois . . . . . *Février.*
ÉPINARDS . . . . . *Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin*
FRAISIERS (*chaussés*) . . . . . *Mars-Avril.*
HARICOT Triomphe des châssis. *Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique. . . . *Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives. *Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . . *Mars-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
noir des Carmes. (*en pots*) . *Avril-Mai.*

Production : Même année.

NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin, Victor, *et* autres hâtives (*germées*). . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. *Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Mai-Juillet.*
Reine des hâtives . . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*c'est tôt*). *Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juin-Juillet.*
PANAIS rond hâtif (*c'est tôt*). . *Juin-Nov.*
POIS Prince Albert, Express . . *Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Juillet.*
COQUELICOTS . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*). *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

CAROTTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
rouge courte hâtive . . . . . *Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers . . . . *Mai.*
Scaroles. . . . . *Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes . . *Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*) . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . . . . *Mars.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chaussés*) . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique. . . . . *Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (à forcer de Milly, crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.) . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes. *Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court. *Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Marjolin, Victor *et* autres hâtives (*germées*). . . . . *Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Mars-Avril.*
TOMATE rouge naine hâtive . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes*)*terres légères* *Années suiv.*
CAROTTES hâtives (*sur accot*) . *Juin-Juillet.*
CÉLERI à couper . . . . . *Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*). *Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
CIBOULE commune. . . . . *Été.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . . *Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS, tous (*plants*). . . . *Automne.*
LAITUE à couper. . . . . *Mai-Juin.*
pommées de printemps *et* d'été *Juin-Août.*
Romaines hâtives . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juillet-Août.*

Production : Même année.

PANAIS rond hâtif . . . . . *Juin-Nov.*
PERSILS (*abriter*) . . . . . *Mai-Autom.*
POIREAUX . . . . . *Juillet-Hiver.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre, la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpestres* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR (*c'est tôt*) . . . *Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Août*
CLARKIA élegans *et* pulchella. . *Juin-Août.*
COQUELICOTS . . . . . *Juin-Juillet.*
COREOPSIS divers . . . . . *Juin-Août.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

NIGELLE de Damas *et* d'Espagne. *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES . . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes. . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA . . . . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, principalement celles dont la germination est lente.
(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Japhet, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Saumur, etc.) . . . . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts, non pommés. . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES. . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu. *Aut. et Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*) *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . *Mai-Juin.*
PANAIS . . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . . *Août.*
Œillettes . . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE . . . . . *Été-Aut.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . *Aut. Ann. suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*). . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet (*Mieux en Mars*). *Aut. Ann. suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Aut. Ann. suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Autom. et Années suiv.*
AUBERGINES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
CARDONS (*en pots*) (*c'est tôt*) . *Oct.-Déc.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Sept.-Nov.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scaroles. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Mai-Juillet.*
COURGES *et* POTIRONS (*en pots*) *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chaufés*). . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper . . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
de Milan . . . . . *Mai-Juin.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue (*en pots*). *Juillet-Autom.*
TOMATES hâtives. . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année*, *Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année*, *Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juin-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juillet-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
rouges . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Sept.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts, non pommés . . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois . . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Été-Aut.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-Print.*
CROSNES. *Voy.* STACHYS.
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Aut.-Print.*
IGNAME de la Chine (*racines*) . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES de printemps *et* d'été . *Mai-Juillet.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MARJOLAINE . . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . *Août-Sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juillet-Août.*
OSEILLE . . . . *Été-Aut. et années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . *Été-Aut.-Print.*
PANAIS . . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Rouen *et* de Carentan *Aut.-Print.*
très long d'hiver de Paris. *Aut.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE hâtives . . . *Juin-Aut.*
RADIS hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . *Aut. et Ann. suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata . . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM divers (*en pots*). *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . . . *Juin-Sept.*
AUBERGINES d'ornement (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BÉGONIAS divers. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Juin-Août.*
CANNAS (Balisiers) (*graines*). . *Août-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juin-Sept.*
des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Aut. Ann. suiv.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante (*en pots*) . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*). . . . . *Août.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte *et* var. doubles *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Août-Oct.*
GESNERIA . . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne . . . . . *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . . *Juillet-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . . *Août-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept.-Oct.*
MATRICAIRES . . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Aut.*
NIEREMBERGIA . . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET des fleuristes . . . . *Aut. Ann. suiv.*
PENSÉES (*peu usité*) . . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . . *Juillet-Oct.*
PÉTUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Mai-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES diverses. *Juillet-Sept.*
RESÉDA (*en pots*) . . . . . *Juin-Août.*
RHODANTHE Manglesii (*en pots*). *Mai-Juillet.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Août.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM . . . . . *Juillet-Oct.*
TAGÈTES signata pumila . . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONIT Napel . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS . . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Juin-Juillet.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Juin-Aut.*
CRÉPIS rose *et* blanc (*en pots*) . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Même année.

MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . . . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVERE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula . . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . . *Juin-Août.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . *Mai-Juin.*
du Japon *et* variétés. . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Avril-Juin.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
HÉMEROCALLES . . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juin.*
LIS, la plupart . . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria et autres . . . *Août-Oct.*
TUBEREUSES (*sur couche*) . . . *Août-Sept.*

Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS. *Édition complète*).

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations, voir notre CALENDRIER DES SEMIS. *Édition complète*.

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est très favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES (*c'est tôt*). . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts, non pommés . . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES. . . . . *Juin.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juin.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON. . . *Juin-Juillet.*
LINS de printemps . . . . . *Août.*
LOTIER cornieulé *et* velu. . . . *Années suiv.*
LUZERNES (*Mieux en Avril*). *Aut. Ann. suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*) . . *Juillet-Août.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . *Juin-Juillet.*
PANAIS . . . . . *Oct.-Printemps.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE . . . . . *Aut. Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*c'est tôt*). . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Aut. Ann. suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . *Aut. Ann. suiv.*
blanc *et* hybride . . . . . *Aut. Ann. suiv.*
VESCE de printemps. . . . . *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Même année.

AUBERGINES (*en pots*). . . . . *Août-Sept.*
CARDONS (*en pots*). . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Juillet-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
FRAISIER (*graines*). . . . . *Années suiv.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique. . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . . *Août-Sept.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . . . . *Sept.-Oct.*
et Années suiv. Juin-Sept.
ASPERGES (*griffes*) . . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
tardives. . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Sept.*
de Milan tardifs. . . . . *Oct.-Hiver.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts, non pommés . . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS, hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune. . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . . *Août-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS, lents à monter . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*plants*) . . *Aut. et Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin-Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
Romaines. . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . . *Août-Sept.*
— de Mulhouse (*bulbilles*) . *Juillet-Août.*
OSEILLE . . . . . *Juin-Aut.*
PANAIS . . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . . *Été-Aut.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . . *Sept.-Hiver.*
POIS nains *et* à rames . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . *Aut. et Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGÉRATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOÏDES . . . . . *Juillet-Sept.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
CANNAS (Balisiers) (*graines*). . *Sept.-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . . *Août-Oct.*
GÉRANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Août-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés. . *Juillet-Sept.*
PÉLARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PÉTUNIA . . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Août.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SAUGE éclatante . . . . . *Août-Oct.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana) (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORÉNIA Fournieri . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), que complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTES . . . . . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses. . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME ibéridifolia. . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés. . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES. . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOTS . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . . *Juillet-Août.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Juillet-Oct.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ÉNOTHÈRES diverses . . . . . *Juillet-Sept*
GAURA Lindheimeri. . . . *Aut. et Ann. suiv.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle *et* à bractées. *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin-Avril*). . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juin-Août.*
LUPINS vivaces. . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . . *Aut. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris. . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea *et* autres. . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et Ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace . . . . . *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PÉRILLA de Nankin (*feuillage*). *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES. . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDAS. . . . . *Juillet-Sept.*
ROSE-D'INDE. . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoïdes. *Ann. suiv.* *Avril-Mai.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . . *Juillet-Août.*
SENEÇON des Indes . . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv.* *Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrités*). *en pots* . . . . *Ann. suiv.* *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BÉGONIA tuberculeux (*à mettre en végétation sous châssis*) . . *Juillet-Oct.*
DAHLIAS (*mise en végétation sous châssis*) . . . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS (*c'est tard*) . . . . . *Août-Sept.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*fin-Avril*) . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
MAIS (*fin-Avril*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* **MOHA** (*fin-Avril*). . . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts, non pommés . . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS**. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . . *Années suiv.* *Été-Autom.*
LENTILLES *et* **LENTILLON** . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu. *Aut. et Années suiv.*
LUPINS (*fourrage ou enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . *Automne et Années suiv.*
MÉLILOT de Sibérie . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PANAIS . . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE . . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . *Automne et Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Aut. Ann. suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . . . . *Sept.-Oct.*
et Années suiv. *Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège *et* autres verts, non pommés . . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* **RUTABAGAS** . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*). *Été, Aut. et Ann. suiv.*
CONCOMBRES *et* **CORNICHONS** . . *Juillet-Sept.*
COURGES *et* **POTIRONS** . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS d'été (*à l'ombre*) . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Tout l'été.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS (*toutes les variétés*). *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines . . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs (*à mi-ombre*) . . *Juillet-Août.*
OGNONS divers (*pour bulbilles*) . *Septembre.*
OSEILLE . . . . . *Juillet-Aut.*
PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . . *Oct.-Hiver.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . . *Hiver et Ann. suiv.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . . *Aut. et Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGÉRATUM divers . . . . . *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant *et* var. compacte *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines. . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . . *Août-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte *et* du Soudan *Sept.-Oct.*
ENOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA divers . . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLES annuelle *et* à bractées. *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloïdes . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juillet-Août.*
LINAIRE pourpre. . . . . *Août-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
PÉRILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant. . . . . *Sept.-Oct.*
PÉTUNIA . . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Août-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal . *Août-Oct.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . . *Août-Sept.*
SENEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS annuels . . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc. . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata. . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . . *Mai-Août.*
ACONITS divers . . . . 2e *année, Été-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses. . 2e *Année, Mai-Juillet.*
ASCLÉPIAS . . . . . *Août-Sept.*
ASPÉRULE odorante . . . . . *Mai.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines sous châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . . *Juin-Août.*
CANNAS (Balisiers) (*Feuillage*) *Été.*
CENTAURÉA montana. . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés.
Même année, Aut.-Hiver.
CHRYSANTHÈMES vivaces. . . . *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*). *Fevr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce. . . . *Avril-Juin.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Mars-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace . . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . *Juin-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle . . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MUFLIERS. *Automne même année et Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, Flamands *et* remontants *Été-Aut.*
Mignardise . . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT vivace à bractées . . . . *Mai-Juin.*
d'Orient vivace varié . . . . *Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces . . . . . *Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . . . . *Mars-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides . . . . . *Mai-Juin.*
SILÈNE Schafta . . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS formosissima . . . *Juin-Juillet.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
— du Japon, les diverses variétés . . . . . *Août-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM. d° (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Juillet-Nov.*
CYCLAMEN d'Europe. . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGES de printemps. . . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts, non pommés . . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALEGA officinal . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*) . . . . *Août-Sept.*
LINS . . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MINETTE. Lupuline . d° *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE. . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*) . *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en Autom., et Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct. Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiv.*
CAROTTES hâtives. . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes *et* C.-RAVES. . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Sept.-Oct.*
de Vaugirard . . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs. . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Nov.-Fév.*
verts, non pommés. . . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace. . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (p*r salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS (*à mi-ombre*) . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD (Patience) . . *Aut.-Print.*
PANAIS rond . . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Oct.-Printemps.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde commune. . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
d'été, jaune, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . *Année suiv. Autom. et Hiver.*
THYM. . . . . *Automne et Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* de Lobb. *Août-Oct.*
naines . . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . . *Août-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* élégans. . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIAS. . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES annuelles . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain . . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . . *Août-Sept.*
RESEDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai*.)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or . . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . 2e *année, Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes. . . . . *Mai-Juin*
ASTERS vivaces. . . . . *Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BEGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
CANNAS (Balisiers). . . . . *Été.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Mars-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. . . . *Mars-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Sept.-Oct.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . . *Août-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*). . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, les *Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . . *Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine. . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . *Oct.-Print.*
verts, frisés, non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* MINETTE (*dans Sarrasin*). . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE . . . . . *Aut. et Ann. suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*) . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts, non pommés. . *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS. . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune. . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Sept.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . . *Print.suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . . *Oct.-Hiver.*
MOUTARDE blanche (p^r *salade*) . *Août.*
NAVETS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . . *Print. suiv.*
PERSILS . . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS (*c'est tard*). *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Oct.-Print.*
à carde . . . . . *Nov.-Hiver.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIES . . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈMES à carène. . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum. . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Septembre.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica. . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins. . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe *et* de Naples *Sept.-Oct.*
de Perse à gr. fleur (*serre*). *Oct.-Print.*
LIS blanc. . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème, ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ERABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourrag. (*c'est tard*) *An. suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*) . *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver (*c'est tôt*) *Ann. suiv. Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Printemps.*
d'été (*pour fourrage*). . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (p^r *fourrage*) . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif (*c'est tôt*). *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif (*c'est tôt*) *An. suiv. Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc. etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

AIL rose hâtif . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CAROTTES courte *et* très courte. *Aut.-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux (*c'est tôt*) . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Etampes . . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juin.*
verts non pommés . *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *An. suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . (*abri*) *An. suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune . . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois . . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS (2e *quinzaine*). . . . *Aut.-Print.*
FRAISIERS (*graines*). . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . . *Aut.-Hiver.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . *Oct.-Déc.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
rouge pâle de Niort. *An. suiv. Juil.-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . . *Nov.-Print.*
PE-TSAI. . . . . *Oct.-Déc.*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
POIREAUX . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde (*c'est tard*) . . *Nov.-Hiver*
POURPIERS . . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . *Septembre.*
d'été . . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CALCEOLAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).	*Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*)	*Mars-Juin.*
COQUELICOTS simples *et* doubles.	*Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri	*Juin-Nov.*
LIN vivace	*Juin-Août.*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses	*Juin-Août.*
MIMULUS hybrides	*Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains.	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine (*c'est tôt*)	*Juin-Août.*
de poète.	*Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double	*Mars-Juin.*
PAVOT double	*Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur	*Mars-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides.	*2e année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins.	*2e année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*)	*Fév.-Avril.*
RÉSEDA (*en pots*).	*Même année, Déc.-Mars.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	*Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc	*Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides	*Juin-Sept.*
VIOLETTES	*2e année, Mars et Aut.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques	*Juin-Oct.*
ANÉMONES	*Printemps.*
COLCHIQUES	*Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse.	*Même année, Nov.-Mars.*
FRITILLAIRE Couronne-impér.	*Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre.	*Mai-Juin.*
IXIA	*Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*)	*Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc	*Juin-Juillet.*
NARCISSES.	*Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES (*p^r forcer*).	*Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne.	*Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES.	*Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème, ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	MURIERS.
BOULEAUX (*c'est tôt*).	ORMES
CERISIERS (*stratifier*).	PÊCHERS (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS.	PINS, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*).	SAULE Marceau.
SAPINS, quelques esp.	VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.	
CHICORÉE à café, à grosse racine.	*Été-Aut.*
COLZA d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
— (*p^r fourrage*).	*Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique	*Juin-Juillet.*
MINETTE. Lupuline	*Juin-Autom.*
MOUTARDE (*fourrage*).	*Même année, Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*p^r graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre.	*Même année, Nov.*
SAINFOIN à deux coupes.	*Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif	*Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif	*Mai-Juin.*
VESCE velue	*Mai-Juin.*

Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.	
AIL rose hâtif	*Mai-Juin.*
CAROTTES rouges hâtives. (*Abri*)	*Avril-Mai.*
CERFEUILS	*Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux	*Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de)	*Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*abriter l'hiver*).	*Même an., Déc.-Févr.*
sauvage	*Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Etampes.	*Avril-Mai.*
autres cabus hâtifs	*Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs (*peu usité*)	*Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS (*abriter l'hiver*).	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS	*Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*)	*Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver	*Avril-Mai.*
crêpe (*abriter*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*abriter*)	*Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver (*abriter l'hiver*)	*Avril-Mai.*
MACHES	*Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs	*Avril-Juin.*
rouge pâle de Niort	*Juillet-Août.*
OSEILLE	*Mars-Juin.*
PERSILS	*Mars-Mai.*
POIREAUX	*Mai-Juin.*
RADIS hâtifs	*Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver	*Même année, Nov.-Déc.*

Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
ALYSSE odorant	*Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet).	*Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon	*Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella	*Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora.	*Avril-Juin.*
COQUELICOTS simples *et* doubles.	*Mai-Juin.*
COREOPSIS divers	*Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin	*Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES, plusieurs	*Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Juin-Juillet.*
GILIA divers	*Mai-Juin.*
GODETIA divers	*Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant	*Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle	*Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juillet-Août.*
MATRICAIRES	*Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août.*
PAQUERETTES	*Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains.	*Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur.	*Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides.	*2e année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Mai-Juin.*
vivace hybride	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins	*2e année, Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double.	*Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*).	*Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre	*Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
pendula	*Mai-Juin.*
SOUCI double	*Mai-Juillet.*
THLASPIS divers	*Juin-Juillet.*
VIOLETTES	*2e Aut. et 3e Print.*

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis pendant l'hiver.

ACROCLINIUM	*Mai-Juin.*
BÉGONIA semperflorens (*c'est tôt*)	*Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia	*Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels	*Juin-Sept.*
FICOÏDE tricolore	*Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte	*Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine	*Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées	*Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers	*Mai-Juin.*
LIN a grande fleur	*Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride	*Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoïdes	*Avril-Juillet.*
PÉLARGONIUM zonale *et* inquin.	*Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Mai-Juillet.*
RÉSEDA (*en pots*).	*Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double	*Juin-Sept.*
VERVEINE hybride	*Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

	Floraison : Année suivante.
AMARYLLIS.	*Suiv. var. et culture, Print.-Été.*
ANÉMONES des fleuristes	*Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse.	*Même année, Déc.-Mars.*
JACINTHES.	*Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double	*Juin.*
NARCISSES divers.	*Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes	*Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier	*Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives.	*Même année, Déc.-Avril.*

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*).	PÊCHERS (*stratifier*).
BOULEAUX.	PINS, quelques espèces.
CERISIERS *et* MERISIER.	POIRIERS *et* POMMIERS.
FRAMBOISIERS.	PRUNIERS (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	SUREAUX.
MURIERS.	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.	
AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*).	*Juillet-Août.*
BLÉS d'automne (*2e quinzaine*).	*Juillet-Août.*
SEIGLE multicaule	*Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.	
COLZA d'hiver (*pour fourrage*).	*Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver	*Mai-Juin.*
LENTILLON d'hiver	*Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique (*parfois dans*	*Juin.*
MINETTE (*Seigle d'hiv.*	*Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver	*Mai-Juin.*
SAINFOINS	*Mai-Autom.*
TRÈFLES divers	*Mai-Autom.*
VESCE d'hiver *et* V. velue.	*Mai-Juin.*

Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griff.*) (*ensols sains*) 3e *ou* 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année. Nov.-Print.*
ECHALOTES (*bulbes*) (*dans le Midi*) *Juin-Juill.*
EPINARDS (*c'est tard*) . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Pâlatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE (*c'est tard*). *Même année, Déc.-Mars.*
PERSILS (*c'est tard*) . . . . . *Mars-Mai.*
POIS nains hâtifs (*châssis l'hiver*) *Avril-Mai.*
TETRAGONE cornue . . . . . *Été-Aut.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante

ADONIDE Goutte-de-sang . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers (*abriter*). . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon (*au midi*). *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILENE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis l'hiver.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLES annuelles . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANEMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*à forcer*). *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*). MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*). NOISETIERS (*stratif.*).
BOULEAUX. NOYERS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*). ORMES.
CHARME (*stratifier*). PÊCHERS (*stratifier*).
CHATAIGNIER. PINS, quelques espèces.
CHÊNES. POIRIERS *et* POMM. (*st.*).
ERABLES (*stratifier*). PRUNIERS (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*). SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* CASSIS. TILLEULS.
HÊTRES (*faînes*). VIGNES. Etc., etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS. . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Déc.-Janv.*
EPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . *Févr.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ECHALOTES (*bulbes*) (*Midi*). . . *Juin-Juillet.*
FEVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart de Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS (*au midi*). . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon (*au midi*). *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois ; à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver, Jarosse* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou sous châssis.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges à forcer . . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FEVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE hâtives (*tuberc. germés*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* autres hâtifs. *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reseda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre : toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies, de Pâtures et de Gazons d'agrément, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois ; il est préférable de différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1907

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1907.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1906, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés ; autrement, **nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.
† — Articles payables à trente jours de date de la facture.
‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
⊙ — Plante *annuelle*.
♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
♀ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.
⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
⊙♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
♀⊙ — Plante vivace, rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
♂♀ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
§ — Plante grimpante.
□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.
(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives
(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
(*F*) — Variétés de Pommes-de-terre les plus appréciées par la féculerie.
(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvelle.
vel — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tubercº — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins*, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune ; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément ; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage *ou* amère.
7897 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Epinard monstrueux de Viroflay.
25256 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15595 Cresson alénois frisé.
16105 Epinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15595 Cresson alénois frisé.
16104 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.
23452 — beurre nain du Mont-d'Or.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41704 — demi-long rose.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4875 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5776 Céleri-rave géant de Prague.
5945 Cerfeuil commun.
6616 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou Cœur-de-bœuf gros.
8467 — de Hollande à pied court.
9007 — rouge gros.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15595 Cresson alénois frisé.
16103 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20762 — beurre du Mont-d'Or.
21621 — de Bagnolet.
22022 — flageolet Chevrier.
22202 — — très hâtif d'Etampes.
24806 Laitue gotte à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39722 — serpette nain vert.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42165 — jaune d'été.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4364 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5776 Céleri-rave géant de Prague.
5944 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — Cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8466 — de Hollande à pied court.
9006 — rouge gros.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9557 — — de Pontoise.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13815 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
14939 Courge marron.
15594 Cresson alénois frisé.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16531 Fève de Séville (longue cosse).
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet.
22021 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Etampes.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37055 Pissenlit ordinaire.
37395 Poireau long de Mézières.
37465 — très gros de Rouen.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41086 Pourpier doré à large feuille.
41284 Radis rond rose hâtif.
41364 — rond rose à bout blanc.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42165 — jaune d'été.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4873 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5776 Céleri-rave géant de Prague.
5943 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été, Parisienne.
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7556 Chou très hâtif d'Etampes.
7676 — d'York petit (hâtif).
7895 — Cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8466 — de Hollande à pied court.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
9006 — rouge gros.
9246 — de Milan court hâtif.
9285 — — gros des Vertus.
9556 — — de Pontoise.
9895 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10095 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12415 Chou-navet blanc.
12745 — — Rutabaga ovale.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13815 — vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
14939 Courge marron.
15593 Cresson alénois frisé.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16253 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet.
22020 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Etampes.
23451 — beurre nain du Mont-d'Or.
24805 Laitue gotte à graine blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31664 Navet blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34425 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37054 Pissenlit ordinaire.
37395 Poireau long de Mézières.
37465 — très gros de Rouen.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41283 Radis rond rose hâtif.
41363 — rond rose à bout blanc.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42165 — jaune d'été.
42445 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

LISTE GÉNERALE

DES

GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.



Artichaut gros vert de Laon.

fr. c.

AIL. *Allium.* (*Prix variables*)

Demande une terre profonde, pas trop humide.

blanc. A. commun (*Bulbes*). . . . . *kil.* 1 40
Se plante à la sortie de l'hiver. **250** *gram.* » 40
rose hâtif (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 80
Cet Ail *se plante à l'automne et n'est disponible que de Juillet à Octobre.* **250** *gram.* » 50
Rocambole. A. d'Espagne (*Gousses*) . *30 gram.* » 40
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*

Emploi et culture des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou. . . . . *15 gram.* » 80
Fruit agréablement aci- **109** *paquet* » 40
dulé; se mange cru ou confit.

ARACHIDE. Pistache-de-terre. . . *kil.* 4 »
265 *30 gram.* » 30

ARROCHE. Belle-Dame. *Atriplex.*

CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*

Très bonne plante pour épinard d'été.

blonde. . . . . **335** *30 gram.* » 30
rouge foncé . . . . . **375** *30 gram.* » 40
Bon-Henri (vivace) . . . . . *30 gram.* » 90
419 *paquet* » 40

fr. c.

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*

CULTURE. — *On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai, en terre profonde et fraîche, mais saine.*

gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*).

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*

La plantation se fait d'ordinaire au printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En hiver, butter et protéger contre les gelées.

gros vert de Laon (Graines) **516** *15 gram.* 2 10
Var. la plus estimée à **517** *10* — 1 50
Paris; écailles très charnues. **519** *paquet* » 60
vert de Provence. . . . . **556** *15 gram.* 1 20
Très cultivé dans le Midi. **557** *10* — » 90
559 *paquet* » 40
violet hâtif. . . . . **616** *15 gram.* 1 10
Var. du Midi, à consommer **617** *10* — » 80
surtout en fruits jeunes. **619** *paquet* » 40
gros camus de Bretagne . **716** *15 gram.* 1 50
Variété très estimée pour **717** *10* — 1 10
consommer cuite. **719** *paquet* » 60
*perpétuel (*Graines*). . . . . *10 gram.* 1 20
739 *paquet* » 60

Œilletons, le cent 14 »; les dix 1 80.

Produit presque toute l'année en arrosant copieusement. Pommes très délicates à l'état jeune.

ARTICHAUT de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.

ASPERGE. *Asparagus.*

CULTURE. — *Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions. *Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes.*

(*Notice spéciale de culture,* franco *sur demande.*)

violette de Hollande.

Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.

Graines . . . kil. 3 » { **872** *250 gram.* 1 10
Bonne race, un peu moins **873** *125* — » 80
*hâtive que l'*A. d'Argenteuil. **874** *60* — » 50
875 *30* — » 30

d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 52 fr.; cent 6 fr.; vingt-cinq 1 80

Graines . . kil. 5 80 { **922** *250 gram.* 1 80
Très belle race hâtive, **923** *125* — 1 20
à pousses plus grosses que **924** *60* — » 80
*l'*Asperge de Hollande. **925** *30* — » 60
La plus recherchée. **926** *15* — » 40

fr. c.

ASPERGE (*suite*)

d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 60 fr. ; cent 7 fr. ; vingt-cinq 2 10

Graines. . . . . { 963 *125 gram.* 1 70 ; 964 *60* — 1 » ; *De production un peu plus prolongée que la précédente.* { 965 *30* — » 60 ; 966 *15* — » 40

blanche d'Allemagne . . . 995 *30 gram.* » 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

CULTURE. — *Semis sur couche, en Février-Mars ; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.*

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques-uns par pied.

violette longue . . . . 1085 *30 gram.* 1 »
Convient surtout aux pays méridionaux. 1086 *15* — » 60
1089 *paquet* » 30

violette longue hâtive . . 1125 *30 gram.* 1 20
Préférable à la précédente pour le climat de Paris. 1126 *15* — » 70
1129 *paquet* » 40

très hâtive de Barbentane. 1145 *30 gram.* 1 20
De quelques jours plus précoce que la précédente. 1146 *15* — » 70
1149 *paquet* » 40

violette naine très hâtive. 1165 *30 gram.* 1 20
Var. convenant bien pour châssis. 1166 *15* — » 70
1169 *paquet* » 40

*violette de Tokio (*Nouv.*). 1189 *paquet* 1 50
Encore plus précoce que la précédente, à fruits plus gros et plus arrondis. Bien naine, et aussi propre à la culture sous châssis qu'à la pleine terre. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

violette ronde . . . . . 1205 *30 gram.* 1 40
Demi-hâtive. Fruits gros, en poire. 1206 *15* — » 80
1209 *paquet* » 40

violette ronde très grosse.
A. monstrueuse de New-York . 1245 *30 gram.* 2 50
Variété un peu tardive ; fruits énormes, de qualité excellente. 1246 *15* — 1 40
1249 *paquet* » 60

ronde de Chine (noire de Pékin). 1285 *30 gram.* 1 80
Gros fruits violet-noir. Bonne variété surtout pour le Midi. 1286 *15* — 1 »
1289 *paquet* » 40

blanche longue de Chine . 1329 *paquet* » 40

Plante-aux-œufs. *Voy.* aux FLEURS.

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

fr. c.

BASELLE. *Basella.*

CULTURE. — *Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.*

blanche . . . . . 1426 *15 gram.* » 50
à feuille en cœur. . . . . 1446 *15 gram.* » 60
Excellent légume qui se consomme à la façon des Épinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum.*

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

grand vert. . . . . 1505 *30 gram.* » 60
S'emploie comme condiment. 1509 *paquet* » 30

grand violet . . . . . *30 gram.* 1 »
Feuilles et tiges violettes. 1549 *paquet* » 40

fin vert . . . . . 1585 *30 gram.* » 70
Convient pour potées. 1589 *paquet* » 40

fin vert nain compact. . . 1616 *15 gram.* » 80
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots. 1619 *paquet* » 40

fin violet . . . . . 1646 *15 gram.* » 80
1649 *paquet* » 40

fin violet nain compact . . . . . *15 gram.* 1 10
Très bon pour potées. 1659 *paquet* » 40

à feuille de Laitue . . . . 1726 *15 gram.* » 90
Var. à feuilles très larges. 1729 *paquet* » 40

frisé. . . . . *15 gram.* 1 10
1769 *paquet* » 40

en arbre. . . . . *15 gram.* 1 10
Var. haute et ramifiée. 1809 *paquet* » 40

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA cerifera. . . . 1909 *paquet* » 40
Sorte de Courge comestible de bonne garde. Même culture que les Courges.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

Basilic.



Asperge d'Argenteuil.

Aubergine violette naine très hâtive.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Éclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été. Récolte depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.*

				fr.	c.
rouge grosse *ou* **r. longue.**		*kil.*		4	»
Variété très productive; se vend beaucoup à la Halle de Paris.	2012	*250*	*gram.*	1	30
	2013	*125*	—	»	80
	2014	*60*	—	»	50
	2015	*30*	—	»	30
rouge longue lisse.	2033	*125*	*gram.*	»	80
Var. à peau bien lisse, rouge foncé; de bonne conservation.	2034	*60*	—	»	50
	2035	*30*	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.					
Racine demi-longue, à écorce rugueuse; chair d'un rouge foncé, sucrée.	2053	*125*	*gram.*	1	»
	2054	*60*	—	»	60
	2055	*30*	—	»	40
rouge foncé de Whyte . .	2093	*125*	*gram.*	»	90
Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.	2094	*60*	—	»	50
	2095	*30*	—	»	30
rouge de Castelnaudary. .	2153	*125*	*gram.*	1	»
Petite var. à chair rouge foncé d'excellente qualité.	2154	*60*	—	»	60
	2155	*30*	—	»	40
rouge de Covent-Garden .	2183	*125*	*gram.*	1	»
Jolie var. ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.	2184	*60*	—	»	60
	2185	*30*	—	»	40
rouge naine (très foncée) .	2234	*60*	*gram.*	»	80
Jolie racine, petite et effilée, très régulière.	2235	*30*	—	»	50
rouge naine de Dell . . .	2284	*60*	*gram.*	1	»
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.	2285	*30*	—	»	60
r. piriforme de Strasbourg.	2343	*125*	*gram.*	1	10
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.	2344	*60*	—	»	70
	2345	*30*	—	»	40
rouge hâtive de Dewing. .	2383	*125*	*gram.*	1	10
En forme de toupie. Variété très précoce.	2384	*60*	—	»	70
	2385	*30*	—	»	40
rouge ronde précoce.	2413	*125*	*gram.*	1	»
Variété hâtive; racine demi-aplatie, peu enterrée.	2414	*60*	—	»	60
	2415	*30*	—	»	40
Éclipse	2473	*125*	*gram.*	1	10
Hâtive; racine ronde, rouge foncé, très nette.	2474	*60*	—	»	70
	2475	*30*	—	»	40
rouge à salade de Trévise.	2493	*125*	*gram.*	1	»
Racine piriforme; feuillage très léger.	2494	*60*	—	»	60
	2495	*30*	—	»	40
rouge-noir plate d'Égypte.					
Très hâtive; excellente variété pour châssis.	2523	*125*	*gram.*	1	20
	2524	*60*	—	»	70
	2525	*30*	—	»	40
rouge plate de Bassano . .	2573	*125*	*gram.*	1	»
Var. productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	*60*	—	»	60
	2575	*30*	—	»	40
Reine des noires	2613	*125*	*gram.*	1	20
Variété à la fois potagère et ornementale.	2614	*60*	—	»	70
	2615	*30*	—	»	40
rouge à feuillage ornemental.	2624	*60*	*gram.*	»	80
Curieux et élégant feuillage.	2625	*30*	—	»	50
jaune grosse. B. jaune longue.	2643	*125*	*gram.*	»	80
Variété de grande culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or.	2644	*60*	—	»	50
	2645	*30*	—	»	30
jaune ronde sucrée. . . .	2663	*125*	*gram.*	1	20
Rac. piriforme arrondie; chair jaune vif, sucrée.	2664	*60*	—	»	70
	2665	*30*	—	»	40



Betterave jaune grosse.



B. de Castelnaudary.

B. rouge à salade de Trévise.



B. rouge ronde précoce.

B. rouge-noir plate d'Egypte.



B. rouge plate de Bassano.



B. rouge grosse.

2e BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres bien ameublies. — On sème à partir de fin Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines par hectare, en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

Des expériences faites par M. DEHÉRAIN, *le savant et regretté professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kilog. de graines en lignes.*

			fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre . .	*100 kil.*	100 »;	*10 kil.* 11	»
Très productive; réussit presque en tous terrains.	2750		*kil.* 1	20
	2751	*500 gram.*	»	70
	2752	*250 —*	»	40
Disette Mammouth.	*100 kil.*	110 »;	*10 kil.* 12	»
Race plus grosse et plus renflée que la précédente, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.	2790		*kil.* 1	30
	2791	*500 gram.*	»	70
	2792	*250 —*	»	40
Disette Corne-de-bœuf.	*100 kil.*	120 »;	*10 kil.* 13	»
Bonne race, s'arrachant facilement.	2830		*kil.* 1	40
	2831	*500 gram.*	»	80
	2832	*250 —*	»	50
Disette négresse. B. Leclerc. B. de Rillieux.	2870		*kil.* 1	40
Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; *de bonne conservation.*	2871	*500 gram.*	»	80
	2872	*250 —*	»	50
Disette blanche à collet vert, hors terre. B. de Puilboreau. . .	*100 kil.*	140 »;	*10 kil.* 15	»
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2910		*kil.* 1	60
	2911	*500 gram.*	»	90
	2912	*250 —*	»	50
Disette d'Argent.	2970		*kil.* 1	70
Racine blanche, longue, à collet rose, hors de terre.	2971	*500 gram.*	»	90
	2972	*250 —*	»	50
rouge globe	3010		*kil.* 1	40
Précoce, presque hors de terre; peut se cultiver serré.	3011	*500 gram.*	»	80
	3012	*250 —*	»	50
jaune globe. . .	*100 kil.*	110 »;	*10 kil.* 12	»
Race très productive et de bonne garde; très propre aux sols peu profonds.	3050		*kil.* 1	30
	3051	*500 gram.*	»	70
	3052	*250 —*	»	40
jaune globe à petite feuille.	*100 kil.*	120 »;	*10 kil.* 13	»
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.	3100		*kil.* 1	40
	3101	*500 gram.*	»	80
	3102	*250 —*	»	50

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.



B. géante rose demi-sucrière.



Betterave jaune ovoïde des Barres.



B. Disette d'Allemagne, rose.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

fr. c.

*jaune d'Eckendorf . *100 kil.* 130 »; *10 kil.* 16 »
Racine jaune pâle, courtement cylindrique, resserrée vers son milieu et renflée à la base; chair blanche. De très bonne conservation.
3180 *kil.* 1 70
3181 *500 gram.* » 90
3182 *250 —* » 50

jaune Tankard. . . *100 kil.* 130 »; *10 kil.* 14 »
Racine presque cylindrique; chair zonée, ferme et très nutritive.
3210 *kil.* 1 50
3211 *500 gram.* » 80
3212 *250 —* » 50

jaune ovoïde des Barres.
100 kil. 115 »; *10 kil.* 12 »
Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.
3250 *kil.* 1 30
3251 *500 gram.* » 70
3252 *250 —* » 40

jaune géante de Vauriac.
100 kil. 135 »; *10 kil.* 14 »
Convient surtout pour les terres profondes d'alluvion; possède un ensemble des meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.
3270 *kil.* 1 50
3271 *500 gram.* » 80
3272 *250 —* » 50

jaune d'Allemagne, à chair blanche. *10 kil.* 13 »
Longue, hors de terre. Productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.
3300 *kil.* 1 40
3301 *500 gram.* » 80
3302 *250 —* » 50

géante blanche demi-sucrière.
100 kil. 130 »; *10 kil.* 14 »
Racines ovoïdes énormes, très nettes, d'arrachage facile et de longue conservation. Chair ferme et sucrée.
3330 *kil.* 1 50
3331 *500 gram.* » 80
3332 *250 —* » 50

géante rose demi-sucrière.
100 kil. 130 »; *10 kil.* 14 »
Mêmes qualités que la précédente.
3350 *kil.* 1 50
3351 *500 gram.* » 80
3352 *250 —* » 50

*géante rouge demi-sucrière (*Nouv.*) *10 kil.* 17 »
Variété productive, très résistante à la maladie et d'excellente conservation.
3360 *kil.* 1 80
3361 *500 gram.* 1 »
3362 *250 —* » 60

*blanche ovoïde de Bessay. *100 k.* 130 »; *10 kil.* 14 »
Moins grosse et de rendement un peu plus faible que les B. géantes demi-sucrières.
3370 *kil.* 1 50
3371 *500 gram.* » 80
3372 *250 —* » 50

☞ Voy. *aussi quelques variétés de distillerie, page 23.*



B. bl. à sucre améliorée Vilmorin.



Betterave jaune globe.



B. bl. à sucre de Klein-Wanzleben.

3° BETTERAVES A SUCRE.

☞ Les prix par quantités importantes pour sucreries ou grande culture seront donnés par correspondance.

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kilog. de graines à l'hectare.*

☞ *Les dispositions de la loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :*

(*Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.*)

fr. c.

bl. à sucre améliorée Vilmorin *vraie.*
Sélection originale A .
Variété bien connue; convient surtout aux terres très riches et profondes.
3400 *kil.* 1 80
3401 *500 gram.* 1 »
3402 *250 —* » 60

bl. à sucre améliorée Vilmorin *vraie.*
Sélection originale B .
Du plus haut degré de richesse, bien régulière de forme et d'un fort rendement en poids.
3410 *kil.* 1 80
3411 *500 gram.* 1 »
3412 *250 —* » 60

fr. c.

blanche à sucre Française riche
(Race Fouquier d'Hérouel) . .
Vigoureuse, productive. Convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.
3430 *kil.* 1 50
3431 *500 gram.* » 80
3432 *250 —* » 50

bl. à sucre de Klein-Wanzleben.
Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin; *rendement cultural élevé.*
3570 *kil.* 1 50
3571 *500 gram.* » 80
3572 *250 —* » 50

jaune à sucre . . . . . 3821 *500 gram.* » 90
Employée comme "témoin". 3822 *250 —* » 50

4° BETTERAVES DE DISTILLERIE.

fr. c.

☞ *Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60 000 kil. de racines à l'hectare.*

En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

de distillerie blanche à collet vert, *race* Brabant. . *100 kil.* 140 »; *10 kil.* 15 »
Très productive et de bonne richesse moyenne. 3640 . *kil.* 1 60
3641 *500 gram.* » 90
3642 *250 — * » 50

de distillerie blanche à collet rose . . . *100 kil.* 130 »; *10 kil.* 14 »
Productive; elle peut être utilisée avantageusement pour la distillerie et aussi comme racine fourragère. 3690 *kil.* 1 50
3691 *500 gram.* » 80
3692 *250 — * » 50

de distillerie blanche à collet gris. *100 kil.* 130 »; *10 kil.* 14 »
Très productive et de longue conservation; mérite aussi d'être cultivée comme Betterave fourragère. 3770 *kil.* 1 50
3771 *500 gram.* » 80
3772 *250 — * » 50



Betterave de distillerie blanche à collet vert, Brabant.



Cardon de Tours.



Betterave de distillerie bl. à collet rose.

fr. c.

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON Turban.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRÈDE. *Voy.* MORELLE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON-CANTALOUP.

CAPRIER. *Capparis.*
épineux. *C. spinosa* . . . . . *10 gram.* » 80
3969 *paquet* » 40
sans épines . . . . . *10 gram.* 1 »
Culture et récolte plus faciles que pour la variété épineuse. 3999 *paquet* » 60

CAPUCINE. *Tropæolum.*
tubéreuse. . . . . (*Manque*)
Tubercules comestibles.

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

fr. c.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*

blanc d'ivoire . . . . . 4076 *15 gram.* 1 10
Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle. 4077 *10 —* » 80
4078 *5 —* » 50

d'Espagne . . . . . 4095 *30 gram.* » 80
Sans épines; vigoureux. Côtes larges, demi-pleines. 4096 *15 —* » 50
4097 *10 —* » 40

plein inerme . . . . . 4145 *30 gram.* » 80
Sans épines; très bon; peut atteindre 1m20 de haut. 4146 *15 —* » 50
4147 *10 —* » 40

Puvis . . . . . 4185 *30 gram.* » 80
Var. très vigoureuse, complètement sans épines. 4186 *15 —* » 50
4187 *10 —* » 40

de Tours . . . . . 4235 *30 gram.* » 80
Épineux; côtes très épaisses et très pleines. D'excellente qualité 4236 *15 —* » 50
4237 *10 —* » 40

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare : En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons ; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte. — Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.*

				fr.	c.
rouge à forcer Parisienne (M)	4293	125	gram.	1	50
	4294	60	—	»	90
Un peu plus hâtive que la C. très courte à châssis, *cette variété est essentiellement propre à la culture forcée.*	4295	30	—	»	60
	4296	15	—	»	40
rouge très courte, à châssis.					
C. grelot (M)			kil.	7	»
	4313	125	gram.	1	30
Très hâtive ; convient surtout à la culture sous châssis et sur terreau.	4314	60	—	»	80
	4315	30	—	»	50
	4316	15	—	»	30
rouge courte hâtive. C. Bellot.			kil.	6	60
	4362	250	gram.	2	»
Excellente variété de pleine terre, des plus cultivées en raison de sa grande précocité et de son excellent produit.	4363	125	—	1	30
	4364	60	—	»	80
	4365	30	—	»	50
rouge demi-courte obtuse de Guérande			kil.	5	80
	4412	250	gram.	1	90
Hâtive, à racines énormes ; à cultiver en terres fraîches, meubles et riches. Chair bien colorée.	4413	125	—	1	10
	4414	60	—	»	70
	4415	30	—	»	40
rouge demi-longue pointue . . .			kil.	5	40
	4452	250	gram.	1	70
Bonne variété productive de grande culture, convenant bien pour l'approvisionnement des marchés.	4453	125	—	1	»
	4454	60	—	»	60
	4455	30	—	»	30
rouge demi-longue obtuse. . . .			kil.	5	40
	4492	250	gram.	1	70
Excellente variété très productive, à bout conique-obtus et collet fin.	4493	125	—	1	»
	4494	60	—	»	60
	4495	30	—	»	30
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	125	gram.	1	10
	4534	60	—	»	70
Hâtive et bien colorée ; très bonne pour forcer.	4535	30	—	»	40
rouge demi-longue Nantaise.			kil.	5	50
	4572	250	gram.	1	80
C. sans cœur. *Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente var. maraîchère, également bonne pour pleine terre.*	4573	125	—	1	10
	4574	60	—	»	70
	4575	30	—	»	40
rouge demi-longue de Chantenay.			kil.	5	80
	4612	250	gram.	1	90
Plus grosse et plus large de collet que la C. Nantaise. *Excellente variété potagère et de grande culture.*	4613	125	—	1	10
	4614	60	—	»	70
	4615	30	—	»	40
rouge demi-longue de Danvers	4632	250	gram.	1	80
	4633	125	—	1	10
Belle variété à racine nette, bien colorée, presque obtuse.	4634	60	—	»	70
	4635	30	—	»	40
rouge demi-longue de Luc.			kil.	5	50
	4652	250	gram.	1	80
Très bonne variété pour la grande culture ; productive et de longue conservation.	4653	125	—	1	10
	4654	60	—	»	70
	4655	30	—	»	40



Carotte rouge très courte, à châssis.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.



Carotte rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-longue obtuse.



Carotte rouge à forcer Parisienne.

CAROTTES (*suite*)

☞ Les prix de quantités importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
rouge demi-longue intermédiaire de James	4702	250	*gram.*	1	80
	4703	125	—	1	10
Race vigoureuse et productive, de grande culture; racine bien conique.	4704	60	—	»	70
	4705	30	—	»	40
longue rouge sang	4714	60	*gram.*	»	80
Remarquable par sa coloration intense; de très bonne garde.	4715	30	—	»	50
rouge longue lisse de Meaux.	4732	250	*gram.*	1	80
	4733	125	—	1	10
Belle var. pour terres profondes; rac. cylindrique, obtuse, de bonne conservation.	4734	60	—	»	70
	4735	30	—	»	40
r. longue obtuse sans cœur.	4752	250	*gram.*	1	80
	4753	125	—	1	10
Très belle var. cylindrique, sans cœur. Chair très rouge, fondante et sucrée.	4754	60	—	»	70
	4755	30	—	»	40
rouge longue	4810		*kil.*	4	20
	4811	500	*gram.*	2	30
Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. — Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4812	250	—	1	40
	4813	125	—	»	80
	4814	60	—	»	50
	4815	30	—	»	30
rouge longue de St-Valery.			*kil.*	4	80
	4871	500	*gram.*	2	70
Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4872	250	—	1	60
	4873	125	—	1	»
	4874	60	—	»	60
	4875	30	—	»	40
rouge longue d'Altringham.	4913	125	*gram.*	1	10
	4914	60	—	»	70
Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.	4915	30	—	»	40

				fr.	c.
rouge (ou jaune) longue à collet vert	4950		*kil.*	3	80
	4951	500	*gram.*	2	10
Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.	4952	250	—	1	30
	4953	125	—	»	80
	4954	60	—	»	50
	4955	30	—	»	30
rouge pâle de Flandre			*kil.*	4	40
	4992	250	*gram.*	1	50
Var. demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde.	4993	125	—	»	90
	4994	60	—	»	50
	4995	30	—	»	30
jaune obtuse du Doubs			*kil.*	4	20
	5012	250	*gram.*	1	40
Chair et peau bien jaunes. Très bonne variété comme légume et aussi comme racine fourragère.	5013	125	—	»	80
	5014	60	—	»	50
	5015	30	—	»	30
jaune longue	5030		*kil.*	3	60
	5031	500	*gram.*	2	»
Bonne variété de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5032	250	—	1	20
	5033	125	—	»	80
	5034	60	—	»	50
	5035	30	—	»	30
blanche à collet vert, hors terre.		100	*kil.*	280	»
		10	*kil.*	29	»
	5070		*kil.*	3	»
Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. Carotte fourragère par excellence.	5071	500	*gram.*	1	60
	5072	250	—	1	10
	5073	125	—	»	70
	5074	60	—	»	50
	5075	30	—	»	30

Carotte blanche à collet vert.



C. rouge demi-longue de Chantenay.



C. rouge longue lisse de Meaux.



C. rouge demi-longue de Luc.

CAROTTES (*suite*)

				fr.	c.
blanche améliorée **d'Orthe.**					
		100 kil.	300	»	
		10 kil.	31	»	
	5130	*kil.*	3	20	
Variété de la précédente, un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.	5131	*500 gram.*	1	70	
	5132	*250* —	1	10	
	5133	*125* —	»	80	
	5134	*60* —	»	50	
	5135	*30* —	»	30	
blanche lisse demi-longue. . .		*kil.*	3	30	
	5152	*250 gram.*	1	20	
	5153	*125* —	»	80	

CAROTTES (*suite*)

				fr.	c.
blanche lisse demi-longue (*suite*)					
Très bonne comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.	5154	*60 gram.*	»	50	
	5155	*30* —	»	30	
blanche des Vosges. . . .	5170	*kil.*	3	20	
	5171	*500 gram.*	1	70	
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5172	*250* —	1	10	
	5173	*125* —	»	80	
	5174	*60* —	»	50	
	5175	*30* —	»	30	
vieille (*pour liqueurs*). *Voy.* aux PL. OFFICINALES.					

CÉLERIS. *Apium graveolens.*

CULTURE. — *Demandent une bonne terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte d'Août en Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles ensemble et en buttant le pied.*

				fr.	c.
plein blanc	5304	*60 gram.*	»	70	
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	*30* —	»	40	
	5306	*15* —	»	20	
plein blanc d'Amérique . .	5335	*30 gram.*	1	»	
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne, mais doit néanmoins être étiolé pour devenir tout à fait tendre.	5336	*15* —	»	60	
	5337	*10* —	»	40	
plein doré à côte rose (M).	5376	*15 gram.*	»	80	
Côtes larges, très pleines, d'une teinte rose appétissante.	5377	*10* —	»	60	
	5378	*5* —	»	40	
plein blanc doré. C. Chemin (M).					
	5385	*30 gram.*	1	80	
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes.	5386	*15* —	1	»	
	5387	*10* —	»	70	
	5388	*5* —	»	40	

				fr.	c.
Pascal, plein blanc	5394	*60 gram.*	»	80	
Var. demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	*30* —	»	50	
	5396	*15* —	»	30	
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons. . .	5454	*60 gram.*	1	»	
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	*30* —	»	60	
	5456	*15* —	»	40	
plein blanc frisé	5515	*30 gram.*	»	70	
Feuillage crispé, ondulé.	5516	*15* —	»	40	
violet à grosse côte (M). .	5535	*30 gram.*	»	60	
Moins coloré que C. violet de Tours *et plus épais; côtes charnues et tendres.*	5536	*15* —	»	40	
violet de Tours (*très gros*).	5555	*30 gram.*	»	60	
Excellente var. rustique, à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.	5556	*15* —	»	40	
à couper.	5594	*60 gram.*	»	50	
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	*30* —	»	30	
pour liqueurs (*Graines*). *Voy.* aux PL. OFFICINALES.					



Carotte jaune obtuse du Doubs.



Céleri Pascal plein blanc.

fr. c.

CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.*

de Paris amélioré (M). 5714 *60 gram.* 1 40
5715 *30* — » 80
Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace. 5716 *15* — » 50

d'Erfurt . . . . . 5734 *60 gram.* 1 30
5735 *30* — » 70
Variété plus petite, hâtive, à racine arrondie, très nette. 5736 *15* — » 40

géant de Prague . . . . . 5775 *30 gram.* » 90
5776 *15* — » 50
Racine arrondie, nette, très grosse; feuillage court. 5777 *10* — » 40

pomme à petite feuille (M). 5855 *30 gram.* » 90
Racine très régulière. 5856 *15* — » 50

très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M) . . . . . 5875 *30 gram.* » 90
Le plus hâtif. Racine très nette; feuill. à côtes rosées, panaché jaune et vert. 5876 *15* — » 50

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

CULTURE. — *Se sème du printemps à l'automne, en pleine terre, en place ; mais, pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.*

On peut, selon la saison, commencer à cueillir de trois à six semaines après le semis.

commun . . . . . *kil.* 2 80
Le Cerfeuil, pendant les chaleurs, demande des arrosages fréquents. 5943 *125 gram.* » 80
5944 *60* — » 50
5945 *30* — » 30

frisé (*vrai*). C. double . . . 5983 *125 gram.* 1 20
5984 *60* — » 70
De même saveur que le précédent, mais préférable pour garnitures de plats, etc. 5985 *30* — » 40
5986 *15* — » 30

tubéreux. C. bulbeux . . . . 6034 *60 gram.* 1 »
(Graine non stratifiée.) 6035 *30* — » 60
Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent. Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour qu'elle lève au printemps suivant.
La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.* — Voy. *l'article suivant.*

tubéreux (Graine stratifiée en pot). le pot de *30 gr.* 1 40
(*Ces pots ne peuvent s'expédier par la poste.*)
Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*

fr. c.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout local à température à peu près constante.*

Pour les détails de cette culture, voir notre NOTICE SPÉCIALE *envoyée* franco *sur demande.*

Blanc de Champignon.
Boîte-échantillon (environ *240 gram.*) . . . » 80
— *franco* par la poste (pour la France). 1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.*

Boîtes contenant :

1 kil.	2 60	*4 kil.*	8 70
1 kil. 500 . . .	3 60	*5 kil.*	10 30
2 kil.	4 80	*10 kil.*	19 »
3 kil.	6 80		

Pour quantités plus importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.

Blanc de Champignon vierge, en briquettes :
100 briquettes. . . 24 »; *10 briquettes* 2 80
5 briquettes 1 50

(*Cinq de ces briquettes suffisent pour larder convenablement un mètre superficiel de meule.*)

Ce Blanc, *obtenu par semis direct de spores, est par conséquent plus pur que le* Blanc ordinaire; *sa préparation en briquettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse . . . . . 6199 *paquet* » 40
petite . . . . . 6229 *paquet* » 40
rayée . . . . . 6259 *paquet* » 40
velue . . . . . 6289 *paquet* » 40
variée . . . . . 6319 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis. . . . . 6395 *30 gram.* 1 »
Racine charnue, sucrée, très bonne; s'emploie à la manière des Salsifis. 6396 *15* — » 60

CHICON. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.



Céleri plein blanc frisé.

Carotte blanche des Vosges.



Céleri-rave géant de Prague.

CHICORÉES. *Cichorium.*

CULTURE. — *Semer de Janvier en Mars sous châssis; d'Avril en Juin en pleine terre; de Juin en Août en pépinière; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles, en espaçant de 0m25 à 0m40 centimètres suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment. — Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

				fr.	c.
frisée de Meaux . . .	6503	125	gram.	1	80
	6504	60	—	1	»
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne.	6505	30	—	»	60
	6506	15	—	»	30
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou	6583	125	gram.	1	90
	6584	60	—	1	10
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.	6585	30	—	»	70
	6586	15	—	»	40
frisée fine d'été ou **d'Italie,** *race* Parisienne	6613	125	gram.	1	90
	6614	60	—	1	10
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. *Pomme serrée et bien pleine, côtes rosées.*	6615	30	—	»	70
	6616	15	—	»	40
frisée d'été à cœur jaune .	6634	60	gram.	1	20
	6635	30	—	»	70
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6636	15	—	»	40
frisée grosse pancalière. .	6654	60	gram.	1	10
	6655	30	—	»	70
Feuillage dressé, très épais, blanchissant sans être lié. Bonne variété à cuire.	6656	15	—	»	40
frisée de Picpus	6684	60	gram.	1	40
	6685	30	—	»	80
Bonne variété rustique, pour la pleine terre.	6686	15	—	»	50
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise.	6713	125	gram.	1	80
	6714	60	—	1	»
Très pleine et des plus rustiques ; convient parfaitement pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi.	6715	30	—	»	60
	6716	15	—	»	30



Chicorée mousse (très fine).



Chicorée frisée grosse pancalière.

				fr.	c.
*frisée de Bordeaux. . . .	6734	60	gram.	1	40
	6735	30	—	»	80
Dans le genre de la Ch. frisée de Rouen, *mais à feuillage plus large et plus découpé. Très productive ; très estimée dans la région bordelaise.*	6736	15	—	»	50
frisée Impériale.	6754	60	gram.	1	50
	6755	30	—	»	90
Belle var. à touffes bien fournies et à feuilles larges, complètement blanches sur la moitié de leur longueur.	6756	15	—	»	50
frisée fine de Rouen. Ch. Corne-de-cerf (**M**). . . .	6803	125	gram.	2	»
	6804	60	—	1	20
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne	6805	30	—	»	70
	6806	15	—	»	40
frisée fine de Louviers (**M**).	6834	60	gram.	1	30
	6835	30	—	»	70
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.	6836	15	—	»	40
*frisée de Guillande vraie (**M**).	6844	60	gram.	1	40
	6845	30	—	»	80
Mêmes qualités que la précédente, dont elle est très voisine ; cœur un peu plus bombé.	6846	15	—	»	50
mousse (très fine) (**M**). . .	6874	60	gram.	1	20
	6875	30	—	»	70
Feuillage très découpé ; se prête bien à la culture sous cloches.	6876	15	—	»	40
blanche frisée mousse (**M**).	6895	30	gram.	»	80
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.	6896	15	—	»	50
frisée toujours blanche . .	6914	60	gram.	1	40
	6915	30	—	»	80
Feuillage d'une teinte extrêmement pâle.	6916	15	—	»	50
frisée d'hiver (de Provence).	6954	60	gram.	1	20
	6955	30	—	»	70
Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres.	6956	15	—	»	40
Reine d'hiver	6994	60	gram.	1	20
	6995	30	—	»	70
Race intermédiaire entre les Chicorées et les Scaroles, à larges feuilles peu déchiquetées ; très rustique.	6996	15	—	»	40



Chicorée frisée fine de Rouen.

CHICORÉES *(suite)*

fr. c.

CHICORÉE **Scarole.**

CULTURE. — *Semer de préférence de Juin en Août, ou d'Avril en Juin, en pépinière. Les autres soins comme pour les Chicorées.*

Scarole ronde. Scarole **verte.**
Excellente variété rustique; la plus cultivée des Scaroles.
7053 125 gram. 1 80
7054 60 — 1 »
7055 30 — » 60
7056 15 — » 30

Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.
Plus large, mais moins pleine et un peu moins rustique que la précédente : très tendre et appréciée comme salade.
7094 60 gram. 1 10
7095 30 — » 70
7096 15 — » 40

Scarole grosse de Limay . 7134 60 gram. 1 20
Feuilles très amples, gaufrées, entières, formant une pomme assez forte.
7135 30 — » 70
7136 15 — » 40

Scarole en cornet. . . . . 7174 60 gram. 1 20
Feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.
7175 30 — » 70
7176 15 — » 40

Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise) . . . . . 7194 60 gram. 1 20
Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.
7195 30 — » 70
7196 15 — » 40

Scarole d'hiver du Var . . 7214 60 gram. 1 10
Excellente pour la culture d'hiver.
7215 30 — » 70
7216 15 — » 40

CHICORÉE **à café.**

CULTURE. — *Les* Chicorées à café *se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.*

à café de Brunswick . . . 7232 250 gram. 1 50
(à grosse racine.) 7233 125 — » 90
Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse. 7234 60 — » 50
7235 30 — » 30

à café de Magdebourg. . . 7272 250 gram. 1 50
(à grosse racine.) 7273 125 — » 90
Feuilles entières, droites; racine longue, lisse. 7274 60 — » 50
7275 30 — » 30

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les deux variétés ci-dessus pour « Barbe-de-capucin », *en raison du grand développement de leurs feuilles.*



Chicorée sauvage à feuille rouge.

fr. c.

CHICORÉE *(suite)*

à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive).** . . *kil.* 4 80
*Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive. *— La méthode de culture est imprimée sur les sachets.*
7312 250 gram. 1 60
7313 125 — 1 »
7314 60 — » 60
7315 30 — » 40

CHICORÉE **sauvage.**

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre; on peut ainsi faire plusieurs récoltes dans l'année. — Il est préférable de renouveler les semis tous les ans.*
(Notice de culture *franco* sur demande.)

sauvage *ou* **amère** *(race de Paris)* (Barbe-de-capucin) . . . *kil.* 4 40
C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-capucin ».
7341 500 gram. 2 40
7342 250 — 1 50
7343 125 — » 90
7344 60 — » 50
7345 30 — » 30

sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie . . . . . 7374 60 gram. » 70
Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie *artificiellement.*
7375 30 — » 40

*sauvage améliorée Vénitienne (Nouv.) . . . . . 7385 30 gram. 1 50
Variété à feuilles larges et charnues, panachées de rouge, rose et jaune, excellentes et de très bel effet en salade ou comme garniture.
7389 paquet » 60

sauvage améliorée. . 7403 125 gram. 1 10
Variété bien distincte, presque pommée; feuilles larges, très amples, ondulées, entières.
7404 60 — » 70
7405 30 — » 40

*sauvage améliorée blonde. 7425 30 gram. » 80
Plus blonde que la précédente et à feuillage plus ample; pommant aussi beaucoup mieux.
7426 15 — » 50

Scarole ronde.

Scarole en cornet de Bordeaux.

CHOUX. *Brassica oleracea.*

(Classés par ordre de précocité.)

CULTURE. — Pour les variétés hâtives :

1° *Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée ; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens ; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.*

2° *Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche ; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.*

Pour les autres variétés :

Semer de fin-Mars en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière.— Récolte en automne et hiver.

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. — Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair, et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

1° CHOUX pommés blancs ou cabus.

				fr.	c.
Express (M)	7514	60	*gram.*	2	»
Le plus hâtif de tous les Choux ; pomme petite. Bien productif étant planté serré.	7515	30	—	1	20
	7516	15	—	»	70
	7517	10	—	»	50
très hâtif d'Étampes.	7554	60	*gram.*	1	90
Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent. Bonne var. pour primeurs.	7555	30	—	1	10
	7556	15	—	»	60
	7557	10	—	»	40
*Cœur-de-bœuf de Jersey. .	7574	60	*gram.*	1	80
Très précoce et productif ; pomme bien ferme. Tend moins à monter que les autres Choux hâtifs.	7575	30	—	1	»
	7576	15	—	»	60
	7577	10	—	»	40
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	7594	60	*gram.*	2	10
Belle var. hâtive ; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7595	30	—	1	20
	7596	15	—	»	70
	7597	10	—	»	50
*préfin de Boulogne amélioré.	7615	30	*gram.*	1	20
Très hâtif. Belle pomme serrée, vert clair, rappelant la forme du Ch. Cœur-de-bœuf, mais plus allongée.	7616	15	—	»	70
	7617	10	—	»	50
précoce de Tourlaville . .	7635	30	*gram.*	1	20
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	15	—	»	70
	7637	10	—	»	50
d'York petit (hâtif)	7674	60	*gram.*	1	80
Très hâtif ; pomme petite, oblongue, assez ferme ; peut se planter très serré.	7675	30	—	1	»
	7676	15	—	»	60
	7677	10	—	»	40
d'York gros			*kil.*	14	»
	7713	125	*gram.*	3	»
A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent. Excellente variété hâtive, très cultivée.	7714	60	—	1	70
	7715	30	—	1	»
	7716	15	—	»	60
	7719		*paquet*	»	30
Joanet (Nantais) hâtif .	7753	125	*gram.*	3	»
Très précoce ; pied extrêmement court ; pomme très serrée. Var. très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.	7754	60	—	1	70
	7755	30	—	1	»
	7756	15	—	»	60
	7757	10	—	»	40
pommé plat de Paris (M) .	7775	30	*gram.*	1	20
Pied très court ; pomme large, plate. Var. hâtive et tenant peu de place.	7776	15	—	»	70
	7777	10	—	»	50
Cœur-de-bœuf petit. . . .	7794	60	*gram.*	1	90
Excellente petite variété se formant de très bonne heure.	7795	30	—	1	10
	7796	15	—	»	60
	7797	10	—	»	40
Cœur-de-bœuf gros			*kil.*	14	»
	7893	125	*gram.*	3	20
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7894	60	—	1	80
	7895	30	—	1	»
	7896	15	—	»	60
	7897	10	—	»	40
Bacalan hâtif. Ch. de St-Brieuc.	7984	60	*gram.*	1	80
Pomme oblongue-conique, assez serrée ; feuillage ondulé sur les bords.	7985	30	—	1	»
	7986	15	—	»	60
	7987	10	—	»	40

Chou Express.

Chou d'York petit (hâtif).

Chou Joanet (Nantais) hâtif.

Chou très hâtif d'Étampes.

Chou Cœur-de-bœuf gros.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

Pour les Choux de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
Bacalan gros.	8023	*125*	*gram.*	3	30
	8024	*60*	—	1	90
Pomme plus forte et un peu plus pointue que dans la race précédente.	8025	*30*	—	1	10
	8026	*15*	—	»	60
Les Choux Bacalans conviennent particulièrement bien aux climats doux de l'Ouest, surtout pour les semis d'automne.	8027	*10*	—	»	40
de Fumel. Chou femelle . . .	8065	*30*	*gram.*	1	10
Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.	8066	*15*	—	»	60
	8067	*10*	—	»	40
de Schweinfurt	8104	*60*	*gram.*	1	80
	8105	*30*	—	1	»
Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.	8106	*15*	—	»	60
	8107	*10*	—	»	40
de Habas	8144	*60*	*gram.*	1	90
	8145	*30*	—	1	10
Hâtif, blond; pied court. Cultivé surtout dans la région du Sud-Ouest.	8146	*15*	—	»	60
	8147	*10*	—	»	40
Joanet (Nantais) gros.			*kil.*	13	»
	8203	*125*	*gram.*	2	80
Pomme arrondie; pied extrêmement court.	8204	*60*	—	1	60
	8205	*30*	—	»	90
Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	8206	*15*	—	»	50
	8207	*10*	—	»	40
*de Pise	8225	*30*	*gram.*	1	20
Bien régulier pomme arrondie, ferme. Recommandable surtout pour les pays méridionaux.	8226	*15*	—	»	70
	8227	*10*	—	»	50
pain-de-sucre	8244	*60*	*gram.*	1	90
	8245	*30*	—	1	10
Précoce. Pomme très allongée; feuilles oblongues, dressées.	8246	*15*	—	»	60
	8247	*10*	—	»	40
pointu de Winnigstadt.	8294	*60*	*gram.*	1	90
	8295	*30*	—	1	10
Pomme conique, très serrée. Très bonne variété, bien productive et recommandable pour l'été et l'automne.	8296	*15*	—	»	60
	8297	*10*	—	»	40
conique de Poméranie. . .	8365	*30*	*gram.*	1	20
Pomme en cône très allongé, bien pleine et serrée.	8366	*15*	—	»	70
	8367	*10*	—	»	50
Var. se conservant bien une partie de l'hiver.					
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.					
	8413	*125*	*gram.*	3	30
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.	8414	*60*	—	1	90
	8415	*30*	—	1	10
	8416	*15*	—	»	60
	8417	*10*	—	»	40
de Hollande à pied court.	8463	*125*	*gram.*	2	80
	8464	*60*	—	1	60
Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété de grande culture, demi-hâtive.	8465	*30*	—	»	90
	8466	*15*	—	»	50
	8467	*10*	—	»	40
de Brunswick à pied court.					
	8503	*125*	*gram.*	3	30
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate, à pied très court. Excellente variété qui se cultive aussi beaucoup pour la choucroute.	8504	*60*	—	1	90
	8505	*30*	—	1	10
	8506	*15*	—	»	60
	8507	*10*	—	»	40
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	3	30
	8554	*60*	—	1	90
Chou à choucroute, rustique et très productif. Pomme très grosse et ferme.	8555	*30*	—	1	10
	8556	*15*	—	»	60
	8557	*10*	—	»	40
Quintal d'Auvergne. . . .	8564	*60*	*gram.*	1	90
Extrêmement rustique. Plus tardif et plus gros encore que le précédent. Pomme dure et serrée. Très grand rendement.	8565	*30*	—	1	10
	8566	*15*	—	»	60
	8567	*10*	—	»	40
de Hollande tardif	8603	*125*	*gram.*	2	80
	8604	*60*	—	1	60
Pomme très pleine et très ferme. Variété résistant aux plus grands froids.	8605	*30*	—	»	90
	8606	*15*	—	»	50
	8607	*10*	—	»	40



Chou Joanet (Nantais) gros.



Chou d'York gros.



Chou Cœur-de-bœuf petit.



Chou Bacalan hâtif.



Chou Quintal d'Auvergne.

CHOUX **pommés** (*suite*)

				fr.	c.
de Dax	8684	*60*	*gram.*	1	90
Tardif; pomme ronde; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8685	*30*	—	1	10
	8686	*15*	—	»	60
	8687	*10*	—	»	40
de Noël. Ch. ardoisé d'hiver.	8705	*30*	*gram.*	1	10
Très rustique et se formant bien à l'arrière-saison; précieux pour l'hiver.	8706	*15*	—	»	60
	8707	*10*	—	»	40
de Vaugirard d'hiver	8735	*30*	*gram.*	1	10
Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	*15*	—	»	60
	8737	*10*	—	»	40
gaufré d'hiver	8745	*30*	*gram.*	1	30
Feuilles ondulées sur les bords. Très rustique et recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	*15*	—	»	70
	8747	*10*	—	»	50
Amager extra-tardif	8755	*30*	*gram.*	1	10
Bien rustique; bonne variété d'hiver.	8756	*15*	—	»	60
	8757	*10*	—	»	40
vert glacé d'Amérique	8775	*30*	*gram.*	1	10
Cette variété s'emploie à la manière des Choux rouges.	8776	*15*	—	»	60
	8777	*10*	—	»	40
rouge foncé hâtif d'Erfurt	8825	*30*	*gram.*	1	20
Jolie petite race hâtive à pomme ronde, d'un rouge extrêmement foncé, presque noir.	8826	*15*	—	»	70
	8827	*10*	—	»	50
rouge conique	8865	*30*	*gram.*	1	20
Var. vigoureuse, à pomme assez grosse et bien ferme.	8866	*15*	—	»	70
	8867	*10*	—	»	50
rouge petit d'Utrecht	8905	*30*	*gram.*	1	20
Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.	8906	*15*	—	»	70
	8907	*10*	—	»	50
rouge de Pologne	8925	*30*	*gram.*	1	10
Jolie var. à pied court et pomme plate; très rustique.	8926	*15*	—	»	60
	8927	*10*	—	»	40
marbré de Bourgogne. Ch. de Saint-Claude. Ch. cristallin	8955	*30*	*gram.*	1	20
Pomme serrée; feuilles vert pâle, à côtes rouges; convient surtout aux pays montagneux.	8956	*15*	—	»	70
	8957	*10*	—	»	50
rouge gros	9004	*60*	*gram.*	2	»
Var. très productive et la plus recommandable pour la grande culture.	9005	*30*	—	1	10
	9006	*15*	—	»	60
	9007	*10*	—	»	40
*rouge Tête-de-nègre	9025	*30*	*gram.*	1	20
Pomme grosse, très serrée; plus colorée intérieurement que le Ch. rouge gros.	9026	*15*	—	»	70
	9027	*10*	—	»	50

Les Choux rouges *servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, découpés en lanières minces en salade, marinade, etc.*



Chou gaufré d'hiver.



Chou rouge conique.

2e CHOUX de Milan ou pommés frisés.

				fr.	c.
Milan hâtif de la Saint-Jean.	9104	*60*	*gram.*	2	»
Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf; pied extrêmement court.	9105	*30*	—	1	20
	9106	*15*	—	»	70
	9107	*10*	—	»	50
Milan **petit hâtif d'Ulm.**	9193	*125*	*gram.*	3	»
Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes; pouvant se planter serré.	9194	*60*	—	1	70
	9195	*30*	—	1	»
	9196	*15*	—	»	60
	9197	*10*	—	»	40
Milan court hâtif.	9243	*125*	*gram.*	3	»
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.	9244	*60*	—	1	70
	9245	*30*	—	1	»
	9246	*15*	—	»	60
	9247	*10*	—	»	40
Milan trapu de Roblet.	9255	*30*	*gram.*	1	10
Bonne petite var. à pomme plate, s'étalant presque sur terre. Feuilles finement cloquées.	9256	*15*	—	»	60
	9257	*10*	—	»	40
Milan hâtif d'Aubervilliers.	9274	*60*	*gram.*	2	30
Variété hâtive du Milan des Vertus, *à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.*	9275	*30*	—	1	30
	9276	*15*	—	»	70
	9277	*10*	—	»	50
Milan **gros des Vertus**			*kil.*	14	»
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée; pied haut.	9283	*125*	*gram.*	3	30
	9284	*60*	—	1	90
	9285	*30*	—	1	10
	9286	*15*	—	»	60
	9287	*10*	—	»	40
Milan ordinaire	9324	*60*	*gram.*	1	70
A pomme moins grosse que le précédent. Variété très rustique.	9325	*30*	—	1	»
	9326	*15*	—	»	60
	9329		*paquet*	»	30
*Milan Tête-de-fer (*Nouv.*).	9357	*10*	*gram.*	1	50
Pomme arrondie, excessivement serrée et ferme; feuillage clair, grossièrement cloqué. Var. bien rustique et assez hâtive.	9359		*paquet*	»	80

CHOUX **de Milan** (*suite*)

				fr.	c.
Milan à tête longue. . . .	9386	*15*	*gram.*	»	80
	9387	*10*	—	»	60
De qualité excellente; pomme oblongue, vert blond. Peut se semer assez tardivement.					
M. pancalier de Touraine .	9424	*60*	*gram.*	1	70
	9425	*30*	—	1	»
Pomme ronde; feuilles très amples, grossièrement cloquées.	9426	*15*	—	»	60
	9427	*10*	—	»	40
*Milan frisé d'Abbeville . .	9435	*30*	*gram.*	1	20
Petite pomme à pied court; feuil. grossièrement cloqué.	9436	*15*	—	»	70
	9437	*10*	—	»	50
Milan d'Aire (M).	9445	*30*	*gram.*	1	10
Belle petite race, à pied très court et feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, excellente.	9446	*15*	—	»	60
	9447	*10*	—	»	40
Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30*	*gram.*	1	»
Pomme ronde, vert blond, finement cloquée. Excellent.	9466	*15*	—	»	60
	9467	*10*	—	»	40
Milan petit de Belleville (M).					
Petite var. à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.	9485	*30*	*gram.*	1	10
	9486	*15*	—	»	60
	9487	*10*	—	»	40
M. petit très frisé de Limay.	9504	*60*	*gram.*	2	10
	9505	*30*	—	1	20
Petit Chou à pomme en rosette, supportant très bien l'hiver en pleine terre.	9506	*15*	—	»	70
	9507	*10*	—	»	50

				fr.	c.
Milan de Pontoise. . .	9554	*60*	*gram.*	1	80
	9555	*30*	—	1	»
Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive, d'hiver.	9556	*15*	—	»	60
	9557	*10*	—	»	40
*Milan Cressonnier	9575	*30*	*gram.*	1	20
Court de pied; pomme serrée, légèrement violacée au sommet. Tardif; bonne variété d'hiver.	9576	*15*	—	»	70
	9577	*10*	—	»	50
Milan de Norvège	9594	*60*	*gram.*	2	10
	9595	*30*	—	1	20
Extrêmement tardif et très dur à la gelée. Se teint de rouge violacé pendant l'hiver. Feuilles peu cloquées.	9596	*15*	—	»	70
	9597	*10*	—	»	50
Milan doré.	9625	*30*	*gram.*	1	20
Pomme ovoïde, feuillue, devenant, avec l'hiver, d'un blond presque jaune.	9626	*15*	—	»	70
	9627	*10*	—	»	50
à grosse côte. Ch. beurre . .	9705	*30*	*gram.*	1	»
Côtes épaisses, blanches, charnues. Résiste très bien aux froids; la gelée ajoute à sa qualité.	9706	*15*	—	»	60
	9707	*10*	—	»	40
à grosse côte frangé . . .	9755	*30*	*gram.*	1	10
Ch. Fraise-de-veau.	9756	*15*	—	»	60
Var. extrêmement rustique, à feuillage frisé et ondulé.	9757	*10*	—	»	40



Chou Milan petit de Belleville.

Chou Milan court hâtif.

Chou Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou Milan trapu de Roblet.



Chou Milan de Pontoise.

CHOUX **de Bruxelles**.

CULTURE. — *Les* Choux de Bruxelles *se sèment en pépinière, successivement de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre jusqu'au printemps; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, pas fraîchement ni trop abondamment fumée.

				fr.	c.
de Bruxelles ordinaire.	9854	*60*	*gram.*	1	90
	9855	*30*	—	1	10
Tige de 80 cent. de haut. Pommes un peu allongées, fermes, fines et délicates.	9856	*15*	—	»	60
	9857	*10*	—	»	40

CHOUX **de Bruxelles** (*suite*)

				fr.	c.
de Bruxelles demi-nain de la Halle	9894	*60*	*gram.*	1	90
	9895	*30*	—	1	10
Variété ne dépassant pas 65 cent. de hauteur, rustique et productive, très estimée à Paris. Pommes nombreuses, fines et bien rondes.	9896	*15*	—	»	60
	9897	*10*	—	»	40
de Bruxelles nain.	9935	*30*	*gram.*	1	10
Un peu plus précoce. Tiges d'env. 50 cent. Pommes arrondies, plus grosses que celles du Chou de Bruxelles ordinaire *et très rapprochées sur la tige.*	9936	*15*	—	»	60
	9937	*10*	—	»	40

3° CHOUX verts et non pommés.

				fr.	c.
frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.	10015	30	gram.	1	30
Très rustique. Feuilles larges et frisées.	10016	15	—	»	70
	10017	10	—	»	50
frisé d'hiver de Mosbach. .	10055	30	gram.	»	90
Feuilles très amples, très frisées et gaufrées.	10056	15	—	»	50
	10057	10	—	»	40
frisé vert grand			kil.	7	50
Extrêmement rustique; résiste aux plus grands froids.	10095	30	gram.	»	70
	10099		paquet	»	30
extra-frisé demi-nain vert.	10135	30	gram.	»	70
Var. de 60 cent. de haut.	10139		paquet	»	40
frisé vert à pied court . .	10165	30	gram.	»	60
Bonne et jolie race naine.	10169		paquet	»	30
frisé rouge grand	10216	15	gram.	»	60
Feuillage rouge violacé.	10219		paquet	»	40
frisé rouge à pied court. .	10256	15	gram.	»	60
Haut. 45 cent. Rouge-noir.	10259		paquet	»	40
frisé panaché rouge. . . .	10289		paquet	»	40
frisé panaché blanc. . . .	10329		paquet	»	40
frisé lacinié panaché . . .	10359		paquet	»	40
frisé prolifère panaché . .	10409		paquet	»	40
Palmier. Chou noir	10459		paquet	»	40
frisés et panachés en mélange.					
Variétés ornementales en même temps que comestibles.	10496	15	gram.	»	80
	10499		paquet	»	40

frisés et panachés. Collection. *Voy.* aux FLEURS.



Chou de Bruxelles nain.

Chou fourrager de la Sarthe.



Chou frisé vert grand.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare : En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

☞ Pour quantités importantes pour la grande culture, prix par correspondance.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars–Avril ou en Juillet–Août; mettre en place en Avril–Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés.*

				fr.	c.
cavalier. Chou à vache. . .	10600		kil.	3	»
	10601	500	gram.	1	60
	10602	250	—	1	10
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.	10603	125	—	»	80
	10604	60	—	»	50
	10605	30	—	»	30
fourrager de la Sarthe . .	10640		kil.	3	60
	10641	500	gram.	2	»
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10642	250	—	1	20
	10643	125	—	»	80
	10644	60	—	»	50
	10645	30	—	»	30
Caulet de Flandre. Chou cavalier rouge.			kil.	3	20
	10701	500	gram.	1	70
Productif. Très résistant au froid, ce qui le rend préférable aux autres pour le nord de la France.	10702	250	—	1	10
	10703	125	—	»	80
	10704	60	—	»	50
	10705	30	—	»	30
branchu du Poitou. .	10780		kil.	2	60
Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord.	10781	500	gram.	1	40
	10782	250	—	»	90
	10783	125	—	»	70
	10784	60	—	»	50
	10785	30	—	»	30
mille têtes (*Polo*).	10852	250	gram.	1	30
	10853	125	—	»	80
Très ramifié; un peu sensible aux grands froids.	10854	60	—	»	50
	10855	30	—	»	30
moellier blanc			kil.	4	50
Feuilles très amples; tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excellent fourrage.	10902	250	gram.	1	50
	10903	125	—	»	90
	10904	60	—	»	50
	10905	30	—	»	30
moellier rouge	10942	250	gram.	1	60
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la couleur de la tige.	10943	125	—	1	»
	10944	60	—	»	60
	10945	30	—	»	40

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, sont d'un développement très rapide et fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord par leurs feuilles, puis par leurs tiges tendres et charnues.*

CHOUX-FLEURS. *Brassica Botrytis.*

☞ Pour des quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.

Variétés hâtives :

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence, ou en pleine terre ; repiquer sous châssis froid, ou en pleine terre en abritant le plant avec des cloches ; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau. — Récolte en Mai-Juin.*

2° Semer à partir de Janvier sur couche chaude ; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

				fr.	c.
*nain extra-hâtif Boule de neige (M).	10977	10	gram.	4	»
La meilleure variété pour châssis et culture de primeurs dans le Midi.	10978	5	—	2	20
	10979		paquet	1	»
nain très hâtif d'Erfurt (M). (*vrai*)	10996	15	gram.	4	80
	10997	10	—	3	40
Très hâtif ; convient surtout pour châssis.	10998	5	—	1	90
	10999		paquet	1	»
Alleaume, nain hâtif (M)	11046	15	gram.	2	80
Pied extrêmement court ; pomme se formant très vite.	11047	10	—	2	»
	11048	5	—	1	10
Tr. bonne var. pour culture sur couche ou terreau.					
tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	30	gram.	3	60
	11186	15	—	2	»
Convient aussi bien pour la production du printemps que pour la fin de l'été.	11187	10	—	1	50
	11188	5	—	»	80
Impérial	11226	15	gram.	2	»
Belle var. hâtive ; pomme grosse, bien blanche, ferme.	11227	10	—	1	50
	11228	5	—	»	80
demi-dur de Paris	11305	30	gram.	3	60
	11306	15	—	2	»
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Var. très estimée pour produire au printemps et au commencement de l'été.	11307	10	—	1	50
	11308	5	—	»	80
Lenormand, pied court (*extra*).	11535	30	gram.	3	70
Superbe variété d'été, des plus cultivées, volumineuse et rustique, à pied extrêmement court. Pomme bien blanche et se conservant longtemps.	11536	15	—	2	»
	11537	10	—	1	50
	11538	5	—	»	80

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin, repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre. Laisser entre les plants 0m80 en tous sens.*

				fr.	c.
Lemaître, à pied court	11555	30	gram.	3	60
	11556	15	—	2	»
Très bonne variété d'été et d'automne ; pomme grosse, bien blanche et très serrée.	11557	10	—	1	50
	11558	5	—	»	80
*Lecerf (*Nouv.*)	11567	10	gram.	4	»
	11568	5	—	2	20
Très résistant à la sécheresse. Pomme énorme, à grain blanc très fin, recouverte par le feuillage. Var. de pleine terre par excellence.	11569		paquet	1	50
de Chambourcy, gros	11576	15	gram.	2	90
	11577	10	—	2	10
Belle race de pleine terre, très estimée pour sa beauté et sa qualité ; produit en Septembre-Octobre.	11578	5	—	1	20
*de Genève	11587	10	gram.	2	»
	11588	5	—	1	20
Excellente var. d'automne hâtive (Août-Sept.), pour la pleine terre ; pomme grosse, à grain blanc, fin.	11589		paquet	»	80

Chou-fleur Lecerf.

CHOUX-FLEURS (*suite*)

fr. c.

d'Alger . . . . . 11595 *30 gram.* 3 60
La meilleure variété de pleine terre, pour produire en Septembre-Octobre. Convient très bien pour les régions montagneuses. 11596 *15* — 2 »
11597 *10* — 1 50
11598 *5* — » 80

*Maltais . . . . . 11627 *10 gram.* 2 »
Belle var. de pleine terre; résiste bien à la sécheresse. 11628 *5* — 1 20
11629 *paquet* » 80

dur de Hollande . . . 11715 *30 gram.* 2 30
Pomme dure et serrée, Var. rustique, demi-tardive, de grande culture. 11716 *15* — 1 30
11717 *10* — 1 »
11718 *5* — » 60

dur d'Angleterre . . . . . 11755 *30 gram.* 2 30
Var. rustique assez tardive; à semer en Mai pour produire à l'automne. 11756 *15* — 1 30
11757 *10* — 1 »
11758 *5* — » 60

dur de Walcheren . . . . 11855 *30 gram.* 2 30
Très tardif et des plus rustiques; doit être semé dès le mois d'Avril. 11856 *15* — 1 30
11857 *10* — 1 »
11858 *5* — » 60

*Incomparable. . . . . 11876 *15 gram.* 1 60
Plus hâtif que le Géant d'automne *et de même culture.* 11877 *10* — 1 20
11878 *5* — » 70

CHOUX-FLEURS (*suite*)

fr. c.

géant d'automne. Géant de Naples hâtif.
Pomme ferme, énorme. Excellente var. méridionale. Plus au Nord, semer en Fév.-Mars pour prod. Oct.-Nov. 11905 *30 gram.* 2 »
11906 *15* — 1 20
11907 *10* — » 90
11908 *5* — » 50

géant de Naples demi-hâtif. 11915 *30 gram.* 2 »
Un peu plus tardif que le précédent et comme lui à pomme très grosse. 11916 *15* — 1 20
11917 *10* — » 90
11918 *5* — » 50

géant de Naples tardif . . 11935 *30 gram.* 2 »
Très tardif et ne pommant bien que dans le Midi. 11936 *15* — 1 20
11937 *10* — » 90
11938 *5* — » 50

*de Bagnols (*Nouv.*) . . . 11957 *10 gram.* 2 60
Excellente variété pour la fin de l'hiver, convenant spécialement pour le Midi. 11958 *5* — 1 50
11959 *paquet* » 80

noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif . . . . . 11976 *15 gram.* 1 50
Pomme violette. Variété de pleine terre. 11977 *10* — 1 10
11978 *5* — » 60

de Pâques. *Voy.* **CHOU-BROCOLI** de Pâques.

CHOUX-BROCOLIS. Choux-fleurs d'hiver. (*Remplacent les Choux-fleurs au printemps.*)

CULTURE.— *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment. — A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids. Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.*

blanc extra-hâtif d'Angers (M) 12066 *15 gram.* 4 30
Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin. 12067 *10* — 3 »
12068 *5* — 1 60
12069 *paquet* » 80

blanc hâtif . . . . . 12085 *30 gram.* 2 50
Excellente var. hâtive, à pomme bien blanche et serrée. Une des plus cultivées. 12086 *15* — 1 40
12087 *10* — 1 »
12088 *5* — » 60

*hâtif de Saint-Laud. Brocoli demi-hâtif d'Angers. . . . . 12107 *10 gram.* 2 60
Pomme blanche, bien régulière. 12108 *5* — 1 50
12109 *paquet* » 80

de Roscoff . . . . . 12115 *30 gram.* 2 30
Bonne race hâtive, bien régulière. Très cultivée en Bretagne, pour l'expédition. 12116 *15* — 1 30
12117 *10* — 1 »
12118 *5* — » 60

de Pâques. Chou-fleur de Pâques. 12175 *30 gram.* 2 40
Pomme bien blanche, grain fin. Très recommand. pour consommer en Mars-Avril. 12176 *15* — 1 40
12177 *10* — 1 »
12178 *5* — » 60

blanc Mammouth. . . 12215 *30 gram.* 2 60
Très grosse pomme, bien blanche et d'une qualité remarquable; pied court. Des plus tardifs (Avril-Mai). 12216 *15* — 1 50
12217 *10* — 1 10
12218 *5* — » 60

blanc extra-tardif d'Angers . 12228 *5 gram.* 2 20
Bonne race vigoureuse, donnant son produit après le Br. Mammouth. 12229 *paquet* 1 »

violet . . . . . 12255 *30 gram.* 1 »
On consomme les pousses comme des Asperges. 12256 *15* — » 60
12257 *10* — » 50

branchu violet. Brocoli asperge. 12295 *30 gram.* 1 »
Les pousses charnues qui viennent à l'aisselle des feuilles forment un excellent légume qu'on emploie comme les Asperges. 12296 *15* — » 60
12297 *10* — » 50

CHOU de Chine. *Voy.* **PÉ-TSAI.**

CHOU marin. *Voy.* **CRAMBÉ.**

Chou-fleur d'Alger.



Chou-Brocoli de Pâques.

CHOUX-NAVETS (*en terre*). *B. Napo brassica.*

Les Choux-navets *et* Rutabagas, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver. — On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien, comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.*

CULTURE. — *Semer en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare; éclaircir de manière à laisser 0m30 à 0m40 entre chaque plante. Donner ensuite quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

☞ Pour les Choux-navets et Choux-raves de grande culture, demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
blanc	12410		*kil.*	2	60
	12411	*500*	*gram.*	1	40
Racine oblongue, à chair blanche et ferme. Productif, de rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.	12412	*250*	—	»	90
	12413	*125*	—	»	70
	12414	*60*	—	»	50
	12415	*30*	—	»	30
blanc à collet rouge	12450		*kil.*	2	60
	12451	*500*	*gram.*	1	40
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.	12452	*250*	—	»	90
	12453	*125*	—	»	70
	12454	*60*	—	»	50
	12455	*30*	—	»	30
blanc hâtif à feuille entière.	12483	*125*	*gram.*	»	90
Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche. Chair tendre et de goût très agréable.	12484	*60*	—	»	50
	12485	*30*	—	»	30
blanc lisse à courte feuille.	12503	*125*	*gram.*	»	90
Excellente variété potagère, à petite racine nette.	12504	*60*	—	»	50
	12505	*30*	—	»	30
Rutabaga jaune plat	12533	*125*	*gram.*	1	10
Bonne var. potagère très prompte à se former.	12534	*60*	—	»	70
	12535	*30*	—	»	40
Rutabaga à collet vert.	12550		*kil.*	2	70
	12551	*500*	*gram.*	1	50
Racine arrondie, teintée de vert au collet; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.	12552	*250*	—	1	»
	12553	*125*	—	»	70
	12554	*60*	—	»	50
	12555	*30*	—	»	30
Rutabaga à collet rouge.	12610		*kil.*	2	60
	12611	*500*	*gram.*	1	40
Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacé de la partie non enterrée de la racine.	12612	*250*	—	»	90
	12613	*125*	—	»	70
	12614	*60*	—	»	50
	12615	*30*	—	»	30
Rutabaga de Skirving (à collet rouge).	12650		*kil.*	2	70
	12651	*500*	*gram.*	1	50
Race très vigoureuse et très résistante aux froids; racine presque complètement sphérique.	12652	*250*	—	1	»
	12653	*125*	—	»	70
	12654	*60*	—	»	50
	12655	*30*	—	»	30
Rutabaga Champion (à collet rouge).	12700		*kil.*	2	70
	12701	*500*	*gram.*	1	50
	12702	*250*	—	1	»
Belle race de grande culture, très productive et très recommandable; à racine grosse, arrondie, bien régulière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.	12703	*125*	—	»	70
	12704	*60*	—	»	50
	12705	*30*	—	»	30
Rutabaga de Laing à fle entière	12723	*125*	*gram.*	»	70
Racine grosse, ronde, nette, à collet violacé.	12724	*60*	—	»	50
	12725	*30*	—	»	30
Rutabaga ovale.	12742	*250*	*gram.*	1	»
Belle racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite. Très productif.	12743	*125*	—	»	70
	12744	*60*	—	»	50
	12745	*30*	—	»	30

☞ Pour les Choux-navets et Choux-raves de grande culture, demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

CHOUX-RAVES (*sur terre*). *B. gongylodes.*

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à fin-Juin, en pépinière; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines, à 0m30 ou 0m40 cent. d'écartement. — Récolte deux mois après la mise en place.*

Les Choux-raves *jeunes, à demi formés, sont des légumes d'un goût très délicat.*

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

blanc	12804	*60*	*gram.*	1	10
Productif et de bonne qualité. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre.	12805	*30*	—	»	70
	12806	*15*	—	»	40
	12807	*10*	—	»	30
*blanc Goliath	12825	*30*	*gram.*	»	70
De croissance vigoureuse; supporte mieux la sécheresse que les autres variétés.	12826	*15*	—	»	40
	12827	*10*	—	»	30
blanc hâtif de Vienne.	12855	*30*	*gram.*	»	90
Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine.	12856	*15*	—	»	50
	12857	*10*	—	»	40



Chou-navet Rutabaga ovale.



Chou-rave blanc.



Chou-navet blanc lisse à courte feuille.

fr. c.

CHOUX-RAVES (*suite*)

violet . . . . . 12904 *60 gram.* 1 10
Ne diffère du Chou-rave blanc *que par la couleur violette de sa pomme.* 12905 *30* — » 70
12906 *15* — » 40
12907 *10* — » 30

violet hâtif de Vienne. . . 12955 *30 gram.* 1 20
Bonne petite variété potagère. 12956 *15* — » 70
12957 *10* — » 50

CHRISTE marine. *Voy.* **PERCE-PIERRE.**

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

CULTURE. — *Semer en place, de Février à Juillet-Août, en terre bien préparée.*

commune . . . . . 13055 *30 gram.* » 70
Variété la plus cultivée. 13056 *15* — » 40

blanche hâtive. . . . . 13075 *30 gram.* » 80
De saveur moins forte. 13076 *15* — » 50

vivace. C. de Saint-Jacques . . . . . *10 plants* 4 »
(*Ne produit pas de graines.*) *1* — » 50

CIBOULETTE. *Allium Schænoprasum.*

Civette (*Graines*) . . . . . 13169 *paquet* » 60
Civette (*Plants*). *100 plants* 22 »; *5 plants* 1 40
Condiment très usité comme « fines herbes »



Concombre jaune hâtif de Hollande.

fr. c.

CITRONNELLE. *Voy.* **MÉLISSE.**

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

CULTURE. — *Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 kil. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1m50 à 2 mètres en tous sens.*

de Touraine . . . . . *kil.* 2 40
N'est ordinairement cultivée que pour la nourriture du bétail. 13255 *30 gram.* » 30

CIVETTE. *Voy.* **CIBOULETTE.**

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

Se sème en place pendant tout le printemps et tout l'été, autant que possible sur un sol terreauté et préalablement arrosé.

de Cuba. Cl. perfoliée. Pourpier d'hiver. *15 gram.* 1 30
13359 *paquet* » 40
Les feuilles, très tendres et charnues, s'emploient en salade, ou cuites à la manière du Pourpier et des Épinards.



Concombre à cornichons vert petit de Paris.

CONCOMBRE. *Cucumis.*

CULTURE. — *Même mode de culture que pour le Melon, mais le Concombre demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche, chaud et bien fumé ; arrosages donnés à propos, surtout au début de la végétation et désherbages fréquents. Pour récolter de beaux fruits, il est nécessaire d'en limiter le nombre.*

Dans les variétés à Cornichons, *on récolte les fruits tout jeunes, lorsqu'ils commencent à atteindre la grosseur du doigt, pour les confire au vinaigre.*

fr. c.

blanc hâtif . . . . . 13435 *30 gram.* 1 »
Fruit allongé, presque cylindrique; maturité précoce. 13436 *15* — » 60
13439 *paquet* » 30

blanc long Parisien (M). . 13446 *15 gram.* 1 10
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur. 13449 *paquet* » 40

blanc très gros de Bonneuil. 13476 *15 gram.* » 70
Fruit ovoïde, volumineux. Cultivé surtout pour l'industrie. 13479 *paquet* » 40

jaune hâtif de Hollande.
Fruits longs, minces, d'un jaune légèrement orangé. 13515 *30 gram.* 1 »
13519 *paquet* » 40

de Russie (très petit et hâtif). 13566 *15 gram.* » 80
Ovale. Variété extrêmement précoce. 13569 *paquet* » 40

brodé de Russie. . . . . 13616 *15 gram.* » 80
Hâtif ; fruit oblong, brun veiné de blanc. Très bon petit Concombre. 13619 *paquet* » 40

fr. c.

*Duc d'Édimbourg (M). . . 13659 *paquet* » 60
Beau C. long, blanc, jaunissant à la maturité; chair serrée. De pleine terre dans le Midi.

vert demi-long ordinaire . 13695 *30 gram.* » 80
Bonne var. de pleine terre. 13699 *paquet* » 30

Fournier (vert long fin hâtif) (M). *15 gram.* 1 10
Chair abondante, épaisse. Var. précoce, vigoureuse et productive ; réussit bien en plein air. 13759 *paquet* » 60

vert long ordinaire . . . . 13775 *30 gram.* » 90
Bonne variété de pleine terre ; à chair épaisse. 13779 *paquet* » 30

vert long anglais, épineux. 13815 *30 gram.* 1 »
Fruits longs, à chair bien pleine. Très cultivé. 13819 *paquet* » 40

vert long Parisien (M). . . 13836 *15 gram.* 1 10
Fruits longs de 40 cent., cylindriques ; chair pleine, ferme et croquante. 13839 *paquet* » 60

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

vert long maraîcher (M). . 13956 *15 gram.* 1 10
Vigoureux et productif ; 13959 *paquet* » 60
beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés.

vert long Rollisson's Telegraph (M) *15 gram.* 2 40
Variété pour forcer, à très 13999 *paquet* » 60
beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité.

vert très long géant . . . 14036 *15 gram.* 1 10
Hâtif et productif. 14039 *paquet* » 60

vert très long de Chine . . 14076 *15 gram.* » 70
Fruit cylindrique, lisse. 14079 *paquet* » 40

vert long d'Athènes. C. Grec. 14116 *15 gram.* » 70
Chair blanche, bien pleine. 14119 *paquet* » 40

long de Turquie . . . . . *15 gram.* » 80
Fruits longs, cylindriques, 14139 *paquet* » 40
vert-brun craquelé de blanc ; chair ferme.

Cornichon vert petit de Paris (vrai).
14154 *60 gram.* 1 50
Très productif. C'est le 14155 *30* — » 90
plus cultivé en vue des 14156 *15* — » 60
jeunes fruits à confire. 14159 *paquet* » 30

Cornichon fin de Meaux. . 14206 *15 gram.* » 70
Hâtif et très productif ; 14209 *paquet* » 40
fruits cylindriques. Très recherché pour confire.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

Cornichon amélioré de Bourbonne. *30 gram.* 1 50
Très productif. Fruit long 14216 *15* — » 80
et fin, à chair bien ferme. 14219 *paquet* » 40
Excellent pour confire.

Cornichon gros vert hâtif. 14236 *15 gram.* » 70
Fruits oblongs-allongés. 14239 *paquet* » 40

des Antilles. *C. Anguria.* . . . *15 gram.* » 80
Fruit ovale, jaunâtre. 14259 *paquet* » 40

serpent. *C. flexuosus.* . . 14296 *15 gram.* 1 »
Fruit très long (parfois 14299 *paquet* » 60
1 mètre), très mince et curieusement contourné.

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*
Se sème en Mai à exposition chaude.

potagère. *C. olitorius* . . . . . *30 gram.* » 90
On consomme les jeunes 14389 *paquet* » 40
feuilles en salade.

CORNARET. *Voy.* MARTYNIA aux FLEURS.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.



Courge blanche non coureuse.



Courge marron.



Courge à la moelle.

COURGE. *Cucurbita.*

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.*
Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

fr. c.

blanche non coureuse. C. de
Virginie. . . . . 14565 *30 gram.* » 90
Var. très hâtive ; la meil- 14569 *paquet* » 40
leure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 10
Fruit petit, déprimé ; se 14609 *paquet* » 40
mange jeune, à demi formé.

*de Nice à fruit rond. Cougourdon . . *30 gram.* 1 20
Non coureuse. En Pro- 14619 *paquet* » 40
vence, on la consomme demi formée, au printemps.

cou-tors hâtive (Non coureuse) . . *30 gram.* 1 30
Fruit recourbé, de forme 14649 *paquet* » 40
curieuse ; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). . *30 gram* » 90
Fruit très allongé, vert 14689 *paquet* » 40
marbré de jaune ; on le consomme à demi formé.

aubergine coureuse. . . . . *30 gram.* » 90
Fruit jaunâtre, très al- 14699 *paquet* » 40
longé ; se consomme à demi formé

fr. c.

à la moelle. Moelle végétale. 14725 *30 gram.* » 80
Fruit oblong, jaunâtre ; 14729 *paquet* » 30
chair moelleuse à l'état jeune.

Cette variété et quelques-unes des précédentes, qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.

prolifique très hâtive . . . . . *30 gram.* 1 10
Bien hâtive et productive. 14779 *paquet* » 40
Fruit ovale, rouge brique ; chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . . *30 gram.* 1 10
Bonne var. précoce et de 14809 *paquet* » 40
bonne garde. Fruits oblongs, verts, puis orangés.

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines.
Chair orangée, épaisse, *30 gram.* 1 10
fine, de très bonne garde et 14899 *paquet* » 40
d'une qualité excellente.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou.
Fruit arrondi, déprimé, *30 gram.* 1 10
lisse, rouge brique ; chair 14939 *paquet* » 40
jaune, très sucrée.

fr. c.

COURGE (*suite*)

*de Mirepoix . . . . . 30 gram. 1 10
Ovale, vert foncé marbré 14959 paquet » 40
jaune; chair rouge vif, sucrée et excellente. De bonne garde et très estimée dans le Midi.

de l'Ohio. . . . . 30 gram. 1 »
Écorce rose, lisse; chair 14979 paquet » 40
très farineuse.

de Portugal . . . . . 30 gram. 1 20
Fruit ovoïde, curieuse- 14989 paquet » 40
ment mamelonné et côtelé.

*du Congo (*Nouv.*) . . . . . 15 gram. 1 50
Fruit blanc crème, à chair 15009 paquet » 80
compacte, très farineuse, de qualité excellente.

baleine . . . . . 30 gram. 1 50
Fruit énorme, oblong, vert 15029 paquet » 40
grisâtre, à chair jaune orangé d'excellente qualité; de bonne conservation.

olive. . . . . 30 gram. 1 20
Fruit de forme et couleur 15039 paquet » 40
d'olive, à écorce mince, lisse; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

verte de Hubbard. . . . . 30 gram. 1 40
Fruit piriforme, d'un vert 15099 paquet » 40
foncé; écorce épaisse. Chair très farineuse. De très bonne conservation.

pleine de Naples. C. porte-manteau.
Très productive. Fruit 30 gram. 1 »
long, vert jaunâtre; chair 15149 paquet » 30
jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.

porte-manteau hâtive. Carabacette . 30 gram. 1 10
Plus précoce que la pré- 15199 paquet » 40
cédente et préférable pour la région du Nord.

de Yokohama. C. du Japon . . . . . 30 gram. 1 20
Fruit très déprimé, vert 15249 paquet » 40
presque noir. Var. coureuse de très bonne qualité.

en mélange (comestibles) . 15295 30 gram. 1 »
15299 paquet » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin. . . . 15385 30 gram. 1 40
Excellent légume, trop 15389 paquet » 40
peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)



Cresson alénois nain très frisé.

fr. c.

CRESSON **alénois**. *Lepidium sativum.*

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, une ou deux semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée et les renouveler souvent.*

alénois commun. Passe-rage . . . kil. 2 90
15463 125 gram. » 80
Très usité pour garnitu- 15464 60 — » 50
res de plats et salade. Végétation extrêmement rapide. 15465 30 — » 30

alénois à large feuille. . . . . kil. 3 80
15503 125 gram. » 90
Variété à feuilles ovales, 15504 60 — » 50
entières, beaucoup plus larges que dans la précédente. 15505 30 — » 30

alénois doré. Cr. d'Australie. . 15554 60 gram. » 50
Feuilles vert jaunâtre. 15555 30 — » 30

alénois frisé . . . . . kil. 3 80
15593 125 gram. » 90
Plus fin et plus crispé que 15594 60 — » 50
le C. alénois commun. 15595 30 — » 30

alénois nain très frisé. . . 15634 60 gram. » 50
Race trapue, à feuilles 15635 30 — » 30
extrêmement frisées.

CRESSON **de fontaine**. *Nasturtium.*

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.*

Semer en Mars–Avril, en lignes espacées de 0m10 cent., éclaircir à 0m10 cent. On fait couler l'eau de temps en temps après la levée, en réglant progressivement la hauteur au fur et à mesure de la croissance du Cresson.

On peut aussi le cultiver en pleine terre. Pour cela, on choisit au printemps une plate-bande saine, et ombragée; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0m15 cent., puis on éclaircit à 0m10 cent. Maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

de fontaine . . . . . 15695 30 gram. 1 40
15696 15 — » 80
Universellement cultivé 15697 10 — » 60
pour salade et pour garnitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs.

*de fontaine amélioré à large feuille.
15705 30 gram. 1 80
A feuilles beaucoup plus 15706 15 — 1 »
larges, et d'une saveur en- 15707 10 — » 70
core plus piquante. 15708 5 — » 40



Cresson de fontaine amélioré à large feuille.

fr. c.

CRESSON (*suite*)

de jardin. Cr. de terre. Gr. vivace . . . *kil.* 5 »

Salade ferme et de saveur très piquante. 15725 *30 gram.* » 50
15726 *15* — » 30

de Para et Cr. du Brésil. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOTS.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.*

CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée ; employer du fumier bien consommé. On laisse 0m25 cent. entre chaque ligne et 0m10 cent. entre les bulbes. Enterrer peu.*

ordinaire (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 2 10

De très bonne conservation. *250 gram.* » 60

de Jersey (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 80

Bulbe plus gros et plus coloré. *250 gram.* » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

CULTURE. — *Semer en place de Mars à Octobre, de préférence en rayons espacés de 0m25 à 0m30 cent. Échelonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.*

de Hollande, gr. ronde . . . . . *kil.* 2 50

Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges. 15902 *250 gram.* 1 »
15903 *125* — » 70
15904 *60* — » 50
15905 *30* — » 30

de Flandre (très large) gr. r. . . *kil.* 2 60

Très productif ; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps. 15952 *250 gram.* 1 »
15953 *125* — » 70
15954 *60* — » 50
15955 *30* — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . *kil.* 2 70

Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne. 15992 *250 gram.* 1 10
15993 *125* — » 80
15994 *60* — » 50
15995 *30* — » 30

*à feuille de Chou Milan, g. r. 16022 *250 gram.* 1 20

Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant. 16023 *125* — » 80
16024 *60* — » 50
16025 *30* — » 30

monstrueux de Viroflay, g. r. *kil.* 2 60

C'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards ; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés. 16102 *250 gram.* 1 »
16103 *125* — » 70
16104 *60* — » 50
16105 *30* — » 30

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

lent à monter, gr. r. . . . . *kil.* 2 50

Excell. race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine tardivement. 16152 *250 gram.* 1 »
16153 *125* — » 70
16154 *60* — » 50
16155 *30* — » 30

paresseux de Catillon, gr. r. 16202 *250 gram.* 1 10

Bien résistant à la chaleur ; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées. 16203 *125* — » 80
16204 *60* — » 50
16205 *30* — » 30

d'été vert foncé, gr. r. . . 16232 *250 gram.* 1 »

De grande tardiveté à monter ; feuilles arrondies, d'un vert très foncé. 16233 *125* — » 70
16234 *60* — » 50
16235 *30* — » 30

d'Angleterre (très large), graine piquante. *kil.* 3 »

Variété vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers. 16252 *250 gram.* 1 20
16253 *125* — » 80
16254 *60* — » 50
16255 *30* — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, POIRÉE.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.*

(*Ne donne pas de graines.*) *le pied en pot* » 80
(*Ne peut s'expédier par la poste.*)

En mottes (*d'Avril en Juin*). . *le pied* » 70

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (aux FLEURS) *peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût.*

FENOUIL. *Fœniculum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars sur couche ; en pleine terre de Mars en Juin.*

de Florence. *F. dulce.* . . 16355 *30 gram.* » 60

Excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri. 16359 *paquet* » 40

FEVE. *Faba vulgaris.*

CULTURE. — *Semer sous châssis en janvier et mettre en place au bout d'un mois ; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche, un peu fraîche, et bien fumée. Dans le Midi, les semis se font à l'automne.*

de marais grosse (du Nord).

Cosses longues d'environ 15 centimètres. 16450 *kil.* » 90
16451 *500 gram.* » 50



Épinard de Hollande.



Épinard lent à monter.

				fr.	c.
FÈVE (*suite*)					
Perfection	16491	*500*	*gram.*	»	90
Robuste et très productive;	16492	*250*	—	»	50
convient spécialement pour le climat du Nord.					
de Séville (longue cosse)	16530		*kil.*	1	40
Très hâtive et très bonne.	16531	*500*	*gram.*	»	80
Cosses de 25 centimètres.	16532	*250*	—	»	50
d'Aguadulce (très longue cosse).					
Var. superbe de la F. de	16570		*kil.*	1	70
Séville, *à cosses atteignant*	16571	*500*	*gram.*	»	90
jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.	16572	*250*	—	»	50
de Windsor	16630		*kil.*	1	40
Cosse courte, à grain plus	16631	*500*	*gram.*	»	80
gros que la Fève de marais	16632	*250*	—	»	50
grosse (du Nord).					

				fr.	c.
FÈVE (*suite*)					
de Windsor verte	16670		*kil.*	1	40
Ne diffère de la précéd.	16671	*500*	*gram.*	»	80
que par la couleur du grain.	16672	*250*	—	»	50
Julienne verte	16790		*kil.*	1	90
Moins sensible à la séche-	16791	*500*	*gram.*	1	»
resse que la F. de marais.	16792	*250*	—	»	60
naine hâtive (*à châssis*)	16830		*kil.*	1	60
Pl. de 35 à 40 cent. de haut.;	16831	*500*	*gram.*	»	90
très hâtive. Grain petit.	16832	*250*	—	»	50
naine verte de Beck	16880		*kil.*	1	50
Très productive; aussi pré-	16881	*500*	*gram.*	»	80
coce que la F. naine hâtive.	16882	*250*	—	»	50

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.



Fraise des quatre saisons rouge améliorée.

Fève naine hâtive.



Fraise Vicomtesse Héricart de Thury.

FRAISIERS. *Fragaria.* (Graines)

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à* $0^{m}12$ *ou* $0^{m}15$ *cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.*

Les graines de Fraisier semées à la fin de l'été sont d'une levée plus assurée que lorsqu'on les sème au printemps.

☞ *Les Fraisiers à gros fruits, Anglais, etc., ne se reproduisent pas fidèlement par le semis; on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets.* — *Voy.* page 43.

				fr.	c.
des bois	17019		*paquet*	»	60
des quatre-saisons rouge	17067	*10*	*gram.*	1	50
(Fr. des Alpes)	17069		*paquet*	»	40
des quatre-saisons blanc		*5*	*gram.*	2	40
	17109		*paquet*	»	60
des quatre-saisons rouge amélioré.		*5*	*gram.*	3	50
	17159		*paquet*	»	60
des quatre-saisons Belle de Meaux.	17209		*paquet*	»	60
des quatre-saisons **sans filets rouge**. Fr. de Gaillon		*5*	*gram.*	2	40
	17309		*paquet*	»	60
des quatre-saisons sans filets blanc.	17359		*paquet*	»	60
remontant à gros fruit Saint-Joseph	17389		*paquet*	»	60
*remontant à gros fruit La Productive (*Nouv.*)	17399		*paquet*	»	80
remontant à gr. fruit Jeanne d'Arc.	17409		*paquet*	»	60
*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue	17419		*paquet*	»	60

Les Fraisiers des quatre-saisons et les Fraisiers remontants à gros fruits se reproduisent assez bien de semis.

				fr.	c.
A gros fruits, Anglais, etc.					
*Avant-garde	17629		*paquet*	»	60
*Centenaire	17769		*paquet*	»	60
Docteur Morère	18059		*paquet*	»	60
Edouard Lefort	18189		*paquet*	»	60
Général Chanzy	18319		*paquet*	»	60
Jucunda	18499		*paquet*	»	60
Le Czar	18539		*paquet*	»	60
*Louis Gauthier	18569		*paquet*	»	60
Louis Vilmorin	18579		*paquet*	»	60
*Madame Meslé (*Nouv.*)	18639		*paquet*	»	60
Marguerite	18699		*paquet*	»	60
Noble	18929		*paquet*	»	60
*Pêche de Juin	18959		*paquet*	»	60
Président de la Devansaye	19009		*paquet*	1	50
Princesse royale	19029		*paquet*	»	60
Reine des hâtives	19079		*paquet*	»	60
*Richard Gilbert (*Nouv.*)	19099		*paquet*	»	60
Royal Sovereign	19119		*paquet*	»	60
*Sensation	19179		*paquet*	»	60
Sir Joseph Paxton	19279		*paquet*	»	60
Vesse Héricart de Thury	19359		*paquet*	»	60
Victoria (*Trollop*)	19389		*paquet*	»	60
Wonderful	19439		*paquet*	»	60
var. Anglaises en mélange	19467	*10*	*gram.*	1	50
	19469		*paquet*	»	40

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives.— Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre en mottes, pour la *culture forcée*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier depuis la **fin de Septembre** jusqu'en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas,** nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes de Plants de Fraisiers**, de préférence, de la **fin de Septembre** au **15 Novembre**, ou de la **fin de Février** jusqu'en **Avril**.

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra,* mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés,* dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

☞ **Avoir toujours soin,** aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir*. Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Plantation. — *La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant* 0^m30 *à* 0^m35 *cent. entre les plants. Pour les variétés des* quatre-saisons, *on peut rapprocher les plants à* 0^m25 *ou* 0^m30 *cent. Choisir une exposition un peu abritée du soleil ; arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être plutôt frais mais très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.*

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires,** par expédier **d'abord** les **Graines,** et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra,* et cela **sans avis préalable.**

☞ *Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à* **remplacer,** *par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.*

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1000 pour 300 au moins, *d'une même variété.*

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre-saisons blanc** . . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	» 60
(1) **des quatre-saisons rouge amélioré** . . . . . 1000 *pieds* 50 »	6 »	» 80
Belle race très fertile à fruit très allongé.		
(1) **des quatre-saisons sans filets rouge. Fr. de Gaillon.** . 1000 *pieds* 50 »	6 »	» 80
(1) **des quatre-saisons sans filets blanc. Fr. de Gaillon blanc**	6 »	» 80
Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.		
(1) **remontant à gros fruit Saint-Joseph** . . . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair blanche, très ferme, juteuse, de première qualité.		
(1) **remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue**. . . . 1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
Notable amélioration de la Fraise Saint-Joseph, *dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.*		
(1) **remontant à gros fruit Reine d'Août** (*Nouv.*) (*Vilm.*) — *Beaux plants élevés en godets.* . . . . . 1 *pied* 1 50 ; 5 *pieds* 6 50	» »	12 »
Variété bien franchement remontante, obtenue par nous d'un croisement entre le Docteur Morère *et le* Saint-Joseph. *Produit en abondance des fruits de moyenne grosseur, en toupie, parfois en crête, rouge écarlate brillant. Chair ferme, rosée, très juteuse, d'une saveur légèrement acidulée très agréable.* Voy. *au* Supplément.		

FRAISIERS (**plants**) (*suite*)

		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
	(1) **Alphonse XIII** (*Vilm.*) (*Nouv.*)		
	— *Beaux plants élevés en godets*. . . . . 1 *pied* 1 »; 5 *pieds* 4 50	» »	8 »
	— *Beaux filets repiqués*. . . . . 1 *pied* » 80; 5 *pieds* 3 50	» »	6 »
	Variété obtenue dans nos cultures en croisant le Royal Sovereign *par* Docteur Morère, *bien résistante à la sécheresse, de production abondante et soutenue. Fruit bien régulier, en cœur, gros ou très gros, d'un rouge écarlate. Chair ferme, rosée, juteuse, d'un goût parfait.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.		
	(3) **Barne's large white**	8 »	1 »
	Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.		
(F)	(3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	10 »	1 25
	Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.		
	(3) **Centenaire** (*Vilm.*)	13 »	1 65
	Plante robuste, produisant sans soins spéciaux des fruits d'une grosseur extraordinaire, oblongs, méplats, de couleur bien rouge et de bonne qualité.		
(F)	(2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	40 »	5 »
	Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, recherchée sur les marchés.		
	(1) **Édouard Lefort** (*Éd. Lefort*)	10 »	1 25
	Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.		
	(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	10 »	1 25
	Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée.		
	(3) **Hohenzollern** (*Goeschke*) . . . . . (*Manque*)	» »	» »
	Fruits en forme de toupie, d'une grosseur exceptionnelle, d'un rouge clair, à chair saumonée, tendre, de bonne qualité. Variété à production extrêmement abondante. Demi-tardive.		
(F)	(3) **Jucunda** (*Salter*). . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	40 »	5 »
	Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Var. excessivement productive et très cultivée.		
	(1) **Kœnig Albert**.	10 »	1 25
	Plante vigoureuse et très productive. Fruits moyens ou gros, arrondis, rouge clair; chair tendre, blanche, juteuse et parfumée. Cette variété est assez précoce. Sans être positivement remontante, la plante donne parfois quelques fruits à l'automne.		
	(2) **Le Czar** (*Lefort*)	12 »	1 50
	Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. De première qualité.		
	(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*)	10 »	1 25
	Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.		
(F)	(2) **Louis Vilmorin** (*Robine*).	12 »	1 50
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	40 »	5 »
	Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.		



Fraise Madame Meslé.



Fraise Noble.



Fraise Centenaire.

		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
	FRAISIERS (Plants) *(suite)*		
	(2) **Madame Meslé** (*Meslé*).	13 »	1 65
	Superbe variété demi-hâtive, extrêmement vigoureuse. Nombreux fruits d'une grosseur exceptionnelle, d'un beau rouge vermillon brillant, à chair rose, de très bonne qualité. — En raison de sa très forte végétation, espacer les plants d'au moins 50 centimètres.		
(F)	(1) **Marguerite** (*Lebreton*). . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	40 »	5 »
	Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée.		
(F)	(1) **Noble** (*Laxton*). . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	40 »	5 »
	Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.		
	(4) **Pêche de Juin** (*Lebœuf*).	12 »	1 50
	Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, extrêmement savoureuse. Excellente Fraise pour l'arrière-saison.		
	(1) **Président de La Devansaye** (*Laurent-Béchet*) (*Nouv. 1905*).	25 »	3 »
	Cette superbe variété très précoce donne en abondance des fruits gros ou très gros, de forme conique, d'un beau rouge foncé, d'excellente qualité et se conservant d'une façon remarquable.		
	(3) **Princesse Dagmar** (*Mrs Clements*)	12 »	1 50
	Fruit gros, conique, quelquefois aplati en crête, d'un beau rouge pourpre. Chair rose, très juteuse, assez sucrée et très légèrement acidulée. Variété extrêmement vigoureuse et fertile.		
	(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*).	10 »	1 25
	Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la Fr. Vtesse Héricart de Thury, *mais bien plus hâtive.*		
	(4) **Richard Gilbert** (*Carmichael*).	12 »	1 50
	Tardif et productif. Fruits rouge clair, coniques, méplats, ou élargis en crête, de bonne conservation. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité.		
	(1) **Royal Sovereign** (*Laxton*) . . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile; très recommandable.		
	(2) **Sensation** (*Laxton*)	8 »	1 »
	Plante vigoureuse; fruits très abondants, gros ou très gros, oblongs, d'un rouge foncé luisant et à chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Var. recommandable pour la production des fruits de choix.		
(F)	(1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . . . 1 000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*.	40 »	5 »
	Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.		
	(4) **Wonderful (Myatt's prolific)**.	12 »	1 50
	Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.		



Fraisier remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.

FRAISIERS. PLANTS D'UN AN *pour l'exportation.*

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en pots, pour ces *expéditions exceptionnelles*, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en pots ou en mottes, aux prix suivants.

☞ **A moins d'instructions contraires,** *nous remplacerons les variétés qui pourraient être épuisées par d'autres variétés s'en rapprochant le plus possible.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre-saisons (*Nouveautés exceptées*).	40 »	4 50	2 50
Fraisiers à gros fruits (*Nouveautés exceptées*)	50 »	5 50	3 »
— — **Président de La Devansaye** . . . . . 1 *pied* 1 »	» »	8 »	4 50

GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

Même culture que pour les Courges.

			fr. c.
petit de Chine		*30 gram.*	1 »
Précoce ; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.	19619	*paquet*	» 40
turban. Bonnet turc.	19655	*30 gram.*	» 90
Jolie Courge de forme originale ; chair orangée, farineuse et sucrée.	19659	*paquet*	» 40

GIRAUMON (*suite*)

brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.

Utilisable comme Épinard.

GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*

Même culture que pour les Aubergines.

			fr. c.
à fruit long.		*30 gram.*	1 »
Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	19759	*paquet*	» 40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(Prix variables) (*Au mieux*)

CULTURE. — *1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février ; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance —

1° A rames, à écosser.

				fr. c.
commun blanc à rames . .	19820		*kil.*	1 40
Grain blanc, plat.	19821	*500*	*gram.*	» 80
à rames extra-hâtif. . . .	19840		*kil.*	2 70
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues ; grain blanc.	19841	*500*	*gram.*	1 40
	19842	*250*	—	» 80
de Liancourt.	19900		*kil.*	1 70
Grain blanc presque mat.	19901	*500*	*gram.*	» 80
flageolet rouge à rames. .	19920		*kil.*	2 50
Var. à rames du flageolet rouge, *extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent.*	19921	*500*	*gram.*	1 30
	19922	*250*	—	» 70
riz à rames	19950		*kil.*	2 50
Grain blanc, rond, petit, à peau très fine. Excellent.	19951	*500*	*gram.*	1 30
	19952	*250*	—	» 70
rouge de Chartres	20010		*kil.*	1 70
Var. de grande culture.	20011	*500*	*gram.*	» 90
sabre, à très grande cosse.	20100		*kil.*	2 70
Grain blanc ; excellent écossé frais. Var. vigoureuse.	20101	*500*	*gram.*	1 40
	20102	*250*	—	» 80
*de Sallandre amélioré à rames				
Cosses nombreuses, très longues, à beaux grains blancs.	20140		*kil.*	2 20
	20141	*500*	*gram.*	1 20
	20142	*250*	—	» 70
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*) . . . . . *100 kil.* 200 » ; *10 kil.* 22 »				
	20200		*kil.*	2 30
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec.	20201	*500*	*gram.*	1 20
	20202	*250*	—	» 70
de Soissons vert à rames .	20220		*kil.*	2 90
Vigoureux et productif.	20221	*500*	*gram.*	1 50
	20222	*250*	—	» 80

A rames, à écosser (*suite*)

				fr. c.
de Soissons rouge	20250		*kil.*	2 70
	20251	*500*	*gram.*	1 40
	20252	*250*	—	» 80
d'Espagne blanc	20310		*kil.*	1 80
Très rustique et aussi très productif.	20311	*500*	*gram.*	1 »
	20312	*250*	—	» 60
d'Espagne rouge	20330		*kil.*	2 »
	20331	*500*	*gram.*	1 10
	20332	*250*	—	» 60
d'Espagne bicolore	20360		*kil.*	2 10
	20361	*500*	*gram.*	1 10
	20362	*250*	—	» 60
d'Espagne varié	20400		*kil.*	2 »
	20401	*500*	*gram.*	1 10
	20402	*250*	—	» 60

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosse verte, fournissent un grain frais excellent, tendre, d'un goût assez fin.

Ils constituent en même temps une jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide et d'une abondante floraison.

				fr. c.
du Cap marbré.	20451	*500*	*gram.*	1 50
Grain blanc taché et pointillé de rouge.	20452	*250*	—	» 80
de Lima.	20500		*kil.*	2 90
Grain large, aplati, blanc jaunâtre.	20501	*500*	*gram.*	1 50
	20502	*250*	—	» 80
de Siéva.	20550		*kil.*	2 90
Grain blanc, large, aplati.	20551	*500*	*gram.*	1 50
	20552	*250*	—	» 80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds où elles sont bien fertiles et de longue production.

HARICOTS (*suite*)

2° *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

			fr.	c.
d'Alger (beurre) noir à rames.				
Cosses jaunes, tendres et succulentes, même quand le grain est entièrement formé. Très cultivé.	20630	*kil.*	2	90
	20631	*500 gram.*	1	50
	20632	*250 —*	»	80
beurre blanc à rames. . .	20680	*kil.*	3	»
A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc et de pouvoir être consommé en grain sec.	20681	*500 gram.*	1	60
	20682	*250 —*	»	90
*beurre blanc Roi des Mangetout, à rames	20720	*kil.*	3	40
Remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes, très charnues et tendres presque jusqu'à maturité du grain, qui est blanc et excellent.	20721	*500 gram.*	1	80
	20722	*250 —*	1	»
*beurre du Cambrésis (*Nouv.*)				
Cosses d'un beau jaune doré, longues, nombreuses et bien sans parchemin; grain blanc excellent; très bon aussi à l'état sec.	20740	*kil.*	3	»
	20741	*500 gram.*	1	60
	20742	*250 —*	»	90
beurre du Mont-d'Or. . .	20760	*kil.*	2	70
Cosse jaune pâle, longue; grain brun très foncé. Excellent et très productif.	20761	*500 gram.*	1	40
	20762	*250 —*	»	80
*à rames Avant-garde (*Nv.*).	20830	*kil.*	3	50
Cosses larges, franchement sans parchemin. *Grain blanc, plat. Var. hâtive et très productive.*	20831	*500 gram.*	1	80
	20832	*250 —*	1	»
blanc géant sans parchemin	20850	*kil.*	3	20
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large, tout à fait sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.	20851	*500 gram.*	1	70
	20852	*250 —*	»	90
blanc grand Mangetout . .	20910	*kil.*	3	20
Cosse très longue; grain blanc. Très productif.	20911	*500 gram.*	1	70
	20912	*250 —*	»	90
*Mangetout de La Vallée (*Nouv.*)				
Belles cosses blanc rosé, longues, larges et charnues, aussi tendres à toute venue qu'à demi-formées. Grain café au lait zébré. Précoce et très productif.	20930	*kil.*	3	40
	20931	*500 gram.*	1	80
	20932	*250 —*	1	»
Mangetout de Saint-Fiacre.	20940	*kil.*	3	20
Un des meilleurs et aussi des plus productifs; cosses vert blond, nombreuses, très charnues, absolument sans fil.	20941	*500 gram.*	1	70
	20942	*250 —*	»	90
*Mangetout de Saint-Fiacre blanc.				
A, sur le précédent, l'avantage d'un grain blanc excellent, qui peut aussi être consommé frais ou sec.	20960	*kil.*	3	50
	20961	*500 gram.*	1	80
	20962	*250 —*	1	»
Coco bicolore prolifique . .	20990	*kil.*	3	»
Variété précoce, rustique et très productive.	20991	*500 gram.*	1	60
	20992	*250 —*	»	90
Coco blanc. H. gros Sophie . .	21020	*kil.*	2	»
Très bon aussi à consommer en grain sec.	21021	*500 gram.*	1	10
à cosse violette.	21071	*500 gram.*	1	70
Très productif. Cosse charnue, violette, mais devenant verte à la cuisson.	21072	*250 —*	»	90
Intestin (*Perrier*) . . .	21170	*kil.*	3	20
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin. Demi-hâtif et productif.	21171	*500 gram.*	1	70
	21172	*250 —*	»	90

A rames, sans parchemin (*suite*)			fr.	c.
jaune d'or à rames. . . .	21190	*kil.*	3	30
Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines.	21191	*500 gram.*	1	70
	21192	*250 —*	»	90
de Prague marbré. H. Coco rose.				
Plus employé en grain sec que comme Mangetout.	21260	*kil.*	2	»
	21261	*500 gram.*	1	10
Prédome à rames.	21320	*kil.*	3	40
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.	21321	*500 gram.*	1	80
	21322	*250 —*	1	»
Princesse à rames	21380	*kil.*	3	20
Grain blanc, rond. Excellente var. rustique et productive, assez précoce.	21381	*500 gram.*	1	70
	21382	*250 —*	»	90
Quatre-à-quatre	21410	*kil.*	3	20
Cosses longues, charnues, droites, bien vertes, réunies par quatre; grain blanc, court, assez renflé, excellent. Très productif en vert.	21411	*500 gram.*	1	70
	21412	*250 —*	»	90
sabre noir sans parchemin.	21481	*500 gram.*	1	70
Cosse très longue et très large, bien sans parchemin. Très productif.	21482	*250 —*	»	90
zébré gris.	21540	*kil.*	2	20
Bonne variété pour l'arrière-saison, à cosses bien charnues.	21541	*500 gram.*	1	20
	21542	*250 —*	»	70



Haricot beurre du Mont-d'Or, à rames.

HARICOTS (*suite*)



Haricot flageolet beurre (nain).



Haricot nain jaune extra-hâtif.

3° *Nains, à écosser.*

				fr.	c.
de Bagnolet. H. Suisse gris.	21620		*kil.*	2	10
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif.	21621	*500*	*gram.*	1	10
	21622	*250*	—	»	60
Bagnolet vert	21660		*kil.*	2	50
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique et excessivement productif; excellent vert ou écossé frais.	21661	*500*	*gram.*	1	30
	21662	*250*	—	»	70
Bagnolet à feuille d'Ortie.	21670		*kil.*	2	70
Un peu plus hâtif et plus trapu que le Bagnolet gris; *il donne des aiguilles plus longues.*	21671	*500*	*gram.*	1	40
	21672	*250*	—	»	80
Barbès nain	21700		*kil.*	1	90
Très estimé dans le Midi pour Haricots verts.	21701	*500*	*gram.*	1	»
	21702	*250*	—	»	60
Bonnemain	21740		*kil.*	2	10
Grain blanc. Variété petite, mais très productive.	21741	*500*	*gram.*	1	10
	21742	*250*	—	»	60
chocolat (*Vavin*)	21780		*kil.*	1	90
Grain petit, violet-brun. Excellent en vert.	21781	*500*	*gram.*	1	»
	21782	*250*	—	»	60
Comtesse de Chambord. H. riz nain.	21860		*kil.*	2	10
Grain blanc, arrondi, petit, à peau très fine et de qualité excellente.	21861	*500*	*gram.*	1	10
	21862	*250*	—	»	60
flageolet blanc (extra). *100 k.* 200 »; *10 kil.*	21900		*kil.*	2	30
Grain demi-vert. Le plus répandu des Haricots nains à écosser; excellent en grain frais.	21901	*500*	*gram.*	1	20
	21902	*250*	—	»	70
flageolet blanc à longue cosse					
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif; un des plus hâtifs. Superbes aiguilles, fines et tendres.	21941	*500*	*gram.*	1	60
	21942	*250*	—	»	90
flageolet à grain vert (*extra*)	21980		*kil.*	2	30
Sous-variété à grain vert du H. flageolet blanc.	21981	*500*	*gram.*	1	20
	21982	*250*	—	»	70
flageolet Chevrier, à grain toujours vert	22020		*kil.*	2	30
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte.	22021	*500*	*gram.*	1	20
	22022	*250*	—	»	70
flag. Merveille de France, à grain toujours vert. .	22070		*kil.*	2	60
Cosses très nombreuses, plus longues que celles du H. Chevrier. *Plus productif et plus hâtif aussi. Grain excellent.*	22071	*500*	*gram.*	1	40
	22072	*250*	—	»	80

Nains, à écosser (*suite*)

				fr.	c.
flag. Roi des verts . .	22110		*kil.*	2	60
Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.	22111	*500*	*gram.*	1	40
	22112	*250*	—	»	80
flageol. nain Triomphe des châssis (M).					
Très approprié à la culture sous châssis par sa petite taille (15 cent.) *et son extrême précocité. Grain vert.*	22130		*kil.*	2	70
	22131	*500*	*gram.*	1	40
	22132	*250*	—	»	80
flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie . .	22150		*kil.*	2	10
Très hâtif et productif; excellent pour châssis.	22151	*500*	*gram.*	1	10
	22152	*250*	—	»	60
flageol. très hâtif d'Étampes.					
Très estimé. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long.	22200		*kil.*	2	»
	22201	*500*	*gram.*	1	10
	22202	*250*	—	»	60
flageolet jaune	22250		*kil.*	2	»
Hâtif; variété excellente en grains écossés frais.	22251	*500*	*gram.*	1	10
flageolet noir	22290		*kil.*	2	»
Très recommandable pour consommer en aiguilles.	22291	*500*	*gram.*	1	10
	22292	*250*	—	»	60
flageolet rouge. Rognon de coq.					
Rustique et très productif. Excellent vert ou sec.	22330		*kil.*	1	50
	22331	*500*	*gram.*	»	80
flageolet beurre (nain) . .	22380		*kil.*	2	50
Cosse jaune, très longue. Grain rouge. Très productif.	22381	*500*	*gram.*	1	30
	22382	*250*	—	»	70
*flageolet Gloire de Vitry. .	22410		*kil.*	1	90
Très productif et très recherché pour filets.	22411	*500*	*gram.*	1	»
	22412	*250*	—	»	60
*Empereur de Russie, nain (M).					
Extrêmement productif et estimé pour ses aiguilles fines et charnues.	22420		*kil.*	2	20
	22421	*500*	*gram.*	1	20
	22422	*250*	—	»	70
Gloire de Lyon, nain. . .	22430		*kil.*	2	»
Ressemblant au Bagnolet; *plus hâtif et aussi productif.*	22431	*500*	*gram.*	1	10
	22432	*250*	—	»	60
Incomparable	22460		*kil.*	2	60
Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.	22461	*500*	*gram.*	1	40
	22462	*250*	—	»	80
*Incomparable à grain vert (M). (*Nv.*)					
Diffère du précédent par la couleur de son grain, marqué aussi de deux points à l'ombilic. Qualité supérieure.	22470		*kil.*	3	50
	22471	*500*	*gram.*	1	80
	22472	*250*	—	1	»

HARICOTS (*suite*)

Nains, à écosser (*suite*)

				fr.	c.
l'Inépuisable nain.	22520		*kil.*	3	»
De grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renouvellent constamment.	22521	*500*	*gram.*	1	60
	22522	*250*	—	»	90
*nain du Perreux (*Nv.*) (M).	22530		*kil.*	2	30
Hâtif; production soutenue et abondante; excellent pour filets. Grain chamois clair.	22531	*500*	*gram.*	1	20
	22532	*250*	—	»	70
jaune cent-pour-un.	22540		*kil.*	2	50
Grain petit, ovale et allongé, jaune foncé. Var. très naine, rustique et très productive.	22541	*500*	*gram.*	1	30
	22542	*250*	—	»	70
*nain jaune extra-hâtif (*Nouv.*)	22560		*kil.*	2	20
Le plus hâtif des Haricots à grains colorés. Cosses longues, nombreuses, excellentes en filets. Convient bien pour forcer.	22561	*500*	*gram.*	1	20
	22562	*250*	—	»	70
*nain très hâtif de Cholet (*Nv.*) (M).	22570		*kil.*	2	30
Remarquablement hâtif et aussi recommandable pour la culture forcée que pour la pleine terre. Grain long, couleur chamois.	22571	*500*	*gram.*	1	20
	22572	*250*	—	»	70
jaune très hâtif de Chalandray.	22590		*kil.*	2	70
Convient tout à fait pour châssis. Productif. Moins cultivé qu'il ne le mérite.	22591	*500*	*gram.*	1	40
	22592	*250*	—	»	80
*nain extra-hâtif Prince noir (M).	22600		*kil.*	2	30
Extrêmement hâtif; aiguilles tendres et fines, de qualité excellente.	22601	*500*	*gram.*	1	20
	22602	*250*	—	»	70
de Lima nain.	22611				
Plus précoce que le H. de Lima à rames, *et aussi productif.*	22612		*(Manque)*		
nain Parisien (M).	22620		*kil.*	2	10
Cosses longues. Hâtif et productif, très estimé.	22621	*500*	*gram.*	1	10
	22622	*250*	—	»	60
nain Merveille de Paris. .	22630		*kil.*	2	30
Très productif; cosses longues et fines, d'un beau vert.	22631	*500*	*gram.*	1	20
	22632	*250*	—	»	70
noir hâtif de Belgique.	22640		*kil.*	1	90
Aussi estimé pour châssis que pour la grande culture. Excellent Haricot de primeur en vert.	22641	*500*	*gram.*	1	»
	22642	*250*	—	»	60
*nain du Bouscat (*Nouv.*) .	22650		*kil.*	2	20
Plus hâtif encore que le H. noir de Belgique *et à cosses plus longues; grain café au lait.*	22651	*500*	*gram.*	1	20
	22652	*250*	—	»	70



Haricot nain Le Bleu.

Nains, à écosser (*suite*)

				fr.	c.
*nain Le Bleu (*Nouv.*) . . .	22660		*kil.*	2	»
Très productif et rustique; cosses longues et charnues; grain noir bleuâtre. Variété par excellence pour la grande culture.	22661	*500*	*gram.*	1	10
	22662	*250*	—	»	60
rond blanc commun. . . .	22670		*kil.*	1	20
Bon Haricot pour la grande culture.	22671	*500*	*gram.*	»	70
rouge d'Orléans	22700		*kil.*	2	10
Grain ovale, rouge foncé.	22701	*500*	*gram.*	1	10
Russe nain.	22730		*kil.*	2	40
Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.	22731	*500*	*gram.*	1	30
	22732	*250*	—	»	70
sabre nain (très hâtif de Hollande).	22780		*kil.*	2	40
Grain blanc. Excellente variété pour la culture sous châssis.	22781	*500*	*gram.*	1	30
	22782	*250*	—	»	70
*nain de la Saint-Jean (*Nv.*)	22810		*kil.*	5	50
Variété très hâtive, à cosses de bonne longueur, excellentes en filets. Grain chamoisé-marbré, farineux, de bonne qualité. Voy. *au* Suppl^t.	22811	*500*	*gram.*	2	80
	22812	*250*	—	1	50
Shah de Perse	22850		*kil.*	2	10
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.	22851	*500*	*gram.*	1	10
	22852	*250*	—	»	60
de Soissons nain. H. gros pied.	22880		*kil.*	2	70
Variété trapue, précoce; grain blanc.	22881	*500*	*gram.*	1	40
	22882	*250*	—	»	80
de Soissons nain vert. . .	22890		*kil.*	2	90
Diffère du précédent par la couleur verte *de son grain, ce qui le fera souvent préférer.*	22891	*500*	*gram.*	1	50
	22892	*250*	—	»	80
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	22970		*kil.*	2	40
Grain blanc, taché de noir à l'ombilic.	22971	*500*	*gram.*	1	30
	22972	*250*	—	»	70
Suisse blanc. H. lingot. . . .	23010		*kil.*	1	40
Variété très robuste; convient pour la grande culture.	23011	*500*	*gram.*	»	80
Suisse nain blanc hâtif . .	23050		*kil.*	3	»
Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.	23051	*500*	*gram.*	1	60
	23052	*250*	—	»	90
Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.					
Suisse rouge (1er *choix*). .	23090		*kil*	1	20
Variété très productive.	23091	*500*	*gram*	»	70

Haricot nain Parisien.

HARICOTS (*suite*)

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

				fr.	c.
d'Alger (beurre) noir nain.	23300		*kil.*	3	»
Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive et de qualité excellente.	23301	*500*	*gram.*	1	60
	23302	*250*	—	»	90
beurre noir nain à longue cosse.	23350		*kil.*	3	»
Cosses plus longues que chez le précédent et bien franchement sans parchemin.	23351	*500*	*gram.*	1	60
	23352	*250*	—	»	90
*beurre nain très hâtif (*N.*)	23370		*kil.*	2	80
Cosses jaunes, bien sans parchemin. Convient à la culture forcée et à la pleine terre. Grain petit, chamoisé.	23371	*500*	*gram.*	1	50
	23372	*250*	—	»	80
*beurre nain de tous les jours.	23380		*kil.*	2	80
Cosses fortement recourbées, bien charnues et sans parchemin. Grain café au lait marbré brun.	23381	*500*	*gram.*	1	50
	23382	*250*	—	»	80
beurre blanc nain	23400		*kil.*	3	30
Bonne var. un peu délicate; grain blanc, excellent sec.	23401	*500*	*gram.*	1	70
	23402	*250*	—	»	90
beurre doré nain.	23430		*kil.*	3	30
Petite variété productive, à cosses tendres et charnues.	23431	*500*	*gram.*	1	70
	23432	*250*	—	»	90
beurre nain de Digoin (M).	23440		*kil.*	3	20
Var. à cosse bien jaune, épaisse, sans parchemin; très productive et extrêmement vigoureuse.	23441	*500*	*gram.*	1	70
	23442	*250*	—	»	90
beurre nain du Mont-d'Or.	23450		*kil.*	2	70
Cosses jaune pâle, nombreuses, bien pleines et franchement sans parchemin. Productif et très précoce.	23451	*500*	*gram.*	1	40
	23452	*250*	—	»	80
nain Roi des beurres (M)..	23461	*500*	*gram.*	2	10
De production abondante et prolongée. Cosses tendres et charnues; grain blanc, excellent.	23462	*250*	—	1	10
du Bon Jardinier.	23470		*kil.*	2	50
Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert presque jusqu'à complète maturité.	23471	*500*	*gram.*	1	30
	23472	*250*	—	»	70
nain blanc hâtif sans parchemin.	23510		*kil.*	2	70
Productif et précoce. Cosse courbée; grain blanc.	23511	*500*	*gram.*	1	40
	23512	*250*	—	»	80

Haricot nain blanc Unique, sans parchemin.

				fr.	c.
nain blanc quarantain. . .	23550		*kil.*	3	»
Rustique, hâtif et productif.	23551	*500*	*gram.*	1	60
	23552	*250*	—	»	90
nain blanc Unique	23590		*kil.*	2	70
Bien sans parchemin. Grain blanc, excellent.	23591	*500*	*gram.*	1	40
	23592	*250*	—	»	80
nain à cosse violette . . .	23621	*500*	*gram.*	1	60
Cosses tendres, charnues, violettes, mais devenant vertes à la cuisson.	23622	*250*	—	»	90
Émile (*Perrier*)	23650		*kil.*	2	50
Très nain et très précoce. Recomm. pour culture forcée.	23651	*500*	*gram.*	1	30
	23652	*250*	—	»	70
*Intestin nain (*Nouv.*). . .	23680		*kil.*	3	50
Cosse charnue; grain lie-de-vin panaché jaune clair. De premier mérite comme Mangetout nain.	23681	*500*	*gram.*	1	80
	23682	*250*	—	1	»
jaune de la Chine . .	23700		*kil.*	1	50
Grain jaune soufre, très bon frais et sec. Var. productive.	23701	*500*	*gram.*	»	80
jaune du Canada.	23750		*kil.*	1	50
Grain jaune foncé.	23751	*500*	*gram.*	»	80
nain Lyonnais à très longue cosse.	23860		*kil.*	2	60
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.	23861	*500*	*gram.*	1	40
	23862	*250*	—	»	80
nain Lyonnais à gr. blanc.	23870		*kil.*	2	70
Variété du précédent, à grain blanc.	23871	*500*	*gram.*	1	40
	23872	*250*	—	»	80
nain Mangetout extra-hâtif.	23910		*kil.*	2	90
Excessivement hâtif. Cosses charnues. Grain blanc.	23911	*500*	*gram.*	1	50
	23912	*250*	—	»	80
de Prague marbré nain. .	23950		*kil.*	1	90
Grain un peu plus petit que dans la var. à rames.	23951	*500*	*gram.*	1	»
	23952	*250*	—	»	60
Prédome nain	24000		*kil.*	2	70
Grain blanc, petit, ovale-arrondi.	24001	*500*	*gram.*	1	40
	24002	*250*	—	»	80
nain prolifique sans parchemin.	24040		*kil.*	2	90
Cosse verte, charnue, sans fils; grain blanc, petit. Un peu tardif, mais productif.	24041	*500*	*gram.*	1	50
	24042	*250*	—	»	80

5° *Doliques (à rames).*

Dolique Asperge. Haricot Asperge.			*kil.*	3	30
Cosses longues et très minces; à consommer en vert.	24113	*125*	*gram.*	»	80
	24114	*60*	—	»	50
Dolique de Cuba.			*kil.*	3	90
Vigoureux; cosses de 50 c. de longueur; convient surtout aux climats chauds.	24153	*125*	*gram.*	»	90
	24154	*60*	—	»	50
	24155	*30*	—	»	30
*Dolique très hâtif à longue cosse.		*125*	*gram.*	1	»
Très hâtif; mûrit bien dans les pays tempérés.	24164	*60*	—	»	60
	24165	*30*	—	»	40
Dolique du Tonkin	24173	*125*	*gram.*	»	80
Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.	24174	*60*	—	»	50
	24175	*30*	—	»	30
*Dolique géant extra-hâtif .	24183	*125*	*gram.*	1	20
Gousses de souvent 0m80, excell. à l'état frais.	24184	*60*	—	»	70
	24185	*30*	—	»	40
Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille.					
Comme dans les autres Doliques, les jeunes cosses se mangent en vert.	24200		*kil.*	1	50
	24201	*500*	*gram.*	»	80
	24202	*250*	—	»	50
*Dolique Lablab sans parchemin.			*kil.*	3	50
Très bon pour les climats chauds. Ses larges cosses se mangent entières, avant plein développement.	24224	*60*	*gram.*	»	60
	24225	*30*	—	»	40

fr. c.

HELIANTI. (Soleil vivace).

Rhizomes . . . . . *la pièce* » 60

*Les journaux horticoles ont beaucoup parlé ces derniers temps de l'*Helianti, *qui produit des rhizomes pouvant être consommés à la façon des Salsifis.*

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*

24279 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades. Voy. *aussi* CHENILLE.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale. . . . . *kil.* 8 50

Feuilles très aromatiques; employées comme condiment. 24365 *30 gram.* » 70
24369 *paquet* » 40

fr. c.

IGNAME

de Chine. *Dioscorea Batatas.*

Racines de 10 à 15 c. de long. : *cent* 35 »; *les cinq* 2 »

— de 4 à 10 c. de long. : *cent* 25 »; *les cinq* 1 50

Bulbilles gros, *les dix* 1 »; petits, *les dix* » 50

*Les rhizomes d'*Igname *se consomment comme les Pommes-de-terre.*

*de Chine améliorée (*Chappellier*) (*Nouv.*).

Racines, grosses . . . . . *la pièce* 2 »

— moyennes . . . . . *la pièce* 1 50

Race à rhizomes plus courts et moins enterrés, d'un arrachage plus facile. Voy. au SUPPLÉMENT.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n. : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune*.

Laitue gotte à gr. noire.



Laitue Tom-Pouce.

Laitue blonde d'été.



Laitue crêpe à gr. noire.



Laitue gotte lente à monter.



Laitue d'Alger.

LAITUES *1° Pommées printanières.*

CULTURE. — *1° Semer de Sept. à fin-Février sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*

2° — Semer en Mars, sur couche tiède ou terreau, au pied d'un mur à bonne exposition; repiquer en Avril. — Réc. en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Ognons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

à bord rouge. L. cordon rouge.

graine blanche. . . . . 24515 *30 gram.* » 80

Var. excellente et productive; pomme pleine, serrée. 24516 *15* — » 50
24517 *10* — » 40

*à forcer de Milly (M), gr. bl. 24545 *30 gram.* » 90

A pomme plus volumineuse que la précédente. 24546 *15* — » 50
24547 *10* — » 40

crêpe à graine blanche . . 24605 *30 gram.* » 80

Bonne Laitue de printemps se formant vite. 24606 *15* — » 50
24607 *10* — » 40

crêpe à graine noire . . . 24655 *30 gram.* » 80

Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis. 24656 *15* — » 50
24657 *10* — » 40

gotte à graine blanche (M). 24805 *30 gram.* » 80

Pomme petite, assez serrée, se développant vite. 24806 *15* — » 50
24807 *10* — » 40

gotte à graine noire (M) . 24855 *30 gram.* » 90

Un peu plus petite que la précédente. 24856 *15* — » 50
24857 *10* — » 40

gotte lente à monter. 24905 *30 gram.* » 80

Hâtive; presque toute en pomme; monte lentement. 24906 *15* — » 50
24907 *10* — » 40

*miniature, gr. bl. (*Nv.*) (M) 24965 *30 gram.* 1 40

Excel. petite race hâtive, tenant bien la pomme et très résistante à la sécheresse. 24966 *15* — » 80
24967 *10* — » 60
24968 *5* — » 40

Tom-Pouce (M) . . gr. n. 25045 *30 gram.* » 90

Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée; peut se planter très serré. 25046 *15* — » 50
25047 *10* — » 40

2° Pommées d'été et d'automne.

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis le mois de Mars jusqu'en Juillet; pour les semis faits avant la fin de Mai repiquer une fois avant de mettre en place. — Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler.*

d'Alger (M) . . . . gr. n. 25085 *30 gram.* » 90

Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris; elle peut se cultiver aussi d'hiver dans les régions moins froides. 25086 *15* — » 50
25087 *10* — » 40

Batavia blonde . . gr. bl. 25104 *60 gram.* 1 50

Pomme très grosse; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne variété tardive. 25105 *30* — » 90
25106 *15* — » 50
25107 *10* — » 40

Batavia brune. . . gr. bl. 25155 *30 gram.* » 90

Pomme très haute, peu serrée. Bonne Laitue à cuire. Var. très estimée dans les pays chauds. 25156 *15* — » 50
25157 *10* — » 40

Batavia frisée Allemande, gr. bl.

Vigoureuse et résistant bien à la chaleur. 25195 *30 gram.* » 90
25196 *15* — » 50
25197 *10* — » 40

LAITUES (*suite*)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

blonde d'été. L. royale, gr. bl.
Excellente Laitue, presque toute en pomme, petite, mais productive et précoce. Très cultivée.
25254 60 gram. 1 40
25255 30 — » 80
25256 15 — » 50
25257 10 — » 40

blonde de Berlin, gr. n.
Bonne variété, un peu plus volumineuse que la précédente, assez hâtive; pomme arrondie, bien pleine, d'un vert très blond.
25305 30 gram. » 70
25306 15 — » 40
25307 10 — » 30

*blonde du Cazard, gr. n. (*Nouv.*) (M) . . . . . 25325 30 gram. 1 »
Voisine de la L. blonde, *mais à pomme plus forte et plus ferme, lente à monter.*
25326 15 — » 60
25327 10 — » 50

blonde de Chavigné, gr. bl.
Prompte à pommer et lente à monter. Belle pomme d'un vert presque jaune.
25355 30 gram. » 90
25356 15 — » 50
25357 10 — » 40

blonde de Versailles, gr. bl.
Var. très pleine et gardant bien la pomme.
25455 30 gram. » 80
25456 15 — » 50
25457 10 — » 40

blonde géante. . . gr. bl.
Var. très recommandable, à pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.
25474 60 gram. 1 50
25475 30 — » 90
25476 15 — » 50
25477 10 — » 40

Bossin (très grosse), gr. n.
La plus volumineuse des Laitues. Très rustique; très bonne variété à cuire.
25495 30 gram. 1 »
25496 15 — » 60
25497 10 — » 50

*brune Percheronne, gr. n. (*Nouv.*)
Assez voisine de la L. Palatine, *mais plus hâtive, plus ferme et plus résistante à la sécheresse.*
25515 30 gram. 1 40
25516 15 — » 80
25517 10 — » 60
25518 5 — » 40

Chou de Naples, gr. bl.
Très forte, tenant bien la pomme, qui est de forme déprimée et a l'aspect d'un Chou.
25545 30 gram. 1 »
25546 15 — » 60
25547 10 — » 50

*géante d'été, gr. j. (*Nouv.*)
Excellente L. à feuilles amples et cloquées, d'un vert blond. Pomme haute, volumineuse, légèrement teintée de rouge, se tenant ferme très longtemps.
25565 30 gram. 1 10
25566 15 — » 60
25567 10 — » 50

grosse blonde paresseuse, gr. bl.
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.
25654 60 gram. 1 50
25655 30 — » 90
25656 15 — » 50
25657 10 — » 40



Laitue brune Percheronne.

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

grosse brune paresseuse, g. n.
Rustique et extrêmement productive. Pomme teintée de brun au sommet.
25694 60 gram. 1 40
25695 30 — » 80
25696 15 — » 50
25697 10 — » 40

grosse brune têtue, gr. bl.
Prompte à se former et très lente à monter à graine.
25725 30 gram. » 80
25726 15 — » 50
25727 10 — » 40

grosse Normande, à gr. j.
Pomme bien pleine, d'un vert pâle; feuilles épaisses.
25755 30 gram. » 90
25756 15 — » 50
25757 10 — » 40

Impériale. . . . gr. bl.
Très bonne Laitue d'été supportant bien la chaleur.
25855 30 gram. » 80
25856 15 — » 50
25857 10 — » 40

Lorthois. L. du Trocadéro, g. bl.
Blonde, teintée de rouge au sommet. De printemps et d'été. Var. très estimée.
25994 60 gram. 1 40
25995 30 — » 80
25996 15 — » 50
25997 10 — » 40

Madrilène. . . . . gr. n.
Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.
26005 30 gram. » 90
26006 15 — » 50
26007 10 — » 40

de Malte . . . . . gr. bl.
Pomme haute. Convient surtout aux climats chauds.
26035 30 gram. » 70
26036 15 — » 40
26037 10 — » 30

Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge, gr. n. . . . .
Bonne Laitue pour toutes saisons; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif au sommet, feuilles ondulées.
26054 60 gram. 1 60
26055 30 — » 90
26056 15 — » 50
26057 10 — » 40

monte à peine. L. rousse Hollandaise, gr. blanche . . . . . 26105 30 gram. » 90
Bonne var. rustique, gardant bien la pomme.
26106 15 — » 50
26107 10 — » 40

de l'Ohio . . . . . gr. bl.
Frisée; grosse pomme ferme, lente à monter.
26195 30 gram. » 90
26196 15 — » 50
26197 10 — » 40

Palatine. L. rousse, gr. n.
Une des plus rustiques; se formant vite et gardant bien la pomme.
26264 60 gram. 1 40
26265 30 — » 80
26266 15 — » 50
26267 10 — » 40

*Parisienne, gr. bl. (*N.*) (M).
Genre de L. Batavia blonde, *un peu plus hâtive.*
26296 15 gram. 1 20
26297 10 — » 90
26298 5 — » 50

Pomme d'or. . . . gr. bl.
Petite pomme d'un beau jaune doré luisant.
26355 30 gram. 1 10
26356 15 — » 60
26357 10 — » 50



Laitue blonde géante.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr.	c.
sanguine **améliorée**, g. bl.	26465	*30*	*gram.*	1	»
Jolie var. à feuilles plissées, abondamment panachées de rouge. Pomme très serrée.	26466	*15*	—	»	60
	26467	*10*	—	»	50
*sans rivale . . . . gr. bl.	26515	*30*	*gram.*	»	90
Issue de la L. Lorthois, *dont elle a toutes les qualités; un peu plus hâtive et tenant très bien la pomme, même pendant les grandes chaleurs.*	26516	*15*	—	»	50
	26517	*10*	—	»	40
verte grasse. . . . gr. n.	26555	*30*	*gram.*	»	90
Feuilles fermes, larges, épaisses et savoureuses.	26556	*15*	—	»	50
	26557	*10*	—	»	40

3° Pommées d'hiver.

CULTURE. — *Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids.*

brune d'hiver. . . gr. bl.	26645	*30*	*gram.*	»	70
Bonne var. très rustique.	26646	*15*	—	»	40
Feuilles vert tendre abondamment lavées de brun.	26647	*10*	—	»	30
d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	*30*	*gram.*	»	80
Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.	26686	*15*	—	»	50
	26687	*10*	—	»	40
grosse blonde d'hiver, gr. bl.	26705	*30*	*gram.*	»	80
Variété très rustique, productive, hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables parmi les Laitues d'hiver.	26706	*15*	—	»	50
	26707	*10*	—	»	40
morine. . . . . gr. bl.	26745	*30*	*gram.*	»	80
Petite, mais productive plantée serré; rustique et de bonne qualité.	26746	*15*	—	»	50
	26747	*10*	—	»	40

Pommées d'hiver (*suite*)

				fr.	c.
Passion à graine blanche .	26854	*60*	*gram.*	1	40
Pomme lavée de rouge au sommet. Variété d'hiver des plus rustiques.	26855	*30*	—	»	80
	26856	*15*	—	»	50
	26857	*10*	—	»	40
Passion blanche à gr. noire.	26865	*30*	*gram.*	»	80
Diffère de la précéd. par l'absence de taches rouges.	26866	*15*	—	»	50
	26867	*10*	—	»	40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30*	*gram.*	»	80
Belle et grosse Laitue, très rustique. Pomme haute.	26926	*15*	—	»	50
	26927	*10*	—	»	40

4° Se coupant petites en toutes saisons.

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.*

blonde à couper. Petite Laitue crêpe . . . . . gr. bl.	27015	*30*	*gram.*	»	80
Bonne var. à couper jeune. Vient très bien sous châssis.	27016	*15*	—	»	50
	27017	*10*	—	»	40
frisée à couper. . . gr. n.	27115	*30*	*gram.*	1	10
Excell. Laitue à couper, rustique, très lente à monter.	27116	*15*	—	»	60
	27117	*10*	—	»	50
frisée à couper Beauregard, gr. n.	27166	*15*	*gram.*	1	»
Curieuse et bonne var. à feuillage très denté; bien résistante à la sécheresse.	27167	*10*	—	»	70
frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	*30*	*gram.*	»	80
Feuilles très ondulées, colorées de brun.	27206	*15*	—	»	50
	27207	*10*	—	»	40
frisée de Californie, gr. bl.	27225	*30*	*gram.*	1	»
Feuilles fortement gaufrées et plissées sur les bords.	27226	*15*	—	»	60
	27227	*10*	—	»	50

Ces 2 dernières variétés ne forment presque pas de pomme.

LAITUE

vieille (pour oiseaux) à gr. blanche. .	*kil.*	2	80
vieille (pour oiseaux) à gr. noire . . .	*kil.*	2	20

Voy. aussi GRAINES POUR OISEAUX, page 102.



Laitue morine.



Laitue Pomme d'or.



Laitue blonde de Chavigné.



Laitue rouge d'hiver.



Laitue sans rivale.

LAITUES-ROMAINES. Chicon.

CULTURE. — *La même que pour les* Laitues. — *Une fois formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

				fr.	c.
blonde hâtive de Trianon, gr. bl.					
Var. très hâtive, pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.	27325	*30*	*gram.*	»	80
	27326	*15*	—	»	50
	27327	*10*	—	»	40
blonde maraîchère, g. b.	27344	*60*	*gram.*	1	40
La plus cultivée des Romaines; se forme vite et tient longtemps la pomme.	27345	*30*	—	»	80
	27346	*15*	—	»	50
	27347	*10*	—	»	40
blonde lente à monter, gr. n.	27364	*60*	*gram.*	1	50
Précieuse pour le Midi où beaucoup de variétés montent rapidement.	27365	*30*	—	»	90
	27366	*15*	—	»	50
	27367	*10*	—	»	40
*grosse blonde du Chesnay, g. b. (*Nouv.*).					
Moins hâtive que la R. blonde maraîchère, *mais plus grosse et plus rustique.*	27375	*30*	*gram.*	1	10
	27376	*15*	—	»	60
	27377	*10*	—	»	40
grise maraîchère, gr. bl. (M).					
Race à pomme large et courte, très estimée pour la culture sous cloches.	27385	*30*	*gram.*	»	80
	27386	*15*	—	»	50
	27387	*10*	—	»	40
*Éclipse, gr. bl. (*Nouv.*) (M)	27406	*15*	*gram.*	»	80
Pomme courte, blanche et ferme. Convient à la culture sous cloche et à la pleine terre.	27407	*10*	—	»	60
	27408	*5*	—	»	40
verte maraîchère, g. b.	27435	*30*	*gram.*	»	70
Moins volumineuse que la blonde maraîchère, *mais un peu plus précoce; convient pour la pleine terre.*	27436	*15*	—	»	40
	27437	*10*	—	»	30
*verte de la Limagne, gr. bl.	27465	*30*	*gram.*	»	90
Rustique; très bonne pour les régions montagneuses.	27466	*15*	—	»	50
	27467	*10*	—	»	40
Alphange à graine noire. .	27565	*30*	*gram.*	»	90
Pomme allongée, d'un vert pâle, blond ou doré.	27566	*15*	—	»	50
	27567	*10*	—	»	40
Ballon. R. de Bougival, gr. noire.					
La plus volumineuse des Romaines; bonne variété rustique et bien productive.	27615	*30*	*gram.*	»	90
	27616	*15*	—	»	50
	27617	*10*	—	»	40
brune Anglaise à gr. noire.	27735	*30*	*gram.*	»	90
Pomme basse, peu serrée, à feuilles courtes.	27736	*15*	—	»	50
	27737	*10*	—	»	40
monstrueuse. . . . gr. n.	27775	*30*	*gram.*	»	90
Grosse, oblongue, évasée; feuilles lavées de roux.	27776	*15*	—	»	50
	27777	*10*	—	»	40

LAITUES-ROMAINES (*suite*)

				fr.	c.
panachée perfectionnée, gr. n.					
Pomme oblongue, à feuilles tachées de rouge-brun. Se coiffant sans être liée.	27875	*30*	*gram.*	1	30
	27876	*15*	—	»	70
	27877	*10*	—	»	50
pomme-en-terre. . gr. n.	27915	*30*	*gram.*	»	90
Pomme courte, ferme, complètement sur terre.	27916	*15*	—	»	50
	27917	*10*	—	»	40
*blonde d'hiver. . . gr. bl.	27935	*30*	*gram.*	1	10
Variété rustique; pomme bien ferme.	27936	*15*	—	»	60
	27937	*10*	—	»	50
rouge d'hiver . . . gr. n.	27955	*30*	*gram.*	»	80
Feuilles longues, teintées de rouge-brun. Rustique et productive, remarquablement lente à monter.	27956	*15*	—	»	50
	27957	*10*	—	»	40
*rouge de Vendée, gr. n. (*Nouv.*).					
Pomme haute, ferme, se coiffant bien. Très résistante au froid et supportant aussi admirablement la sécheresse, elle peut se cultiver d'hiver ou d'été. Voy. au Suppl.	27989		*paquet*	1	50
royale verte d'hiver, gr. n.	28025	*30*	*gram.*	»	80
Pomme assez haute; passablement pleine; feuilles d'un beau vert luisant.	28026	*15*	—	»	50
	28027	*10*	—	»	40
verte d'hiver . . gr. n.	28045	*30*	*gram.*	»	80
Pomme ferme et bien pleine. Peu sensible au froid.	28046	*15*	—	»	50
	28047	*10*	—	»	40

LAVANDE. *Lavandula.*

On en fait ordinairement des bordures, en terres légères un peu calcaires.

vraie. *L. vera*	28186	*15*	*gram.*	1	80
Très finement parfumée.	28189		*paquet*	»	60
Aspic. *L. Spica*	28205	*30*	*gram.*	»	80
A feuilles plus larges que la précédente, mais d'un parfum moins fin.	28209		*paquet*	»	40

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.*

large blonde (*surchoix, triée*).					
Variété à grain très large; la plus cultivée.	28290		*kil.*	2	20
	28291	*500*	*gram.*	1	20
petite. L. à la reine. Lentillon de Mars.					
Grain blond, petit, à peau fine.	28340		*kil.*	»	90
	28341	*500*	*gram.*	»	50



Laitue Romaine verte maraîchère.



L.-Romaine blonde hâtive de Trianon.



L.-Romaine blonde maraîchère.

fr. c.

LENTILLE (*suite*)

petite rouge. Lentillon d'hiver. 28390 *kil.* » 80
Grain petit, rougeâtre. 28391 *500 gram.* » 50

verte du Puy . . . . . 28440 *kil.* 2 »
Grain petit, épais, vert pâle taché de vert foncé. 28441 *500 gram.* 1 10

LIMAÇON. Escargot.

Medicago scutellata . . . 28539 *paquet* » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

CULTURE. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains frais (ou bien arrosés). Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

ronde . . . . . *kil.* 4 20
Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver. 28643 *125 gram.* » 90
28644 *60* — » 50
28645 *30* — » 30

à grosse graine . . . . . *kil.* 4 20
Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente. 28703 *125 gram.* » 90
28704 *60* — » 50
28705 *30* — » 30

coquille . . . . . 28734 *60 gram.* » 50
Var. très distincte par ses feuilles creusées en forme de cuiller. 28735 *30* — » 30

verte d'Étampes (à feuille veinée).
Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches. 28763 *125 gram.* 1 10
28764 *60* — » 70
28765 *30* — » 40
28766 *15* — » 30

verte à cœur plein. . 28793 *125 gram.* 1 10
Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur. Elle supporte très bien le transport. 28794 *60* — » 70
28795 *30* — » 40

dorée . . . . . 28825 *30 gram.* 1 »
Variété bien particulière par sa jolie teinte dorée. 28826 *15* — » 60
28827 *10* — » 40

d'Italie. Régence . . . . . 28863 *125 gram.* » 90
Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, *mais un peu plus sensible au froid.* 28864 *60* — » 50
28865 *30* — » 30



L.-Romaine Ballon. R. de Bougival.

fr. c.

MACHE (*suite*)

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 70
A feuille vert blond doré, plus large que la précédente. Particulièrement recommandable pour la région du Midi. 28905 *30* — » 40
28906 *15* — » 30

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. *100 fruits* 7 »; *10 fruits* 1 »
L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.

MAÏS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif. . . . 28990 *kil.* 1 20
Bonne variété hâtive. 28991 *500 gram.* » 70
28992 *250* — » 40

sucré ridé toujours vert. . 29070 *kil.* 1 30
Plus tardif que le précédent. 29071 *500 gram.* » 70
29072 *250* — » 40

On cultive peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont très estimés comme légumes.

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire. M. à coquille . . . . . *30 gram.* » 70
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan. . . . . 29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain . . 29209 *paquet* » 60
Les feuilles des Marjolaines *forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.*

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.*

officinale. Citronnelle . . . . 29296 *15 gram.* » 70
Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs. 29299 *paquet* » 40



Mâche verte à cœur plein.

MELONS. *Cucumis Melo.*

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude; repiquer sur couche la 2e semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*

Lorsque les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles.

Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le plus vigoureux et le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. — Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON.— *Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Lorsque les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit ci-contre, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.*

fr. c.

1° *Melons brodés.*

Ananas d'Amérique à chair rouge.
29357 *10 gram.* 1 10
29359 *paquet* » 40

Ananas d'Amérique à chair verte.
Fruits de la grosseur d'une orange; très parfumés. 29377 *10 gram.* 1 10
29379 *paquet* » 40

d'Antibes, blanc d'hiver. . . . . *10 gram.* 1 40
Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février. 29429 *paquet* » 40

Boule d'or. M. golden Perfection. . . . *10 gram.* 1 40
Fruit rond, jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée. 29469 *paquet* » 40

de Cavaillon à chair rouge. 29505 *30 gram.* 1 50
29509 *paquet* » 40

de Cavaillon à chair verte. 29535 *30 gram.* 1 40
29539 *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair rouge. 29585 *30 gram.* 1 50
29589 *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair verte. 29605 *30 gram.* 1 50
29609 *paquet* » 40
Excellentes variétés pour le Midi.

de Honfleur . . . . . *10 gram.* 1 »
Fruit très gros, allongé; chair orange. Très rustique en pleine terre. 29669 *paquet* » 40

hybride Vallerand . . . . . *10 gram.* 1 40
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellent. 29689 *paquet* » 60

de Malte d'hiver à chair rouge. . *10 gram.* 1 »
Bonne var. méridionale. 29729 *paquet* » 40

de Malte d'hiver à chair verte. . *10 gram.* 1 »
Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit. 29759 *paquet* » 40

maraîcher de Saint-Laud, oblong. *30 gram.* 1 30
De pleine terre pour le centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme. 29819 *paquet* » 40

muscade des États-Unis à ch. verte. *10 gram.* 1 10
Ovale; ch. verte, musquée. 29869 *paquet* » 40

fr. c.

Melons brodés (*suite*)

olive d'hiver. . . . . *10 gram.* 1 »
Excellent. Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février. 29889 *paquet* » 40

*de poche (*Nouv.*). . . . . *10 gram.* 2 »
Belle petite race sphérique à côtes peu saillantes et à écorce très mince; chair rouge, abondante et savoureuse. 29899 *paquet* » 80

sucrin de Tours . . . 29907 *10 gram.* 1 10
De pleine terre. Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé. 29909 *paquet* » 40

vert grimpant. M. à rames. 29957 *10 gram.* 1 10
Bonne petite variété précoce à chair verte, très fondante, juteuse et sucrée. 29959 *paquet* » 40

brodé en mélange. . . . . *30 gram.* 1 80
30049 *paquet* » 40

2° *Melons Cantaloups.*

Cantaloup d'Alger . . 30107 *10 gram.* 1 50
De maturité demi-hâtive; très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée. 30109 *paquet* » 60

Cantaloup de Bellegarde. . 30167 *10 gram.* 1 60
Fruit oblong, lisse; chair orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups. 30169 *paquet* » 60

*Cantaloup de Dijon. . . . 30189 *paquet* 1 »
Fruit sphérique ou légèrement ovale, lisse, presque blanc. Ecorce très mince; chair jaune orangé, juteuse et sucrée.

Cantaloup à chair verte . . . . *10 gram.* 1 50
Chair épaisse, fondante, sucrée et délicatement parfumée. 30209 *paquet* » 60

Cantaloup noir de Portugal . . . *10 gram.* 1 50
Très gros; écorce bossuée. 30269 *paquet* » 60

Cant. noir des Carmes 30307 *10 gram.* 1 50
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge, excellente. 30309 *paquet* » 60

*Cantaloup Obus (*Nouv.*). . . . *10 gram.* 1 60
Fruit oblong, vert foncé; chair rouge, sucrée, très parfumée. Répandu aussi sous les noms de M. Malgache, Kroumir, *etc.* 30329 *paquet* » 60



Melon de Cavaillon.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.



Melon Cantaloup sucrin.

MELONS *Cantaloups* (*suite*)

			fr.	c.
Cantaloup pomme		*10 gram.*	1	60
Petite var. sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.	30379	*paquet*	»	60
Cant. Prescott fond blanc.				
Fruit gros, déprimé, à larges côtes ; chair orangée, excellente. Des plus cultivés aux environs de Paris.	30446	*15 gram.*	1	20
	30447	*10 —*	»	90
	30449	*paquet*	»	30
Cant. Prescott fond blanc argenté.				
Fruit un peu plus gros que le précédent ; écorce d'une teinte plus métallique.	30487	*10 gram.*	1	50
	30489	*paquet*	»	60
*Cantaloup Parisien	30507	*10 gram.*	1	40
Fruit à côtes peu saillantes ; écorce mince, chair épaisse et fondante.	30509	*paquet*	»	60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527	*10 gram.*	1	50
Le meilleur pour forcer.	30529	*paquet*	»	60
Cantaloup sucrin.	30557	*10 gram.*	1	50
Excellente var. rustique.	30559	*paquet*	»	60
*Cantaloup Délices de la table		*10 gram.*	2	50
Excellente variété gris argenté jaunissant à la maturité ; chair savoureuse, rouge orangé.	30579	*paquet*	1	»
*Cantaloup de Trévoux		*10 gram.*	1	50
Fruit rond, à chair orange, bien pleine.	30599	*paquet*	»	60
Cantaloup de Vaucluse *ou* de Cavaillon.				
Très précoce et productif. Très cultivé dans le Midi, pour l'expédition.	30617	*10 gram.*	1	20
	30619	*paquet*	»	40
*Cantaloup de Vauriac. . .	30627	*10 gram.*	1	50
Écorce rugueuse, de teinte métallique ; chair rouge, juteuse, excellente.	30629	*paquet*	»	60
Cantaloup en mélange. . .	30657	*10 gram.*	1	20
	30659	*paquet*	»	40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

Pastèque à chair et graine rouges.

Très productive ; chair fondante, juteuse, de goût exquis.	30705	*30 gram.*	1	»
	30709	*paquet*	»	40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE (*suite*)

			fr.	c.
Pastèque à graine noire.		*30 gram.*	1	»
Chair rouge, très fondante.	30739	*paquet*	»	40
Pastèque à graine rouge.		*30 gram.*	»	90
Chair d'un blanc verdâtre. Employée surtout pour confitures.	30769	*paquet*	»	30
*Past. très hâtive de Rodosto (*Nouv.*)		*30 gram.*	1	20
Sphérique, à chair rouge, sucrée, mûrissant sous le climat parisien.	30789	*paquet*	»	60
Pastèque très hâtive de Russie. .		*30 gram.*	1	20
Chair rouge, fondante ; mûrit sur couche sous le climat de Paris.	30799	*paquet*	»	60
Pastèque Seikon, très hâtive . .		*30 gram.*	1	30
Mûrit sous notre climat.	30809	*paquet*	»	60

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède		*30 gram.*	1	40
Employée en guise d'Épinard dans les pays chauds.	30889	*paquet*	»	40

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de Septembre jusqu'aux gelées.*

de Chine à feuille de Chou.	30954	*60 gram.*	»	90
Les feuilles donnent un produit très abondant, d'un goût très agréable ; elles s'emploient cuites comme celles de l'Épinard, ou en salade.	30955	*30 —*	»	50
de Chine frisée.	30965	*30 gram.*	»	60
Var. à feuillage bien frisé.	30966	*15 —*	»	40
*de Chine à feuille laciniée (*Nouv.*).				
Feuilles curieusement découpées, à bords rougeâtres. Comme la précédente, elle sera recherchée aussi pour garnitures de plats.	30985	*30 gram.*	»	80
	30986	*15 —*	»	50

blanche, triée. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

Melon Cantaloup Obus.



Melon Cantaloup de Vauriac.

NAVETS. *Brassica Napus.*

CULTURE. — *Les Navets demandent des terres légères, saines et fraîches. On les sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus faciles l'éclaircissage et le binage. Éclaircir les plants jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment espacés. Arroser copieusement si le temps est chaud et sec.*

Pour les variétés hâtives et de primeur : *1° Semer de Février en Mars, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.*
2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes.— On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.*

☞ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
petit de Berlin. N. de Teltow.	31064	*60*	*gram.*	»	60
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.	31065	*30*	—	»	40
de Freneuse.	31153	*125*	*gram.*	1	»
Long, sec, sucré; demi-hâtif; de longue conservation. Pour terrains plutôt maigres.	31154	*60*	—	»	60
	31155	*30*	—	»	40
de Meaux			*kil.*	4	30
Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.	31203	*125*	*gram.*	»	90
	31204	*60*	—	»	50
	31205	*30*	—	»	30
à forcer demi-long blanc (M)	31243	*125*	*gram.*	1	30
Le meilleur pour forcer.	31244	*60*	—	»	80
Peut se semer sur couche et produire dès le printemps sans monter.	31245	*30*	—	»	50
*de Champigny, à collet rouge (M) (*Nouv.*)					
Forme du Navet marteau, *à bout moins renflé. Sa très grande précocité le classe parmi les Navets* à forcer.	31254	*60*	*gram.*	1	10
	31255	*30*	—	»	70
	31256	*15*	—	»	40
des Vertus pointu	31263	*125*	*gram.*	1	»
Bonne variété pour terres légères et profondes.	31264	*60*	—	»	60
	31265	*30*	—	»	40
des Vertus *race* marteau. . .			*kil.*	4	»
Excellent, et le plus cultivé des Navets potagers. Racine blanche, à bout arrondi, lisse, très tendre et sucrée.	31273	*125*	*gram.*	»	90
	31274	*60*	—	»	50
	31275	*30*	—	»	30
marteau à collet rouge . .	31283	*125*	*gram.*	1	»
Bien lisse; collet vivement coloré de rouge.	31284	*60*	—	»	60
	31285	*30*	—	»	40
de Viarmes	31314	*60*	*gram.*	»	50
Excellente race d'arrière-saison. Racine conique, blanche, ferme, sucrée et de très bon goût.	31315	*30*	—	»	30
blanc dur d'hiver (M). . .	31323	*125*	*gram.*	1	»
Rac. conique, lisse; chair ferme et excellente. Navet d'arrière-saison, hâtif, pouvant se semer tard.	31324	*60*	—	»	60
	31325	*30*	—	»	40

				fr.	c.
gros long d'Alsace. *100 kil.* 260 »; *10 kil.* 27				»	
Long, blanc, à collet vert. Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.	31350		*kil.*	2	80
	31351	*500*	*gram.*	1	50
	31352	*250*	—	1	»
	31353	*125*	—	»	70
	31354	*60*	—	»	50
	31355	*30*	—	»	30
rose du Palatinat. *100 kil.* 260 »; *10 kil.* 27				»	
Long, blanc, à collet rose. Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur rose du collet.	31400		*kil.*	2	80
	31401	*500*	*gram.*	1	50
	31402	*250*	—	1	»
	31403	*125*	—	»	70
	31404	*60*	—	»	50
	31405	*30*	—	»	30
gris de Morigny	31444	*60*	*gram.*	»	60
Tendre, demi-hâtif.	31445	*30*	—	»	40
noir long	31513	*125*	*gram.*	1	»
Chair blanche, ferme et sucrée; de bonne garde.	31514	*60*	—	»	60
	31515	*30*	—	»	40
noir rond. N. noir plat. . . .	31544	*60*	*gram.*	»	80
Chair blanche, excellente.	31545	*30*	—	»	50
blanc rond de Jersey . . .	31593	*125*	*gram.*	»	90
Racine d'une netteté parfaite. Bonne race potagère.	31594	*60*	—	»	50
	31595	*30*	—	»	30
rond des Vertus. N. rond de Croissy.			*kil.*	4	»
Très bonne variété hâtive. Chair bien blanche, tendre et sucrée, de bon goût.	31613	*125*	*gram.*	»	90
	31614	*60*	—	»	50
	31615	*30*	—	»	30
*blanc rond d'Épernay . . .	31624	*60*	*gram.*	1	»
Racine en toupie, d'un blanc mat; chair blanche, ferme et sucrée. Très hâtif et de bonne garde.	31625	*30*	—	»	60
	31626	*15*	—	»	40
écarlate du Kashmyr . . .	31634	*60*	*gram.*	1	50
Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.	31635	*30*	—	»	80
blanc plat hâtif			*kil.*	3	50
Racine aplatie, reposant presque sur terre; chair blanche, tendre, de bonne qualité. — Un des plus cultivés.	31661	*500*	*gram.*	1	90
	31662	*250*	—	1	20
	31663	*125*	—	»	80
	31664	*60*	—	»	50
	31665	*30*	—	»	30



Navet rond des Vertus.



Navet marteau à collet rouge.



Navet blanc plat hâtif.

NAVETS (*suite*)

				fr.	c.
rouge plat hâtif			*kil.*	3	50
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.	31721	*500*	*gram.*	1	90
	31722	*250*	—	1	20
	31723	*125*	—	»	80
	31724	*60*	—	»	50
	31725	*30*	—	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	3	60
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine bien nette, plus prompte à se former.	31791	*500*	*gram.*	2	»
	31792	*250*	—	1	20
	31793	*125*	—	»	80
	31794	*60*	—	»	50
	31795	*30*	—	»	30
rouge plat hâtif à feuille entière.			*kil.*	3	60
Diffère seulement par son collet rouge violacé.	31841	*500*	*gram.*	2	»
	31842	*250*	—	1	20
	31843	*125*	—	»	80
Ces deux dernières variétés sont très hâtives et conviennent bien pour la culture sous châssis; leur racine est très nette et tourne franchement.	31844	*60*	—	»	50
	31845	*30*	—	»	30
de Milan blanc (M). . . .	31873	*125*	*gram.*	1	40
Le plus lisse et le plus précoce; feuillage court. Extrêm. recommandable pour la culture forcée.	31874	*60*	—	»	80
	31875	*30*	—	»	50
de Milan rouge (M). . .	31882	*250*	*gram.*	2	40
Jolie race à feuilles entières, courtes, peu abondantes; collet rouge violacé vif. Convient admirablement pour la culture forcée, comme aussi pour la pleine terre.	31883	*125*	—	1	40
	31884	*60*	—	»	80
	31885	*30*	—	»	50
blanc globe à feuille entière.	31970		*kil.*	3	40
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse, à chair blanche, ferme et serrée.	31971	*500*	*gram.*	1	80
	31972	*250*	—	1	20
	31973	*125*	—	»	80
	31974	*60*	—	»	50
	31975	*30*	—	»	30
turnep. Rabioule. . *100 kil.* 270 »;			*10 kil.*	28	»
Blanc, à collet vert; hâtif et productif. Très estimé surtout comme racine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.	32050		*kil.*	2	90
	32051	*500*	*gram.*	1	60
	32052	*250*	—	1	10
	32053	*125*	—	»	80
	32054	*60*	—	»	50
	32055	*30*	—	»	30
blanc globe à collet violet. . . .			*kil.*	3	»
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.	32073	*125*	*gram.*	»	80
	32074	*60*	—	»	50
	32075	*30*	—	»	30

				fr.	c.
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge.					
Rave d'Auvergne hâtive . . .	32210		*kil.*	2	80
Var. de grande culture, volumineuse et très productive pour semis tardifs. Des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32211	*500*	*gram.*	1	50
	32212	*250*	—	1	»
	32213	*125*	—	»	70
	32214	*60*	—	»	50
	32215	*30*	—	»	30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge.					
Rave d'Auvergne tardive. . .	32300		*kil.*	2	80
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32301	*500*	*gram.*	1	50
	32302	*250*	—	1	»
	32303	*125*	—	»	70
	32304	*60*	—	»	50
	32305	*30*	—	»	30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380		*kil.*	3	»
Navet fourrager très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Tardif; il faut le semer de bonne heure.	32381	*500*	*gram.*	1	60
	32382	*250*	—	1	10
	32383	*125*	—	»	80
	32384	*60*	—	»	50
	32385	*30*	—	»	30
de Norfolk blanc.	32470		*kil.*	2	80
Très gros, presque sphérique; chair blanche.	32471	*500*	*gram.*	1	50
	32472	*250*	—	1	»
	32473	*125*	—	»	70
	32474	*60*	—	»	50
	32475	*30*	—	»	30
de Norfolk à collet rouge .	32510		*kil.*	2	90
Diffère du précédent seulement par la coloration violet-rougeâtre de son collet.	32511	*500*	*gram.*	1	60
	32512	*250*	—	1	10
	32513	*125*	—	»	80
	32514	*60*	—	»	50
	32515	*30*	—	»	30
de Norfolk à collet vert. .	32610		*kil.*	2	90
Les N. de Norfolk, essentiellement fourragers, réussissent surtout dans les climats frais ; ils doivent être semés de très bonne heure.	32611	*500*	*gram.*	1	60
	32612	*250*	—	1	10
	32613	*125*	—	»	80
	32614	*60*	—	»	50
	32615	*30*	—	»	30
jaune Boule d'or	32680		*kil.*	4	»
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Variété demi-hâtive.	32681	*500*	*gram.*	2	30
	32682	*250*	—	1	40
	32683	*125*	—	»	90
	32684	*60*	—	»	50
	32685	*30*	—	»	30
jaune de Finlande	32744	*60*	*gram.*	»	70
Racine aplatie; peau très lisse, d'un beau jaune d'or, ainsi que la chair.	32745	*30*	—	»	40



Navet gros long d'Alsace.



Navet turnep. Rabioule.



Navet jaune Boule d'or.

NAVETS (*suite*) — fr. c.

jaune de Hollande. . 32794 *60 gram.* » 50
Bonne variété potagère à 32795 *30* — » 30
chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.
jaune de Malte. . . . . 32834 *60 gram.* » 70
Racine très plate; peau et 32835 *30* — » 40
chair jaune pâle.
jaune de Montmagny. 32882 *250 gram.* 1 50
Excellente variété demi- 32883 *125* — » 90
hâtive, à collet rouge, pro- 32884 *60* — » 50
ductive et de bonne garde. 32885 *30* — » 30
Chair jaune, de très bonne qualité.

NAVETS (*suite*) — fr. c.

jaune long. . . . . 32914 *60 gram.* » 50
Très bonne var. potagère, 32915 *30* — » 30
à racine complètement enterrée nette, régulière et se conservant bien.

NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*
aromatique. . . . . *30 gram.* » 90
La graine de Nigelle s'em- 32999 *paquet* » 40
ploie comme assaisonnement.

OCA. *Voy.* OXALIS.

OGNONS. *Allium Cepa.*

CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 centimètres. — Récolte en Avril et Mai. — Ce sont les* Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout d'automne.*
2° Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaircir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 centimètres l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse. — Récolte de fin-Juillet à Septembre.


Ognon rosé de bonne garde.

☞ Pour les demandes par quantités importantes pour la grande culture, des prix seront donnés par correspondance.


Ognon blanc très hâtif de Nocera.


O. blanc très hâtif de Vaugirard.

blanc petit extra-hâtif de Barletta . . . . . 33105 *30 gram.* 1 40
Petite race, la plus 33106 *15* — » 80
prompte à se former. 33107 *10* — » 60
blanc très hâtif de la Reine . . . . . 33134 *60 gram.* 1 90
Jolie petite var. extrême- 33135 *30* — 1 10
ment précoce. Très recom- 33136 *15* — » 60
mandable pour primeurs. 33137 *10* — » 50
blanc très hâtif de Nocera. 33244 *60 gram.* 1 80
Un peu moins hâtif que 33245 *30* — 1 »
le précédent, mais à bulbes 33246 *15* — » 60
plus gros. 33247 *10* — » 40
blanc très hâtif de Vaugirard.
Race très estimée, presque 33275 *30 gram.* 1 50
aussi hâtive que l'O. de la 33276 *15* — » 80
Reine *et plus rustique.* 33277 *10* — » 60
blanc hâtif de Paris. 33283 *125 gram.* 3 »
33284 *60* — 1 70
Un des meilleurs Ognons 33285 *30* — 1 »
hâtifs et des plus cultivés. 33286 *15* — » 60
Se conserve mieux que les variétés précédentes. 33287 *10* — » 40
blanc hâtif de Mai . . . . 33315 *30 gram.* 1 »
Bonne variété hâtive, sur- 33316 *15* — » 60
tout pour le Midi. 33317 *10* — » 40
blanc rond dur de Hollande.
Bulbe d'un blanc mat, un 33355 *30 gram.* 1 »
peu épais, très ferme et de 33356 *15* — » 60
très bonne garde. 33357 *10* — » 40
blanc hâtif de Valence . . 33404 *60 gram.* 1 40
Var. productive et ten- 33405 *30* — » 80
dre, convenant bien surtout 33406 *15* — » 50
à la région méridionale. 33407 *10* — » 40

blanc globe . . . . . 33445 *30 gram.* 1 20
Bulbe sphérique, à collet 33446 *15* — » 70
fin; de bonne garde. 33447 *10* — » 50
blanc gros. . . . . *kil.* 4 50
Bulbe arrondi, de con- 33523 *125 gram.* 1 »
servation peu prolongée; se 33524 *60* — » 60
cultive surtout pour consommer en ciboule. 33525 *30* — » 40
33526 *15* — » 30
blanc gros plat d'Italie . . 33554 *60 gram.* 1 70
Très bel Ognon blanc, 33555 *30* — 1 »
tendre; bulbes énormes de 33556 *15* — » 60
forme très régulière.
jaune de Danvers. . . . . 33654 *60 gram.* 2 »
Jaune, rond; hâtif; de 33655 *30* — 1 20
très bonne conservation. Le 33656 *15* — » 70
semer de printemps.
jaune paille des Vertus. . *kil.* 12 »
33712 *250 gram.* 3 40
Assez précoce, très pro- 33713 *125* — 2 »
ductif et d'excellente con- 33714 *60* — 1 20
servation. 33715 *30* — » 70
Le plus cultivé des ognons 33716 *15* — » 40
pour l'approvisionnement des marchés en hiver.
jaune de Cambrai. . . . . 33762 *250 gram.* 4 20
33763 *125* — 2 40
Variété voisine de l'O. 33764 *60* — 1 40
jaune des Vertus, *productive* 33765 *30* — » 80
et de bonne conservation. 33766 *15* — » 50
jaune de Mulhouse (*Graines*).
33803 *125 gram.* 2 40
Bien productif et de 33804 *60* — 1 40
bonne garde. Voisin de l'O. 33805 *30* — » 80
jaune des Vertus. 33806 *15* — » 50

OGNONS (*suite*)

				fr.	c.
jaune de Lescure	33844	*60*	*gram.*	2	30
Très bonne variété pour	33845	*30*	—	1	30
la région méridionale.	33846	*15*	—	»	70
jaune géant de Zittau. . .	33885	*30*	*gram.*	1	»
Jaune, rond, gros, épais,	33886	*15*	—	»	60
de très bonne garde.					
jaune brun de James . . .	34005	*30*	*gram.*	1	»
Bulbe arrondi-conique,	34006	*15*	—	»	60
de conservation remarqua-	34007	*10*	—	»	40
blement prolongée.					
jaune de Trébons	34125	*30*	*gram.*	1	10
Très bel Ognon jaune,	34126	*15*	—	»	60
tendre, très doux et excel-	34127	*10*	—	»	50
lent pour purée.					
piriforme jaune hâtif . . .	34205	*30*	*gram.*	1	10
Bulbe allongé, à chair	34206	*15*	—	»	60
douce, sucrée. Très précoce.	34207	*10*	—	»	50
*très hâtif de Port Sainte-Marie (*Nouv.*)					
Le plus hâtif des Ognons	34265	*30*	*gram.*	1	»
de couleur. Aussi précoce	34266	*15*	—	»	60
*que l'*O. blanc de la Reine,	34267	*10*	—	»	50
mais à bulbe plus gros, rosé, ferme.					
rosé de bonne garde . . .	34284	*60*	*gram.*	1	90
Très beau bulbe d'une	34285	*30*	—	1	10
étonnante conservation.	34286	*15*	—	»	60
rouge pâle ordinaire . . .	34323	*125*	*gram.*	2	40
Var. demi-hâtive, esti-	34324	*60*	—	1	40
mée pour la culture de	34325	*30*	—	»	80
printemps. Bulbe aplati.	34326	*15*	—	»	50
rouge pâle de Niort .	34423	*125*	*gram.*	2	40
Hâtif et très productif.	34424	*60*	—	1	40
Bulbe large, aplati; se con-	34425	*30*	—	»	80
servant bien. — Très cultivé	34426	*15*	—	»	50
dans l'Ouest de la France, où il réussit parfaite-ment semé d'automne et repiqué pour récolter au printemps.					
rouge vif d'Août	34465	*30*	*gram.*	1	»
Belle variété productive et	34466	*15*	—	»	60
de bonne conservation; à	34467	*10*	—	»	50
semer en Août.					
rouge foncé.	34603	*125*	*gram.*	2	60
Bulbe aplati à collet fin;	34604	*60*	—	1	50
chair d'un rouge intense. De	34605	*30*	—	»	90
demi-saison, rustique et de	34606	*15*	—	»	50
très bonne garde.					
rouge plat hâtif	34625	*30*	*gram.*	»	90
Bulbe rouge cuivré. Très	34626	*15*	—	»	50
prompt à se former.	34627	*10*	—	»	40
rouge gros plat d'Italie . .	34644	*60*	*gram.*	1	60
Bonne var. d'automne pour	34645	*30*	—	»	90
le Midi. Chair tendre.	34646	*15*	—	»	50



Ognon jaune paille des Vertus.

				fr.	c.
géant de Rocca.	34684	*60*	*gram.*	1	70
*Dans le genre de l'*Ognon	34685	*30*	—	1	»
de Madère, *mais de meil-*	34686	*15*	—	»	60
leure conservation.					
géant d'Espagne	34705	*30*	*gram.*	1	10
Très gros, jaune paille,	34706	*15*	—	»	60
se conservant bien; surtout	34707	*10*	—	»	50
recommandable pour le Midi.					
de Madère rond . . .	34754	*60*	*gram.*	1	60
Bulbe très volumineux;	34755	*30*	—	»	90
chair tendre, de saveur	34756	*15*	—	»	50
douce et sucrée.					
de Madère plat. O. de Tripoli.	34814	*60*	*gram.*	1	60
Gros bulbe aplati, à chair	34815	*30*	—	»	90
très tendre.	34816	*15*	—	»	50
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*). .			*kil.*	1	60
		250	*gram.*	»	50
Dans beaucoup de contrées, au lieu de faire un semis d'Ognon au printemps, on plante de préférence ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.					
d'Égypte. O. Rocambole (*Bulbilles*) .		*125*	*gram.*	»	90
Se reproduit par les bulbilles qui viennent au sommet de la tige.					
☞ Voy. *la note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.*					

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers. . . .		*30*	*gram.*	»	90
La racine peut être con-	34919		*paquet*	»	40
sommée comme les Salsifis.					

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

CULTURE. — *Semer au printemps, et jusqu'en Août, en bonne terre. Éclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 cent. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant 3 ou 4 ans. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.*

large de Belleville			*kil.*	5	50
	35013	*125*	*gram.*	1	20
Feuilles très amples, d'un	35014	*60*	—	»	80
vert franc. C'est la variété	35015	*30*	—	»	50
la plus cultivée.	35016	*15*	—	»	30
*blonde à large feuille (*Nouv.*).					
Sensiblement plus hâtive	35034	*60*	*gram.*	1	»
*que l'*Oseille large de Bel-	35035	*30*	—	»	60
leville *et à feuilles plus*	35036	*15*	—	»	40
larges. Variété très productive.					
Épinard. Patience.	35055	*30*	*gram.*	»	50
Espèce moins acide que	35056	*15*	—	»	30
les précédentes. Feuilles allongées, pointues.					



Ognon rouge foncé.

fr. c.

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70
jaune . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70
rouge . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 70

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.

PANAIS. *Pastinaca.*

☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins. Excellente nourriture pour les chevaux.*

long. . . . . 35212 *250 gram.* 1 10
35213 *125* — » 80
Racine très longue, à collet conique; complètement enterrée. 35214 *60* — » 50
35215 *30* — » 30

long à couronne creuse . . . . *kil.* 3 »
35242 *250 gram.* 1 10
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, *mais plus long que lui.* 35243 *125* — » 80
35244 *60* — » 50
35245 *30* — » 30

demi-long de Guernesey. . . . *kil.* 3 »
35281 *500 gram.* 1 60
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse. 35282 *250* — 1 10
35283 *125* — » 80
Très recommandable. 35284 *60* — » 50
35285 *30* — » 30

rond hâtif. . . . . 35311 *500 gram.* 1 80
35312 *250* — 1 20
Racine courte, en toupie; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère. 35313 *125* — » 80
35314 *60* — » 50
35315 *30* — » 30

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. Bonnet-d'électeur. Artichaut de Jérusalem. *Cucurbita Pepo.*

Même culture que pour les Courges.

jaune . . . . . *30 gram.* 1 20
35409 *paquet* » 40
orange . . . . . *30 gram.* 1 20
35449 *paquet* » 40
blanc américain . . . . . 35469 *paquet* » 40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.
panaché . . . . . 35489 *paquet* » 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.
en mélange . . . . . *30 gram.* 1 20
Belles Courges non-coureuses, de forme originale; ch. ferme, farineuse. 35549 *paquet* » 40

Persil nain très frisé.

fr. c.

PERCE-PIERRE. Christe marine.

Les feuilles confites servent d'assaisonnement. 35639 *paquet* » 40

PERSIL. *Petroselinum.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Éclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.*

commun. . . . . *kil.* 2 40
Race ordinaire; la plus employée comme assaisonnement. 35713 *125 gram.* » 70
35714 *60* — » 50
35715 *30* — » 30

frisé. P. double. . . . . 35763 *125 gram.* » 90
Aussi parfumé que le P. commun, *et préférable pour garnir les plats.* 35764 *60* — » 50
35765 *30* — » 30
35766 *15* — » 20

frisé vert foncé. . . . . 35773 *125 gram.* » 90
Moins haut et à feuillage beaucoup plus foncé. 35774 *60* — » 50
35775 *30* — » 30

à feuille de Fougère . . . 35804 *60 gram.* » 60
Très finement découpé. 35805 *30* — » 30

nain très frisé . . . . 35853 *125 gram.* » 90
Très frisé; recherché pour garnitures de plats. 35854 *60* — » 50
35855 *30* — » 30

à grosse racine, gros, hâtif. 35895 *30 gram.* » 40
à grosse racine, long, tardif. 35935 *30 gram.* » 40
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.

PE-TSAI. Chou de Chine. *Brassica Chinensis.*

amélioré. . . . . 36045 *30 gram.* 1 20
Se consomme cru en salade, ou cuit de diverses façons; bouilli, haché et assaisonné au beurre, il rappelle assez la saveur de la Chicorée cuite. 36046 *15* — » 70
36049 *paquet* » 40

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'*Aubergine. *Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*
Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.

rouge long ordinaire. 36185 *30 gram.* » 80
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue. 36186 *15* — » 50
36189 *paquet* » 30
noir long du Mexique. . . . . *15 gram.* » 80
Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante. 36229 *paquet* » 40
de Cayenne (long étroit) . . . *30 gram.* 1 10
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante. 36249 *paquet* » 40
du Chili . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante. 36309 *paquet* » 40



Patisson panaché.

PIMENT *(suite)*

fr. c.

chinois . . . . . *15 gram.* » 80
Fruits de saveur forte, 36339 *paquet* » 40
dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis au rouge.

*Caméléon *(Nouv.)* . . . . 36349 *paquet* 1 »
Mêmes variations de coloris que chez le précédent, avec une taille plus réduite et des fruits plus nombreux, bien dressés, très décoratifs en même temps que comestibles (Voy. au SUPPLÉMENT)

*carré doux extra-hâtif (M) . . . *15 gram.* 1 50
Le plus hâtif. Très ramifié, 36359 *paquet* » 80
fruits pendants, d'un rouge vernissé et de saveur très douce.

gros carré doux (M) . . . 36365 *30 gram.* 1 10
Chair épaisse et de sa- 36366 *15 —* » 60
veur très douce. 36369 *paquet* » 40

carré doux d'Amérique 36415 *30 gram.* 1 20
(M) 36416 *15 —* » 70
Fruit très gros, de forme 36419 *paquet* » 40
presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.

*géant de Naples (M) *(Nouv.)* . . . *15 gram.* 1 60
Amélioration du précé- 36429 *paquet* » 80
dent, à fruits plus gros et plus charnus.

Ruby King. . . . . *15 gram.* » 80
Plus allongé que les précéd. 36439 *paquet* » 40

Trompe d'éléphant . . . . . *15 gram.* » 90
Fr. volumineux, de forme 36459 *paquet* » 60
curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce.

doux d'Espagne (M). . 36475 *30 gram.* 1 20
Très gros, long, cylindri- 36476 *15 —* » 70
que (16 c. *sur* 6)*; très doux.* 36479 *paquet* » 40

monstrueux . . . . . 36526 *15 gram.* 1 »
Fruit très gros, très doux. 36529 *paquet* » 40

jaune long. . . . . *30 gram.* 1 20
Jaune luisant. Très fort. 36579 *paquet* » 40

carré jaune hâtif (M) . . . 36655 *30 gram.* 1 20
Excellente variété hâtive 36656 *15 —* » 70
et productive. 36659 *paquet* » 40

Mammouth jaune d'or. . . . . *15 gram.* 1 »
Presque aussi précoce, 36679 *paquet* » 60
mais à fruits beaucoup plus volumineux.

à bouquet rouge . . . . . *15 gram.* » 80
Fruits minces, pointus, 36709 *paquet* » 40
agglomérés en bouquets.

cerise. . . . . *30 gram.* 1 20
Petits fruits sphériques, 36809 *paquet* » 40
de saveur forte.

*cerise jaune *(Nouv.)* . . . . *15 gram.* » 90
De même forme et de même 36829 *paquet* » 60
saveur que le précédent, mais à fruits d'un beau jaune d'or.

tomate nain hâtif. . . . . *30 gram.* 1 20
Fruits aplatis et côtelés. 36859 *paquet* » 40

Pissenlit amélioré très hâtif.

PIMPRENELLE. *Poterium.*

fr. c.

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été; souvent en bordures, ou en rayons espacés de 25 à 30 centimètres.*

petite . . . . . *kil.* 3 20
On emploie pour salade 36954 *60 gram.* » 50
les feuilles jeunes et tendres. 36955 *30 —* » 30

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de 0^m^35 à 0^m^40. La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et, avec quelques précautions, jusqu'au printemps.*

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir *comme la* Barbe-de-capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.*

ordinaire . . . . . *kil.* 7 »
Très bonne salade, extrê- 37054 *60 gram.* » 90
mement rustique. Se sème 37055 *30 —* » 60
en Mars-Avril. 37056 *15 —* » 40

vert de Montmagny, amé-
lioré. . . . . 37076 *15 gram.* 1 20
Race vigoureuse se prêtant 37077 *10 —* » 90
très bien à l'étiolage. 37079 *paquet* » 60

à cœur plein, amélioré . 37105 *30 gram.* 3 80
Feuilles très nombreuses 37106 *15 —* 2 »
en touffe pleine, dans le 37107 *10 —* 1 50
genre d'une Chicorée frisée. 37109 *paquet* » 60

amélioré mousse . . . . . 37156 *15 gram.* 1 60
Feuilles très finement dé- 37157 *10 —* 1 20
coupées et frisées. 37159 *paquet* » 60

amélioré très hâtif . . . . 37205 *30 gram.* 3 »
Bien productif; à feuilles 37206 *15 —* 1 70
très grandes et très amples, 37207 *10 —* 1 20
peu découpées. 37209 *paquet* » 60

amélioré géant. P. Chicorée. . 37225 *30 gram.* 2 30
Touffe très fournie de 37226 *15 —* 1 30
feuilles longues et dressées. 37227 *10 —* 1 »
37229 *paquet* » 60

Piment monstrueux.

fr. c.

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.

POIREAU. *Allium Porrum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars, en pépinière ; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche ; lignes espacées de 0m 45 cent. et le plant de 0m 20 à 0m 30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

gros du Midi. P. gros court. .	37303	*125*	*gram.*	1 40
Très gros et hâtif, mais un peu sensible au froid.	37304	*60*	—	» 80
	37305	*30*	—	» 50
	37306	*15*	—	» 30
*de Bulgarie	37325	*30*	*gram.*	1 30
Plus long encore que le P. très long d'hiver *et plus gros, sa croissance rapide le rend avantageux pour l'automne, mais il est assez sensible aux gelées.*	37326	*15*	—	» 70



Poireau très gros de Rouen.

POIREAU (*suite*)

très long d'hiver (de Paris)	37363	*125*	*gram.*	2 50
Très long et mince ; résistant à l'hiver ; convient bien pour plantations tardives.	37364	*60*	—	1 40
	37365	*30*	—	» 80
	37366	*15*	—	» 50
d'hiver de Flandre	37385	*30*	*gram.*	» 80
Race très rustique et résistante à la sécheresse et au froid.	37386	*15*	—	» 50
*long de Mézières	37394	*60*	*gram.*	1 40
Franchement d'hiver ; pied long et gros, très blanc.	37395	*30*	—	» 80
	37396	*15*	—	» 50
très gros jaune du Poitou.	37415	*30*	*gram.*	1 »
Précoce et d'un développement rapide, mais un peu sensible au froid.	37416	*15*	—	» 60
très gros de Rouen .	37463	*125*	*gram.*	2 50
Court ; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Convient aussi bien pour l'hiver que pour l'automne ; c'est un des plus cultivés.	37464	*60*	—	1 40
	37465	*30*	—	» 80
	37466	*15*	—	» 50
monstrueux de Carentan.	37533	*125*	*gram.*	2 50
Énorme ; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Très estimé.	37534	*60*	—	1 40
	37535	*30*	—	» 80
	37536	*15*	—	» 50
*perpétuel (*Nouv.*).	37576	*15*	*gram.*	1 »
Var. curieuse, très dragonnante, ayant le mérite de monter très tardivement.	37577	*10*	—	» 70
	37579		*paquet*	» 40

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant les plants d'environ 0m 40 sur les rangs. La récolte se fait en Septembre-Octobre.*

blonde commune (*de Lyon*).	37624	*60*	*gram.*	» 50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	*30*	—	» 30
blonde à carde blanche.				
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37663	*125*	*gram.*	» 90
	37664	*60*	—	» 50
	37665	*30*	—	» 30
à carde blanche frisée. . .	37704	*60*	*gram.*	» 50
Feuilles très cloquées.	37705	*30*	—	» 30
verte à carde blanche. . .	37724	*60*	*gram.*	» 50
Var. rustique.	37725	*30*	—	» 30
à carde rouge du Chili . .	37765			(*Manque*)
à carde jaune du Chili . .	37785	*30*	*gram.*	» 40
Ces deux variétés, en même temps que comestibles, sont aussi très ornementales.				

POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main. — ☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

I° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

*Rapide (*Nouv.*)	37850		*kil.*	4 »
De même hauteur que le P. Prince Albert *et d'environ une semaine plus hâtif. Bien productif, à cosses droites, très nombreuses ; grain blanc verdâtre.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.	37851	*500*	*gram.*	2 10
	37852	*250*	—	1 10
Prince Albert (*vrai*). .	37900		*kil.*	1 30
Haut. 80 cent. Grain blanc. Extrêmement hâtif.	37901	*500*	*gram.*	» 70
Émeraude. P. Joseph.	37940		*kil.*	1 50
Hauteur 90 cent. Blanc. Feuillage vert glacé.	37941	*500*	*gram.*	» 80
	37942	*250*	—	» 50

POIS à écosser, à rames, grain rond *(suite)*

			fr. c.
Express	37980	*kil.*	1 30
Haut. 90 *cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. Bien productif.*	37981	*500 gram.*	» 70
	37982	*250 —*	» 40
*Éclair	37990	*kil.*	1 30
Hauteur 85 *cent. Blanc. Productif, très hâtif.*	37991	*500 gram.*	» 70
	37992	*250 —*	» 40
*très hâtif de Mai	38000	*kil.*	1 30
Haut. 90 *cent. Blanc chamoisé. De même précocité que le* P. Caractacus *et d'abondante production.*	38001	*500 gram.*	» 70
	38002	*250 —*	» 40
Caractacus	*100 kil.* 110 »;	*10 kil.*	12 »
Haut. 90 *cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que* P. Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38020	*kil.*	1 30
	38021	*500 gram.*	» 70
Daniel O'Rourke	38060	*kil.*	1 30
Haut. 80 *cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le* P. Prince Albert.	38061	*500 gram.*	» 70
William hâtif	38100	*kil.*	1 50
Haut. 1 *m. Vert. Cosses en serpette. Très hâtif.*	38101	*500 gram.*	» 80
	38102	*250 —*	» 50
vert cent pour un	38140	*kil.*	1 40
1 *m. à* 1 *m.* 10. *Demi-hâtif et extrêmement productif.*	38141	*500 gram.*	» 80
	38142	*250 —*	» 50
*de Chatenay (*Nouv.*)	38170	*kil.*	2 40
Haut. 1m25. *Production soutenue; cosses larges, en serpette, renfermant de nombreux grains blancs.*	38171	*500 gram.*	1 30
	38172	*250 —*	» 70
Michaux de Hollande	*100 kil.* 95		»
Haut. 1 *mètre. Gr. blanc. Très productif. Culture en grand et pour conserves.*	*10 kil.* 11		»
	38200	*kil.*	1 30
	38201	*500 gram.*	» 70
Michaux de Ruelle	38240	*kil.*	1 30
1 *m.* 10. *Blanc; gros grain.*	38241	*500 gram.*	» 70
Michaux ordinaire (de Paris). P. Sainte-Catherine	38280	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m.* 10 *cent. Blanc. Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.*	38281	*500 gram.*	» 70
Léopold II	38300	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Blanc. Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.*	38301	*500 gram.*	» 70
de Clamart hâtif	38320	*kil.*	1 30
Hauteur 1 *m.* 20. *Blanc, carré. Cosses longues et très pleines.*	38321	*500 gram.*	» 70
Merveille d'Étampes	38350	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Blanc. Très productif.*	38351	*500 gram.*	» 70
serpette vert	38400	*kil.*	1 40
Haut. 1 *m.* 40 *cent. Gros grain vert; belle gousse bien pleine. Productif.*	38401	*500 gram.*	» 80
d'Auvergne. P. serpette	38480	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc. Excell. race rustique et productive, très cultivée.*	38481	*500 gram.*	» 70
*serpette améliore à longue cosse (*Nouv.*)	38500	*kil.*	1 40
	38501	*500 gram.*	» 80
Haut. 1 *m.* 50. *Blanc. A cosses plus longues que le précédent.*	38502	*250 —*	» 50
sabre	38520	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du* P. d'Auvergne.	38521	*500 gram.*	» 70
géant de Saumur	38540	*kil.*	1 50
Grande var. productive; gros grain, tendre, excellent.	38541	*500 gram.*	» 80
	38542	*250 —*	» 50
Victoria Marrow	38560	*kil.*	1 40
Haut. 1 *m.* 70. *Verdâtre.*	38561	*500 gram.*	» 80
vert de Noyon. P. d'Armentières.	38600	*kil.*	1 30
Haut. 1 *m. Vert, rond.*	38601	*500 gram.*	» 70

POIS à écosser, à rames, grain rond *(suite)*

			fr. c.
de Clamart	*100 kil.* 100 »;	*10 kil.*	12 »
Haut. 1 *m.* 70. *Cosses très pleines; grain blanc, carré. Var. très estimée.*	38640	*kil.*	1 30
	38641	*500 gram.*	» 70
*à trois cosses	38660	*kil.*	1 30
Assez voisin du Clamart *comme taille et précocité; cosses bien pleines, réunies souvent par trois.*	38661	*500 gram.*	» 70
	38662	*250 —*	» 40
gros carré vert Normand, à purée (1er *choix, extra*)	38680	*kil.*	1 60
Haut. 2 *mètres.*	38681	*500 gram.*	» 90



Pois Express.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

*Gradus (*Nouv.*)	38720	*kil.*	2 10
Haut. 90 *cent. Cosses larges et longues, à nombreux grains ridés, blancs ou verdâtres, très sucrés. Le plus hâtif de tous les Pois ridés.*	38721	*500 gram.*	1 10
	38722	*250 —*	» 60
Shah de Perse	38760	*kil.*	1 60
Haut. 80 *cent. Ridé blanc. Presque aussi précoce que le* P. Prince Albert.	38761	*500 gram.*	» 90
	38762	*250 —*	» 50
Alpha (de Laxton)	38810	*kil.*	1 60
Haut. 90 *cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le* P. Prince Albert.	38811	*500 gram.*	» 90
	38812	*250 —*	» 50
*ridé Acmé (*Nouv.*)	38830	*kil.*	2 60
Haut. 80 *cent. Cosses nombreuses, droites; grain blanc, très sucré, d'excellente qualité.*	38831	*500 gram.*	1 40
	38832	*250 —*	» 80
Téléphone	38860	*kil.*	1 60
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Ridé vert pâle, gros. Très belle cosse, longue. Var. de moyenne saison.*	38861	*500 gram.*	» 90
	38862	*250 —*	» 50

POIS à écosser, à rames, grain ridé (*suite*)

				fr.	c.
*Colosse	38880		*kil.*	1	60
Haut. 1 m. 60. Grain gros, oblong; cosses de dimensions extraordinaires et grain très tendre.	38881	*500*	*gram.*	»	90
	38882	*250*	—	»	50
ridé vert à rames	38930		*kil.*	1	40
Haut. 1 m. 80. Très productif. Cosses bien garnies.	38931	*500*	*gram.*	»	80
	38932	*250*	—	»	50
Duc d'Albany	38960		*kil.*	1	60
Haut. 1 m. 40. Cosses superbes; qualité excellente.	38961	*500*	*gram.*	»	90
	38962	*250*	—	»	50
ridé de Knight sucré.	39040		*kil.*	1	60
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert; tardif, productif.	39041	*500*	*gram.*	»	90
	39042	*250*	—	»	50
ridé gros blanc à rames	39060		*kil.*	1	70
Haut. 2 mètres. Var. bien productive, à gros grain sucré, d'excellente qualité.	39061	*500*	*gram.*	»	90
	39062	*250*	—	»	50

2e Pois à écosser, nains.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain à châssis, très hâtif.	39160		*kil.*	1	90
Haut. 25 cent. Blanc saumoné. Le meilleur pour forcer sous châssis.	39161	*500*	*gram.*	1	»
	39162	*250*	—	»	60
nain très hâtif d'Annonay	39180		*kil.*	1	90
Légèrement plus tardif que le précédent, mais plus productif; aussi de taille un peu plus haute. Grain blanc.	39181	*500*	*gram.*	1	»
	39182	*250*	—	»	60
très nain Couturier	39200		*kil.*	1	40
Haut. 30 cent. Var. à grain blanc, petit; excellente pour la cueillette en vert.	39201	*500*	*gram.*	»	80
	39202	*250*	—	»	50
très nain de Bretagne	39250		*kil.*	1	40
Haut. 30 cent. Cosses en serpette, bien garnies de grains petits, blancs légèrement saumonés.	39251	*500*	*gram.*	»	80
	39252	*250*	—	»	50
Blue Peter (Mac Lean's)	39300		*kil.*	1	40
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures.	39301	*500*	*gram.*	»	80
	39302	*250*	—	»	50
nain Bishop à longue cosse	39350		*kil.*	1	30
Haut. 40 cent. Blanc.	39351	*500*	*gram.*	»	70
nain hâtif. P. Lévêque. *100 kil.* 95 »; *10 kil.* 11 »					
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Variété très cultivée.	39440		*kil.*	1	30
	39441	*500*	*gram.*	»	70
nain vert impérial	39480		*kil.*	1	30
Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien pleines; grain vert.	39481	*500*	*gram.*	»	70
Orgueil du Marché	39510		*kil.*	1	50
Haut. 50 cent. Gr. vert; très belles cosses. Bien productif.	39511	*500*	*gram.*	»	80
	39512	*250*	—	»	50
Plein-le-panier (*Fillbasket*).	39530		*kil.*	1	50
Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif.	39531	*500*	*gram.*	»	80
	39532	*250*	—	»	50
*Gladiateur	39540		*kil.*	1	50
Vert; à 1/2 rames, très productif. Cosses en serpette.	39541	*500*	*gram.*	»	80
	39542	*250*	—	»	50
de Clamart nain hâtif	39550		*kil.*	1	50
60 à 70 cent.; se soutenant sans rames. Cosses nombreuses, bien pleines; grains blancs, excellents.	39551	*500*	*gram.*	»	80
	39552	*250*	—	»	50
nain vert gros	39580		*kil.*	1	40
Haut. 60 cent. Gros grain.	39581	*500*	*gram.*	»	80
nain ordinaire. P. nain de Hollande.					
Haut. 40 cent. Gr. blanc. Très bonne variété pour bordures et pour conserves.	39620		*kil.*	1	40
	39621	*500*	*gram.*	»	80

POIS à écosser, nains, (*suite*)

				fr.	c.
B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.					
Merveille d'Amérique.	39700		*kil.*	1	60
Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce, très productive et de bonne qualité.	39701	*500*	*gram.*	»	90
	39702	*250*	—	»	50
*Merveille d'Angleterre	39680		*kil.*	1	90
Un peu plus haut que le précédent. Excellente var.	39681	*500*	*gram.*	1	»
	39682	*250*	—	»	60
*Gloire de Witham (*Nouv.*)	39690		*kil.*	1	80
Haut. 25 cent. Très précoce; à gros grains verts, excell.	39691	*500*	*gram.*	1	»
	39692	*250*	—	»	60
*ridé vert Sans-pareil (*N.*)	39710		*kil.*	2	60
Amélioration du Pois ridé nain vert hâtif, *plus précoce et plus productif. Cosses en serpette, à beaux et nombreux grains verts, ridés.*	39711	*500*	*gram.*	1	40
	39712	*250*	—	»	80
serpette nain vert	39720		*kil.*	1	80
Haut. 30 à 35 cent.; cosses nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert. Hâtif et très productif.	39721	*500*	*gram.*	1	»
	39722	*250*	—	»	60
*serpette nain blanc	39740		*kil.*	1	90
Haut. 30-35 cent. Forme à grain blanc du précédent.	39741	*500*	*gram.*	1	»
	39742	*250*	—	»	60
Stratagème	39730		*kil.*	1	80
60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Tr. productif.	39731	*500*	*gram.*	1	»
	39732	*250*	—	»	60
ridé nain blanc hâtif.	39750		*kil.*	1	60
Haut. 70 cent. Grain gros, carré, excellent.	39751	*500*	*gram.*	»	90
	39752	*250*	—	»	50
ridé nain vert hâtif	39800		*kil.*	1	60
Haut 60 à 80 cent. Très précoce et très productif.	39801	*500*	*gram.*	»	90
	39802	*250*	—	»	50
*Triomphe des Halles (*Nouv.*)	39830		*kil.*	4	50
Nombreuses cosses longues, larges, légèrement en serpette, contenant environ 10 grains, verts, tendres et très sucrés. Haut. 60 cent. Voy. *au* SUPPL.	39831	*500*	*gram.*	2	30
	39832	*250*	—	1	20
Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*)	39850		*kil.*	1	60
H. 75 cent. Ridé vert, gros. Bonne var. demi-tardive.	39851	*500*	*gram.*	»	90
	39852	*250*	—	»	50
Wilson	39950		*kil.*	1	70
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Des plus productifs.	39951	*500*	*gram.*	»	90
	39952	*250*	—	»	50

3e Pois sans parchemin ou *Mangetout à rames.*

Dans les variétés ci-dessous, la cosse, plus développée, très charnue et tendre, peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

sans parchemin de 40 jours	40040		*kil.*	2	30
Haut. 1 mètre. Très hâtif; grain blanc, presque rond.	40041	*500*	*gram.*	1	20
	40042	*250*	—	»	70
sans parchemin hâtif à large cosse.	40060		*kil.*	2	30
Parent du P. Corne-de-bélier, *qu'il devance de 15 jours en précocité.*	40061	*500*	*gram.*	1	20
	40062	*250*	—	»	70
sans parchemin beurre. P. beurre.	40080		*kil.*	2	20
Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, rond; cosses très charnues.	40081	*500*	*gram.*	1	20
	40082	*250*	—	»	70
mangetout à rames à grain vert.	40100		*kil.*	2	20
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies.	40101	*500*	*gram.*	1	20
	40102	*250*	—	»	70
sans parch. **Corne-de-bélier,** grand à fl. blanche	40120		*kil.*	2	»
Haut. 1 m. 50 cent. Un des plus cultivés et appréciés.	40121	*500*	*gram.*	1	10
	40122	*250*	—	»	60

POIS **sans parchemin, à rames** (*suite*)

			fr.	c.
sans parch. fondant de Saint-Désirat.				
Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues.	40160	*kil.*	1	80
	40161 *500*	*gram.*	1	»
	40162 *250*	—	»	60
sans parchemin géant, à très large cosse	40200	*kil.*	2	30
Haut. 1 m. 30 cent. Cosses très grandes et contournées.	40201 *500*	*gram.*	1	20
	40202 *250*	—	»	70

4° Pois sans parchemin ou *Mangetout nains.*

sans parch. très nain hâtif à châssis	40280	*kil.*	2	20
Haut. 25 cent. Très bonne var. pour châssis et bordures.	40281 *500*	*gram.*	1	20
	40282 *250*	—	»	70
*sans parch. nain à très large cosse (*Nv.*)				
Haut. 60 c. Très productif; cosses larges et charnues, excellentes jeunes.	40300	*kil.*	2	20
	40301 *500*	*gram.*	1	20
	40302 *250*	—	»	70

POIS **sans parchemin, nains** (*suite*)

			fr.	c.
sans parch. nain hâtif breton	40320	*kil.*	1	90
Haut. 60 à 70 cent. Hâtif et productif, se tenant seul.	40321 *500*	*gram.*	1	»
	40322 *250*	—	»	60
*sans parch. sucré nain hâtif.	40330	*kil.*	2	»
Bien productif; gr. rond, moucheté. Hauteur 60 cent.	40331 *500*	*gram.*	1	10
	40332 *250*	—	»	60
nain mangetout Debarbieux.				
Aussi bon que le Corne-de-bélier, avec l'avantage de pouvoir se passer de rames.	40340	*kil.*	2	30
	40341 *500*	*gram.*	1	20
	40342 *250*	—	»	70

POIS-CHICHE. *Cicer.*

blanc. P. cornu. Garvance . . .	40480	*kil.*	1	20
	40481 *500*	*gram.*	»	70

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* **PIMENT.**

POMME-D'AMOUR. *Voy.* **TOMATE.**

Pois Blue Peter (Mac Lean's).

Pois très nain Couturier.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-janvier et continuer les plantations de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés hâtives de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre *ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de 0m40 à 0m60 ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de 10 à 12 centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de 15 à 20 centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilogr. par variété.

COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS. — *Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . . 30 cent. le tubercule.*

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ Les variétés précédées d'un (*F*) sont les plus appréciées par la féculerie.

☞ ***Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.***

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille panachée.	70 »	» 80
Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong; chair jaune.		
Belle de Fontenay *ou* **Hénaut** . .	30 »	» 40
Une des meilleures var. potagères; fanes courtes; tub. jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Belle de Fontenay germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil. 500*	6 80	» » | » »
— — 4 *kil.* . .	3 80	» » | » »
— — 2 *kil. 300*	2 50	» » | » »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
*Belle de Juillet (*Juli*) (En vrac) . .	28	» | » 40
Demi-hâtive. Tub. très réguliers, jaunes et d'excellente qualité ; chair jaune. Bien résistante à la maladie.		
— **germée,** *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil. 500*	6 70	» » | » »
— — 4 *kil.* . .	3 80	» » | » »
— — 2 *kil. 300*	2 50	» » | » »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
*Belle écossaise . . . . . (*Manque*)		» » | » »
Tub. jaunes, arrondis, réguliers et lisses. Chair blanche, d'excellente qualité.		
Blanchard	30	» | » 40
Tubercule jaune largement panaché de violet ; chair bien jaune. Très hâtive.		
Brandale	35	» | » 45
Tub. lisse, jaune, en amande ; ch. jaune. Très estimée dans la région méridionale.		
Caillou à germe bleu		» | » 60
Jaune pâle, aplatie ; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.		
(*F*) Canada	25	» | » 35
Jaune, ronde, grosse ; chair blanche. Demi-tardive ; très productive.		
Chave (Shaw)	22	» | » 30
Jaune, ronde, grosse ; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.		
(*F*) Conseiller Thiel	25	» | » 35
Variété tardive ; tubercule rond, de moyenne grosseur, à chair blanche. De grand rendement et riche en fécule.		
(*F*) Couronne Impériale	50	» | » 60
Tubercule oblong ; peau jaune, chair blanche, de bonne qualité. Variété à grand rendement, dont la précocité permet d'alimenter les marchés où les Pommes-de-terre nouvelles à chair blanche sont préférées.		
Early rose (*Rose hâtive*)	23	» | » 35
Oblongue, peau rosée ; chair blanche. Très hâtive et productive.		
farineuse rouge (*Balle de farine*) . . .	25	» | » 35
Ronde, farineuse ; chair blanche. Tardive, très productive et de longue garde.		
(*F*) Fin de Siècle	25	» | » 35
Demi-longue, un peu aplatie. Rendement supérieur à Magnum Bonum.		
(*F*) Fleur de Pêcher	23	» | » 35
Ronde, peau rose ; chair blanche. Utilisée pour la consommation ; la féculerie demande aussi cette variété qui est disponible de bonne heure.		
Flocon de neige (*Snowflake*)	30	» | » 40
Blanche, oblongue ; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.		
(*F*) Géante bleue	22	» | » 30
Violette, très grosse ; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.		
(*F*) *Géante de l'Ohio	25	» | » 35
Très gros tubercule jaune, oblong, régulier ; chair blanche, de qualité parfaite. Var. de grande culture, très productive.		
Géante de Reading	25	» | » 35
Tub. gros, allongé ; chair blanche. Grand rendement ; résistante, de tr. bonne garde.		
(*F*) Géante sans pareille	25	» | » 35
Tub. énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, farineuse. Très grand rendement.		
*Grand Chancelier	25	» | » 35
Tuberc. gros, lisse, oblong, régulier et de bonne conservation ; chair jaune pâle. Précieuse pour la grande culture.		
Hénaut. *Voy.* Belle de Fontenay.		
de Hollande grosse (*Beds Hero*)	40	» | » 50
Tub. lisse, plus gros que la jaune de Hollande ; *chair jaune, de bonne qualité.*		
(*F*) **Imperator** (*Richter*)	22	» | » 30
Jaune pâle, arrondie ; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistante à la maladie. Riche en fécule.		
(*F*) *Imperator hâtive (*Nouv.*) (*Vilm.*) . .	50	» | » 60
Aux excellentes qualités de son aînée, celle-ci ajoute le précieux avantage d'une plus grande précocité. Tubercule légèrement oblong, très gros, de bonne qualité. Chair blanche. Voy. au SUPPLÉMENT.		
*Incomparable (*Vilm.*)	40	» | » 50
Tubercule ovale, très régulier, taché de violet ; chair d'un beau jaune d'or, ferme et très délicate. Excellente variété de table.		
(*F*) **Institut de Beauvais**	22	» | » 30
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs ; chair blanche. Très productive.		



P.-de-t. Quarantaine de la Halle. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Belle de Juillet. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Imperator. (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Jaune d'or de Norvège.	35 »	» 45
Demi-hâtive; tub. rond, régulier; chair très jaune, farineuse, d'excellente qualité pour la table.		
Jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive.	35 »	» 45
Joseph Rigault	35 »	» 45
Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		
(*F*) Joyau d'Agnelli	25 »	» 35
*Voisine d'*Imperator, *variété industrielle à grand rendement.*		
La Bretonne	30 »	» 40
Tuberc. oblong, blanc rosé, farineux, d'excellente qualité. Grand rendement.		
(*F*) Landjuwell.	30 »	» 40
Bonne variété de grande culture; chair blanche.		
Magnum Bonum.	25 »	» 35
Jaune, oblongue, chair blanche. Demi-tardive, très productive.		
Marjolin (En vrac)	35 »	» 45
Jaune, demi-longue; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.		

☞ En raison de sa conservation difficile, à partir de la fin Janvier, nous conseillons l'emploi des tubercules germés (Voir plus bas).

La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air et à la* lumière, *jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation.*

Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*

Contenant environ	7 *kil.* 500	7 30	» »	» »
— —	4 *kil.* . .	4 »	» »	» »
— —	2 *kil.* 300	2 50	» »	» »

A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger,** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*

Marjolin Têtard.	35 »	» 45
Jaune, plus grosse, plus productive que la Marjolin, *mais un peu moins hâtive.*		
Merveille d'Amérique	25 »	» 35
Rouge, ronde, grosse; chair blanche. Variété demi-tardive, productive; de grande culture.		
Négresse	50 »	» 60
Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.		
Pousse-debout	35 »	» 45
Rouge rosé, longue; chair jaune. Tardive, productive.		
*Président Krüger (*Nouv.)	35 »	» 45
Tubercules très gros, ronds, lisses, de couleur jaune pâle et chair blanche. Très riche en fécule et d'un rendement considérable. Voy. *au* SUPPLÉMENT.		
Prince de Galles	25 »	» 35
Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.		
Princesse.	30 »	» 40
Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Variété demi-hâtive et d'excellente qualité.		
(*F*)*Professeur Maerker.	22 »	» 35
Tub. jaune, rond, riche en fécule; chair blanche. Var. de grande culture très productive et résistante à la maladie.		
(*F*)*Professeur Wohltmann	25 »	» 35
Oblongue, rouge, à chair jaune pâle. Var. tardive à grand rendement, très riche en fécule et bonne pour la consommation.		
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy.	30 »	» 40
Jaune, demi-longue; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. A maintenant complètement supplanté l'ancienne Jaune longue de Hollande.		
Quarantaine plate hâtive.	» »	» 50
Demi-hâtive et productive. Tubercule jaune, assez gros, lisse ; chair jaune, de qualité excellente.		
Quarantaine violette.	35 »	» 45
Longue; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.		
Rose hâtive. *Voy.* P.-DE-T. Early rose.		
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse-debout.		



Pomme-de-terre Institut de Beauvais (*Réduction*).



Pomme-de-terre Marjolin.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

		100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Royale (*Royal ash-leaved kidney*).		28 »	» 40
Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolin, *plus productive, convient mieux pour pleine terre. Très bonne var.*			
Royale germée, *par paniers indivisibles :*			
Contenant environ 7 *kil.* 500		6 70	» »
— — 4 *kil.* . .		3 80	» »
— — 2 *kil.* 300		2 50	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin).			
Saucisse		25 »	» 35
Rouge vif, longue, plate; chair jaune, tr. farineuse. Excellente. De bonne garde.			
*Silesia		» »	» 40
Ronde, peau jaune, chair blanche; bonne conservation. Riche en fécule.			
Victor, extra-hâtive (En vrac).		40 »	» 50
Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.			
Victor, **germée**, *par paniers indivisibles :*			
Contenant environ 7 *kil.* 500		7 30	» »
— — 4 *kil.* . .		4 »	» »
— — 2 *kil.* 300		2 50	» »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin).			
Vitelotte (*vraie*).		35 »	» 45
Rouge, longue, yeux entaillés; chair jaune. Demi-tardive, productive.			

POMME-DE-TERRE (Graines)

mélange de variétés hâtives et tardives.	40587	*10 gram.*	2 »
	40589	*paquet*	» 60



Pomme-de-terre Saucisse. (*Réduction*)



Potiron Nicaise.



Pomme-de-terre Early rose. (*Réduction*)

POIREAU. *Voy.* **POIREAU.**

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

Mêmes culture et soins que pour les Courges.

			fr. c.
jaune gros (*de Paris*).	40725	*30 gram.*	» 80
Très gros; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.	40729	*paquet*	» 30
Mammouth.		*30 gram.*	1 »
Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse et bien jaune.	40749	*paquet*	» 40
rouge vif d'Étampes. .	40765	*30 gram.*	1 »
Excellente var. d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, *à écorce plus fine et chair plus épaisse.*	40769	*paquet*	» 40
*Nicaise (*Nouv.*).		*30 gram.*	1 20
Voisin du précédent, mais à fruits plus petits et plus pleins. Excellente var. très avantageuse pour petits ménages.	40789	*paquet*	» 60
gris de Boulogne.	40805	*30 gram.*	» 90
Très gros, de bonne qualité et de longue garde; chair jaune, farineuse.	40809	*paquet*	» 40
vert d'Espagne.	40885	*30 gram.*	1 »
De longue conservation; plat, moyen, brodé; chair jaune orangé.	40889	*paquet*	» 40

POTIRON (*suite*)

			fr. c.
bronzé de Montlhéry		*30 gram.*	1 20
Fruit bien côtelé; chair épaisse, excellente. Se conserve très tard.	40909	*paquet*	» 40
en mélange	40925	*30 gram.*	» 90
	40929	*paquet*	» 40

de Corfou. *Voy.* **COURGE** marron.

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.*

vert.		*kil.*	6 »
On consomme les feuilles en salade, ou cuites.	41005	*30 gram.*	» 50
	41006	*15* —	» 30
doré.		*kil.*	8 »
Feuillage d'un blond presque jaune.	41045	*30 gram.*	» 60
	41046	*15* —	» 40
doré à large feuille. . . .	41085	*30 gram.*	» 70
Var. plus trapue et à feuilles beaucoup plus amples.	41086	*15* —	» 40

d'hiver. *Voy.* **CLAYTONE.**

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* **NIGELLE.**

RADIS. *Raphanus.*



Radis rond blanc petit hâtif.



Radis à forcer rond rose hâtif.



R. demi-long rose à bout blanc.

1° Radis de tous les mois.

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment si le temps est chaud et sec. — Récolte trois à six semaines après le semis.*

En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

				fr.	c.
à forcer rond rose hâtif (M).	41143	125	gram.	1	20
Racine petite, très nette, rouge carmin.	41144	60	—	»	70
	41145	30	—	»	40
à forcer rond rose à bout blanc (M).					
Jolie variété rose carmin très vif, à bout complètement blanc.	41163	125	gram.	1	30
	41164	60	—	»	80
	41165	30	—	»	50
à forcer rond écarlate hâtif (M).	41183	125	gram.	1	30
	41184	60	—	»	80
D'un joli coloris très vif.	41185	30	—	»	50
à forcer rond écarlate à bout blanc (M).					
Jolie var. à chair ferme, d'un goût très agréable.	41204	60	gram.	1	»
	41205	30	—	»	60
*à forcer rouge globe . . .	41213	125	gram.	1	20
Jolie racine rouge vif.	41214	60	—	»	70
	41215	30	—	»	40

Voy. *l'illustration sur la couverture de ce Catalogue.*

Les variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

*Triomphe	41225	30	gram.	»	90
Jolie racine ronde, blanche, curieusement striée d'écarlate vif. — D'un développement très rapide.	41226	15	—	»	50
	41227	10	—	»	40
rond rose ou saumoné . . .			kil.	4	»
Très bonne var. rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèr. teintée de rose.	41242	250	gram.	1	40
	41243	125	—	»	80
	41244	60	—	»	50
	41245	30	—	»	30
rond rose hâtif			kil.	4	»
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive réussissant très bien cultivée en terreau.	41282	250	gram.	1	40
	41283	125	—	»	80
	41284	60	—	»	50
	41285	30	—	»	30
rond rose à bout blanc . . .			kil.	4	60
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair ferme, ne creusant pas.	41362	250	gram.	1	60
	41363	125	—	1	»
	41364	60	—	»	60
	41365	30	—	»	40
rond écarlate hâtif (M)			kil.	4	60
Très hâtif. Racine un peu aplatie, à petite feuille, d'une jolie couleur très vive.	41442	250	gram.	1	60
	41443	125	—	1	»
	41444	60	—	»	60
	41445	30	—	»	40
rond rouge sang-de-bœuf .	41473	125	gram.	1	10
Var. vigoureuse, restant longtemps sans creuser.	41474	60	—	»	70
	41475	30	—	»	40
rond blanc	41523	125	gram.	»	90
Racine très nette. Chair blanche, ferme et très agréablement piquante.	41524	60	—	»	50
	41525	30	—	»	30
rond blanc petit hâtif (M).	41563	125	gram.	»	90
Le plus petit de tous; très fin, très piquant.	41564	60	—	»	50
	41565	30	—	»	30
rond jaune extra-hâtif. . .	41583	125	gram.	1	»
De jolie couleur jaune et de grande précocité.	41584	60	—	»	60
	41585	30	—	»	40
rond violet hâtif	41603	125	gram.	1	10
Racine d'un beau violet franc, lente à creuser.	41604	60	—	»	70
	41605	30	—	»	40
rond violet à bout blanc (M).	41643	125	gram.	1	20
Violet foncé se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine.	41644	60	—	»	70
	41645	30	—	»	40
à forcer demi-long rose à bout blanc (M)	41663	125	gram.	1	40
Extra-hâtif ; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.	41664	60	—	»	80
	41665	30	—	»	50
à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41673	125	gram.	1	50
Extra-hâtif ; feuillage très peu développé.	41674	60	—	»	90
	41675	30	—	»	50
*à forcer demi-long écarlate à bout blanc (*Nouv.*) (M) . . .	41684	60	gram.	1	50
Très belle racine d'un rouge très vif dans la partie colorée. Convient admirablement aux cultures de primeur.	41685	30	—	»	90
	41686	15	—	»	50
à forcer demi-long blanc très hâtif (M)	41694	60	gram.	1	»
Très bonne variété pour la culture sur couche.	41695	30	—	»	60
demi-long rose (forme d'olive).			kil.	4	30
(M)	41702	250	gram.	1	50
Hâtif et très bon pour la pleine terre ; creuse assez lentement. Très cultivé.	41703	125	—	»	90
	41704	60	—	»	50
	41705	30	—	»	30

RADIS de tous les mois (*suite*)

				fr.	c.
demi-long rose à bout blanc, *race de Paris* (M)			*kil.*	4	60
Très jolie variété excessivement précoce, réussissant bien surtout cultivée sur couche ou en terreau.	41752	250	*gram.*	1	60
	41753	125	—	1	»
	41754	60	—	»	60
	41755	30	—	»	40
demi-long rose à bout blanc, *race du Midi.*					
Bonne race pour la région méridionale et pour semis d'été de pleine terre. Racine un peu plus allongée et à bout plus marqué.	41763	125	*gram.*	1	20
	41764	60	—	»	70
	41765	30	—	»	40
demi-long écarlate.	41802	250	*gram.*	1	80
Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche et ferme. Convient bien à la pleine terre.	41803	125	—	1	10
	41804	60	—	»	70
	41805	30	—	»	40
demi-long écarlate hâtif (M) (forme d'olive)			*kil.*	4	60
	41842	250	*gram.*	1	60
Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.	41843	125	—	1	»
	41844	60	—	»	60
	41845	30	—	»	40
demi-long écarlate à bout blanc.					
Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué.	41863	125	*gram.*	1	»
	41864	60	—	»	60
	41865	30	—	»	40
demi-long blanc (M)	41923	125	*gram.*	1	»
Jolie var. d'un blanc pur, très frais. Chair croquante.	41924	60	—	»	60
	41925	30	—	»	40
demi-long violet à bout blanc (M).					
Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.	41964	60	*gram.*	»	90
	41965	30	—	»	50

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

2° Radis d'été.

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent, éclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	125	*gram.*	1	»
Très productif; chair tendre et piquante.	42004	60	—	»	60
	42005	30	—	»	40
blanc rond d'été	42043	125	*gram.*	1	»
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.	42044	60	—	»	60
	42045	30	—	»	40
blanc géant de Stuttgart	42083	125	*gram.*	1	»
Le plus gros des Radis d'été; très bon.	42084	60	—	»	60
	42085	30	—	»	40
rond jaune d'or hâtif	42123	125	*gram.*	1	10
Var. relativement précoce. Ch. fine et ferme, piquante.	42124	60	—	»	70
	42125	30	—	»	40
jaune d'été. R. roux d'été.	42163	125	*gram.*	1	10
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.	42164	60	—	»	70
	42165	30	—	»	40
d'été jaune d'or ovale	42184	60	*gram.*	»	90
Variété hâtive, d'un coloris franchement jaune.	42185	30	—	»	50
gris d'été rond	42203	125	*gram.*	1	»
De mêmes forme et grosseur que le R. jaune d'été.	42204	60	—	»	60
	42205	30	—	»	40
*gris d'été long de Colmar	42225	30	*gram.*	»	80
Demi-long, conique allongé; peau grisâtre, chagrinée; chair blanche, de saveur piquante.	42226	15	—	»	50
noir d'été rond	42243	125	*gram.*	1	»
Peau noire, gercée; chair blanche, très piquante.	42244	60	—	»	60
	42245	30	—	»	40
noir long d'été	42284	60	*gram.*	»	70
Chair blanche, goût relevé. De Mars en Juillet.	42285	30	—	»	40

3° Radis d'hiver.

CULTURE. — *Semer à partir de fin-Juin jusqu'en Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent.; éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les variétés. — Récolte de Septembre en Décembre.*

gros blanc d'Augsbourg	42324	60	*gram.*	»	70
Radis d'hiver, très gros et long; se conservant bien.	42325	30	—	»	40
	42326	15	—	»	30
blanc de Russie	42364	60	*gram.*	»	70
Gros comme une Betterave, et se conservant bien.	42365	30	—	»	40
	42366	15	—	»	30
gris d'hiver de Laon	42404	60	*gram.*	»	70
Gros, long; gris fer. Très bonne variété.	42405	30	—	»	40
	42406	15	—	»	30
noir gros long d'hiver.	42443	125	*gram.*	1	10
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique.	42444	60	—	»	70
	42445	30	—	»	40
	42446	15	—	»	30
noir gros rond d'hiver	42483	125	*gram.*	1	20
Peau noire, rugueuse; ch. blanche, ferme et piquante.	42484	60	—	»	70
	42485	30	—	»	40
	42486	15	—	»	30
*rond écarlate du Pamir	42505	30	*gram.*	»	70
Rouge vif; chair piquante.	42506	15	—	»	40
rose d'hiver de Chine	42524	60	*gram.*	»	80
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.	42525	30	—	»	50
	42526	15	—	»	30
violet d'hiver de Gournay	42564	60	*gram.*	»	80
Racine grosse, longue, de couleur violacée.	42565	30	—	»	50
	42566	15	—	»	30



Radis blanc rond d'été.



Radis gris d'été rond.

RADIS LONGS, RAVES.

Les Raves *ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.*

fr. c.

Rave rose longue saumonée. *kil.* 4 »
Racine longue et mince. Chair tendre, presque transparente, peu piquante.
42603 *125 gram.* » 80
42604 *60* — » 50
42605 *30* — » 30

Rave rose à bout blanc. . 42643 *125 gram.* » 90
Rose vif passant au blanc à la pointe; lente à creuser.
42644 *60* — » 50
42645 *30* — » 30

Rave rose hâtive (à châssis). *kil.* 4 20
Moins longue que les précédentes; très hâtive et productive; feuillage court.
42683 *125 gram.* » 90
42684 *60* — » 50
42685 *30* — » 30

Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens. . . . . 42703 *125 gram.* 1 »
Jolie petite race précoce, de couleur très vive.
42704 *60* — » 60
42705 *30* — » 40

fr. c.

*Rave à forcer blanche transparente.
Racine d'un blanc laiteux et transparent; chair tendre et de saveur fine.
42714 *60 gram.* » 70
42715 *30* — » 40

Rave blanche à collet vert. 42724 *60 gram.* » 60
Racine blanche, teintée de vert au collet.
42725 *30* — » 40

Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai.
Racine blanche, très lisse; chair bien tendre et croquante. Précoce.
42763 *125 gram.* 1 »
42764 *60* — » 60
42765 *30* — » 40

Rave violette. . . . . 42804 *60 gram.* » 70
Racine d'un violet presque noir, plus pâle dans la partie enterrée; à chair presque transparente, un peu lilacée.
42805 *30* — » 40



Radis violet d'hiver de Gournay.

Rave rose hâtive (à châssis).



Radis noir gros long d'hiver.

fr. c.

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*
CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*
sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 »
(Ne produit pas de graines) *250 gram.* » 80
La racine râpée s'emploie comme condiment.
Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*
CULTURE. — *Semer, sans enterrer, de Mai en Juillet, en pleine terre, substantielle et fraîche; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*
cultivée. . . . . 42907 *10 gram.* » 90
La racine et les feuilles se mangent en salade. 42909 *paquet* » 40

RAVES. *Voy.* NAVET-RAVE et RADISLONG.
☞ *Ce nom de RAVES, donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes; nous prions donc nos clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet *ou* Radis.

fr. c.

RHUBARBE. *Rheum.*
CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m 50.*
hybride . . . . . 43049 *paquet* » 40
Feuilles cordiformes extrêmement larges.
*hybride Florentin. . . . . 43059 *paquet* » 60
Variété à fleurs rouge foncé, très ornementale en même temps que comestible.
Mitchell's Royal Albert. . . . . *15 gram.* 2 »
Pétioles gros et longs, excellents. 43079 *paquet* » 40
*à côte rouge . . . . . 43089 (*Manque*)
Variété potagère, à côte bien pleine.
ondulée d'Amérique. . . . . *15 gram.* 1 20
Feuilles très ondulées. 43109 *paquet* » 40
en mélange. . . . . *15 gram.* 1 20
43179 *paquet* » 40
officinale (*vraie*). . . . . 43269 *paquet* » 40
Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes qui les rendent on ne peut plus ornementales.

fr. c.

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal . . . . . 43365 *30 gram.* 1 60
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement. 43369 *paquet* » 40

ROQUETTE

cultivée . . . . . 43425 *30 gram.* » 50
Les jeunes feuilles se mangent en salade. 43429 *paquet* » 30

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE, au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Éclaircir à 0m10 sur les lignes; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.*

blanc. . . . . . *kil.* 17 50
Racines d'autant plus belles et plus lisses que le terrain aura été mieux préparé. Les feuilles tendres se mangent en salade. 43502 *250 gram.* 5 »
43503 *125* — 2 80
43504 *60* — 1 70
43505 *30* — 1 »
43506 *15* — » 60

Mammouth. . . . . 43525 *30 gram.* 1 40
A racines plus grosses et à feuillage plus ample. 43526 *15* — » 80

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

Voy. aussi SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

commune. S. annuelle . . . . 43585 *30 gram.* » 60
Les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement. 43589 *paquet* » 30

vivace. *S. montana* . . . . 43625 *30 gram.* 1 30
Même emploi. 43629 *paquet* » 40



Stachys tuberifera.

fr. c.

SAUGE. *Salvia.*

officinale . . . . . 43685 *30 gram.* 1 »
Terrains secs et sains. 43689 *paquet* » 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.

SCOLYME. *Scolymus.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.*

d'Espagne . . . . . 43765 *30 gram.* » 70
Sorte de Salsifis. 43766 *15* — » 40

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Salsifis blanc; *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.*

Salsifis noir. . . . . . *kil.* 15 »
La racine laissée en terre reste encore tendre après la 1re année de végétation. Les feuilles peuvent aussi être utilisées en salade. 43822 *250 gram.* 4 50
43823 *125* — 2 50
43824 *60* — 1 50
43825 *30* — » 90
43826 *15* — » 50

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA **hispida.** (*Même culture que pour les Haricots.*)

*hâtif de la Podolie . . . . . *kil.* 2 20
Plus hâtif que le S. d'Étampes *et mûrissant mieux sous notre climat.* 43882 *250 gram.* » 70

d'Étampes . . . . . *kil.* 2 20
Se mange à la manière des Haricots. Le grain moulu sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques. 43902 *250 gram.* » 70

SOUCHET comestible. *C. esculentus.* *kil.* 5 50
On mange les tub. grillés. 43985 *30 gram.* » 40

STACHYS tuberifera. Crosnes du Japon. *kil.* 1 80
250 gram. » 50; *125 gram.* » 30
Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. Plante rustique et très productive.
CULTURE. — *On plante en Février et Mars, à 0m30 l'un de l'autre. Récolte à partir d'Octobre.*

SURPRISES. *Voy.* Chenille, Hérisson, Limaçon, Vers.

TÉTRAGONE. *Tétragonia.*

CULTURE. — *Semée en Mai, elle produit pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.
Sorte d'Épinard pour l'été et dans les terrains secs; ne monte pas. 44064 *60 gram.* » 90
44065 *30* — » 60
44066 *15* — » 40



Tomate Perdrigeon (*Réduction*).

fr. c.

THYM. *Thymus.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps.*

ordinaire . . . . . 44125 *30 gram.* 1 40
Feuilles tr. aromatiques. 44129 *paquet* » 40
d'hiver. T. d'Allemagne . . . 44169 *paquet* » 40
Serpolet. . . . . 44209 *paquet* » 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE FORCÉE. — *On sème sur couche en Janvier-Février. Repiquer sur couche et planter, toujours sur couche, à 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordt aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte de fin-Avril jusqu'en Juillet.*

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

CULTURE DE SAISON (sous le climat de Paris). — *Semer en fin-Mars sur couche tiède, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0m50 à 0m80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — Récolte d'Août à Octobre.*

rouge grosse . . . . . 44285 *30 gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine terre; très productive. 44286 *15* — » 40
44289 *paquet* » 20

rouge grosse hâtive. 44325 *30 gram.* 1 20
Très bonne variété, plus précoce que la précédente. 44326 *15* — » 70
44329 *paquet* » 40

Reine des hâtives. . . . . 44336 *15 gram.* 1 »
Lisse, de précocité exceptionnelle, rustique et résistant bien à la maladie. 44339 *paquet* » 60

très hâtive de pleine terre.

T. Champagne. T. Nicaise. . . 44346 *15 gram.* 1 »
Rustique et résistant bien à la maladie. Très estimée pour l'exportation. 44349 *paquet* » 60

Trophy, rouge grosse lisse. 44366 *15 gram.* 1 20
Belle race, à chair pleine. 44369 *paquet* » 60

*Perdrigeon (*Nouv.*). . . . . 15 gram.* 1 50
Vigoureuse et productive. 44389 *paquet* » 60
Fruits côtelés, rouge vif, ne se fendant pas.

Chemin rouge hâtive . . . 44426 *15 gram.* 1 30
Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la T. Perfection. 44429 *paquet* » 60

*Merveille des Marchés. . . 44436 *15 gram.* 1 40
Var. productive, bien résistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas. 44439 *paquet* » 60



Tomate rouge naine hâtive.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

Perfection. . . . . 44446 *15 gram.* 1 40
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive. 44449 *paquet* » 60

Mikado écarlate. . . . . 44456 *15 gram.* 1 60
Fruits énormes, rouge vif. 44459 *paquet* » 60

Mikado violette. . . . . 44466 *15 gram.* 1 50
Fr. lisses, rouge violacé. 44469 *paquet* » 40

Champion violette. . . . . 44476 *15 gram.* 1 40
Fruits nombreux, lisses. 44479 *paquet* » 40

Champion écarlate . . . . . *15 gram.* 1 80
D'une jolie couleur écarlate. 44499 *paquet* » 60

rouge à tige raide de Laye. 44506 *15 gram.* 1 70
Tige courte, ferme; se soutient sans appui. 44509 *paquet* » 60

rouge naine hâtive . . 44526 *15 gram.* 1 »
Remarquablement hâtive et productive. Bonne variété pour forcer. 44529 *paquet* » 40

pomme rouge (*améliorée*). 44566 *15 gram.* 1 »
44569 *paquet* » 40

pomme violette. T. Acmé . . . . . *15 gram.* 1 10
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité. 44609 *paquet* » 40

ponderosa écarlate . . . . . *15 gram.* 2 »
Fruits énormes, lisses. 44629 *paquet* » 60

Roi Humbert. . . . . 44646 *15 gram.* 1 »
Fr. rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive. 44649 *paquet* » 40

cerise. . . . . *15 gram.* 1 »
Petits fruits en grappes. 44689 *paquet* » 40

poire . . . . . *15 gram.* 1 »
De bonne garde. 44729 *paquet* » 40

jaune grosse lisse . . . . . *15 gram.* 1 40
Fruit jaune d'or, bien lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive. 44809 *paquet* » 40

en chapelet, et T. groseille. *Voy.* SOLANUM AUX FLEURS.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus.* 44909 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.



Tomate Reine des hâtives.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium* . . . . *kil.* 8 »
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie. 45105 *30 gram.* » 80
45109 *paquet* » 40

ACHE
officinale. *Apium graveolens.*
45159 *paquet* » 40
de montagne. *Levisticum officinale* . . . . . *30 gram.* 3 »
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier . . . . . *100 gram.* » 60
45249 *paquet* » 30

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria* . . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 40

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . 45339 (*Manque*)
Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens* . . . . . *kil.* 2 90
Graine condimentaire. 45389 *paquet* » 30

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* 45425 *30 gram.* » 60
Les tiges et pétioles confits au sucre se mangent comme friandise, et les graines entrent dans la composition de quelques liqueurs. 45429 *paquet* » 30

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum* . . . . . *kil.* 4 50
Graine employée en confiserie et pour l'Anisette. 45465 *30 gram.* » 40
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris* . . 45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . 45689 *paquet* » 40

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major* . . . . . *30 gram.* 1 60
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis* . . . . . *30 gram.* 1 80
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres. 45779 *paquet* » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona* . . 45829 *paquet* » 40

BENOITE *Geum.*
des bois. *G. urbanum* . . 45869 *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . . 45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis* . . . . *kil.* 7 20
La plante est douée de propriétés sudorifiques. 45975 *30 gram.* » 60
45979 *paquet* » 30

fr. c.

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo* . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum* . . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . . . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . 46199 *paquet* » 60
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double aux GRAINES DE FLEURS.
La véritable Camomille des pharmaciens est l'Anthemis nobilis à fleur double, *qui ne donne pas de graines. On emploie également en herboristerie les fleurs des espèces ci-dessus.*

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . *kil.* 1 80

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI cultivé. *Carum Carvi* . . . *kil.* 2 80
Graine condimentaire et entrant dans la composition de plusieurs liqueurs. 46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs . . . . . *kil.* 2 »
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium.*
46289 *paquet* » 60
Plante tonique, digestive, fébrifuge.

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris* . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit. *Voy.* aux FLEURS.

CHELIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire . . . 46379 *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum.*
46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* 46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium* . . . . . 46479 *paquet* » 60

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLEARIA
officinal . . . . . 46565 *30 gram.* » 80
Les feuilles entrent dans la composition de sirops antiscorbutiques. On les mange aussi en salade. 46569 *paquet* » 40

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE
pour pharmaciens. . . . . *kil.* 7 80
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum* . . . *kil.* 3 »
Entre dans la fabrication de plusieurs liqueurs et aussi dans quelques préparations culinaires. 46714 *60 gram.* » 50
46715 *30* — » 30

COURGE pour pharmaciens . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para . . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil . . . . . 46799 *paquet* » 60

fr. c.

CRESSON (*suite*)
de fontaine. *Voy.* au POTAGER.

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . . *kil.* 5 »
Graines employées dans la 46845 *30 gram.* » 40
cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de diverses liqueurs.
des prés. Kümmel. *Voy.* CARVI.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale. . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMOINE.

DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* . 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . 47085 *30 gram.* » 40
La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.
de Florence. *Voy.* au POTAGER.

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale. . . . . 47139 *paquet* » 40

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit-Chêne. *T. Chamædrys* 47209 *paquet* » 60
grande des bois . . . . . 47259 *paquet* » 60

GRÉMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officin.* *30 gram.* 1 10
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
officinale. *A. officinalis.* . 47369 *paquet* » 40
Plante mucilagineuse et émolliente.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide . . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé. . . . . 47489 *paquet* » 40
sauvage . . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger* . . . . . *30 gram.* » 60
47589 *paquet* » 30

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Glechoma hederacea. . . 47649 *paquet* » 80
Excellente pour les affections simples des voies respiratoires.

LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis.* . 47709 *paquet* » 60

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare* . . . . . *30 gram.* 1 »
L'infusion de feuilles sèches 47759 *paquet* » 40
est un remède contre la toux.

fr. c.

MASSETTE. *Typha.* *Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale. . . . . 47809 *paquet* » 40
Les feuilles et les fleurs sont émollientes et adoucissantes.
frisée. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal (fleur jaune) . . . 47909 *paquet* » 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . 47959 *paquet* » 60
de chat. *Nepeta cataria.* 48009 *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua* . . . 48059 *paquet* » 60

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum.* . . . . . 48109 *paquet* » 40

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON-BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire . . . . . 48159 *paquet* » 40
Douce-amère. . . . . 48189 *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media* . . 48239 *paquet* » 40

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*) . *kil.* 1 70

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. OE. à ratafia. OE. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

ORTIE
blanche. *Lamium album.* 48309 *paquet* » 60
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis* . . 48359 *paquet* » 60

PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. arvensis.* . . 48409 *paquet* » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
des oiseaux. P. grand . . . 48499 *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago.* *Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMOINE.

PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum cinerariæfolium.*
de Dalmatie. P. de Willemot . 48609 *paquet* » 60
Les sommités fleuries, desséchées et pulvérisées constituent un excellent insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (Gousses) 48659 *paquet* » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale. . . . . *30 gram.* 1 10
48729 *paquet* » 40
En outre de son emploi emménagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de la gale et pour la destruction d'insectes.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria* . . 48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europæa* . . 48839 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale. . . . . 48879 *paquet* » 40
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin, et S. des prés. *Voy.* aux FLEURS.
Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.

SCROPHULARIA nodosa . . 48949 *paquet* » 60

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobœa* . . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria.* 49059 *paquet* » 40

fr. c.

STRAMOINE. *Datura Stramonium.*
Pomme-épineuse . . . . . *30 gram.* » 80
La fumée provenant de 49159 *paquet* » 40
la combustion des feuilles sèches soulage les asthmatiques.

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . 49209 *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . . *30 gram.* 1 80
Utilisée comme condiment. 49259 *paquet* » 40
Tonique, excitante, vermifuge.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . 49309 *paquet* » 60

VALÉRIANE officinale . . . 49359 *paquet* » 60
Calmant, dans les affections nerveuses.

VÉLAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . *30 gram.* 1 80
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale. . . . . 49549 *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamædrys* 49579 *paquet* » 40

VERVEINE. *Verbena.*
officinale. . . . . *30 gram.* 1 80
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . 49709 *paquet* » 60

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. Sureau Yèble.
Sambucus Ebulus . . . . 49759 *paquet* » 40



Bourrache officinale.

Absinthe officinale.

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)

fr. c.

SEPT-GRAINES
pour liqueurs. 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
pour liqueurs. 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie, et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet.*

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux Graines potagères.

(*Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage* " LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. " Prix : Fr. 3 ». *Port en plus.*)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables dans le COURANT DU MOIS qui suivra la date de l'expédition.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix**. (*Voy. l'art.* PAIEMENTS, *page* 3.)

☞ ***Pour des quantités importantes des prix spéciaux seront donnés par correspondance.*** ☜

OCTROI.— Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Moutardes**, les **Avoines**, les **Féveroles**, les **Maïs**, les **Orges**, les **Sarrasins** et les **Vesces**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, *sorties en une seule fois, de :*

30 kilog. pour les **Moutardes**	(15 fr. par 100 kil.)	Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.
70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**	(6 à 10 fr. par 100 kil.)	
150 kilog. pour les **Avoines**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Maïs, Féveroles, Sarrasins** et **Vesces**	(1 fr. 50 par 100 kil.)	
100 kilog. pour les **Orges**	(1 fr. 90 par 100 kil.)	

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande, mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemin de fer**, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, *un Certificat établi par notre* LABORATOIRE D'ESSAIS *de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.*

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

☞ Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE *criblé*. Graine de Canarie. Gr. d'oiseau. Millet long. *Prix var.* — *Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage.*	60 »	» 70	20 kilog.
†AVOINE (*Prix variables*).			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **150 kilog. d'Avoine,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50 par 100 kil.** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.*			
d'hiver. — *Grain grisâtre, pesant; panicule grande et lâche; paille haute.*	32 »	» 45	
noire d'hiver de Belgique. — *Tiges un peu fortes; gros grain noir.* . . . — *Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible, fin-Septembre ou commencement d'Octobre; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.*	33 »	» 45	
noire de Brie (1er *choix*). — *Paille forte; grain noir, bien plein. Très productive*	33 »	» 45	
noire de Coulommiers. *Très belle* A. de Brie *à grain lourd et plus noir.*	34 »	» 45	
grise de Houdan. — *Paille de haut. moyenne. Rustique et productive.*	32 »	» 45	
noire hâtive d'Étampes. *Paille moyenne. Pour terres chaudes et légères.*	33 »	» 45	
noire de Mesdag. — *Hâtive; paille haute et ferme; gr. bien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées.* .	33 »	» 45	
jaune de Flandre *ou* du Nord, var. des **Salines.** — *Panicule ample et lâche, grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.*	33 »	» 45	Au semoir : 75 à 100 kilog.
jaune géante à grappes. — *Vigoureuse, précoce et très productive; panicule unilatérale comme l'*A. de Hongrie *et bien garnie; gr. long et plein.*	33 »	» 45	A la volée : 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres)
JAUNE HATIVE D'YVOIS. — *Hâtive; paille blanche, haute et raide; grain jaunâtre, plein et lourd, non aristé. Peu difficile sur la nature du terrain; grand rendement en paille et en grain*	37 »	» 50	
Joanette. A. de Chenailles. — *Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrener, à couper un peu avant maturité complète.* .	33 »	» 45	
hâtive de Sibérie. — *Gr. blanc, lourd; paille grosse; productive; tallant bien*	32 »	» 45	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. . . . . — *Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive.*	32 »	» 45	
blanche de Ligowo améliorée. — *Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.*	32 »	» 45	
rousse couronnée. — *Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive.*	34 »	» 45	
GLOIRE D'OSTENDE (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt).	50 »	» 60	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier . . — *Très productive; panicule large, serrée, unilatérale; paille forte et élevée; grain assez léger, pas très coloré.* — *Elle est* exclusivement de printemps *sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.*	33 »	» 45	
blanche de Hongrie. — *Ne diffère de la précédente que par son grain blanc.*	32 »	» 45	
prolifique de Californie, noire. — *Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie.	33 »	» 45	
nue grosse. — *Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau.*	80 »	1 »	

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).			
BLÉS HYBRIDES VILMORIN			
sans barbes, d'automne.			
Ces blés hybrides *obtenus chez nous, mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.*			
***HYBRIDE DU BON FERMIER** (*Nouv.*). *Vilm.*). — *Résiste à la rouille. Paille courte et raide ; gros épi ; rendement considérable surpassant celui de toutes les autres variétés. Grain jaune, riche en gluten*	37 »	» 50	
hybride Bordier (*Vilm.*).— *Vigoureux et résistant. Variété à grand rendement donnant un beau grain blanc, estimé par la meunerie.* . . .	34 »	» 45	
***hybride Briquet jaune** (*Vilm.*).— *Rendement supérieur au Shiriff, est plus précoce et s'échaude moins facilement. Paille droite, de hauteur moyenne ; épi blanc ; gros grain jaune.*	34 »	» 45	
hybride de Champlan (*Vilm.*). — *Vigoureux et productif. Paille blanche et forte résistant bien à la verse ; grain gros et rouge.* . . .	34 »	» 45	
hybride Dattel (*Vilm.*). — *Grand rendement en paille et en grain. Convient à toutes les bonnes terres à blé. Paille blanche ; épi rouge ; grain blanc.*	34 »	» 45	
***hybride à grosse tête** (*Vilm.*). —*Variété très productive convenant aux terres moyennes. Paille très droite résistant bien à la verse ; épi compact ; grain jaune.*	34 »	» 45	
hybride Lamed (*Vilm.*). — *Paille assez forte ; grain jaune très gros. Variété hâtive pour les bonnes terres à blé.*	35 »	» 45	
***hybride de Massy** (*Vilm.*).—*Paille moyenne et raide ; épi blanc ; grain jaune. Très productif ; convient aux terres riches.*	34 »	» 45	
***HYBRIDE DU TRÉSOR** (*Vilm.*).— *Grand rendement en paille et en grain. Paille haute et forte ; épi carré, bien garni ; grain jaune.*	35 »	» 45	
Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff.— *Convient aux terres fortes, grain rouge tendant à s'échauder*	34 »	» 45	
blanc à paille raide. B. Descat	34 »	» 45	
Grain blanc, paille forte, courte, tr. raide, convient aux terres fortes et grasses.			
blanc de Flandre. Blé de Bergues. *Épi blanc paille haute ; grain blanc*	34 »	» 45	
Blood red. *Voy.* B. rouge d'Écosse.			
du Bon Fermier. *Voy.* B. hybrides.			
de Bordeaux. B. rouge inversable. — *Épi rouge brun ; paille moyenne, forte, demi-pleine ; grain rouge. Peu exigeant* (d'Automne et de Février).	34 »	» 45	
Bordier. *Voy.* B. hybrides.			
Browick. — *Épi rouge, carré ; paille courte, raide ; grain rouge*	35 »	» 45	
Champlan. *Voy.* B. hybrides.			
Chiddam d'Automne à épi rouge. — *Paille droite, peu élevée ; grain blanc.*	34 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi blanc. — *Paille peu élevée, fine et forte ; gr. blanc.*	35 »	» 45	
de Crépi. — *Épi blanc, effilé ; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre ; le plus rustique des blés d'hiver*	35 »	» 45	
Dattel. *Voy.* B. hybrides.			
DE GIRONDE. — *Cette variété que nous cultivons depuis 10 ans a donné de très bons résultats en Beauce ; rendement élevé, paille blanche de hauteur moyenne, épi allongé, grain jaune.*	36 »	» 45	
Golden drop. *Voy.* B. rouge d'Écosse.			
***GROS BLEU**. — *Moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement que le Noë, dont il a les qualités. Épi épais ; grain rougeâtre* (d'Automne et de Print.)	» »	» 45	
à grosse tête. *Voy.* B. hybrides.			
Hallett's pedigree. *Voy.* B. Victoria d'automne.			

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)			
Hérisson **sans barbes**. — *Épi rouge, très court ; paille forte, raide; grain rouge* (d'Automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50	
de Hongrie rouge. *Épi rouge, compact ; paille assez haute, ferme ; gr. rouge.*	36 »	» 45	
Japhet. — *Originaire d'un pays humide, résiste assez bien à la* rouille. *Productif, paille de haut. moyenne* (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45	
Lamed. *Voy.* B. hybrides.			
Massy. *Voy.* B. hybrides.			
de Noé. Blé Bleu.—*Épi blanc à épillets assez écartés ; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif* (d'Automne et de Février-Mars)	34 »	» 45	
*DE PITHIVIERS (sélection du blé de Bordeaux). *Plus rustique, paille plus haute, épi plus long et rendement en grains supérieur à celui de Bordeaux* (d'Automne et de Février)	» »	» 45	
Prince Albert. — *Épi rouge ; paille haute, grosse et forte ; gr. rougeâtre.*	35 »	» 45	
Richelle blanche de Naples. — *Épi blanc, assez effilé ; paille très blanche, assez haute ; grain blanc* (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
Richelle blanche hâtive. — *Épi blanc, grain blanc ; recommandable pour les régions méridionales* (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
Roseau. — *Épi blanc, carré ; paille moyenne, raide ; grain blanc.*	34 »	» 45	
rouge d'Altkirch. — *Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique*	34 »	» 45	
rouge d'Écosse. B. Blood red. — *Épi rouge brun, assez long ; paille bien ferme de hauteur moyenne ; grain rougeâtre. Productif ; robuste.*	34 »	» 45	
rouge de Saint-Laud. — *Épi rouge, carré ; paille courte, très raide ; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite* (d'Automne, mieux de Février)	» »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. — *Épi gros, à glumes fauves ; paille droite, assez haute ; grain rougeâtre*	34 »	» 45	
Blé-Seigle. — *Épi rouge, légèrement velu ; paille haute et souple ; grain rougeâtre. Rustique ; réussit en terres médiocres* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 45	
Stand Up. — *Grain blanc ; épi blanc*	35 »	» 45	
Teverson. — *Paille courte, raide ; très voisin du* B. Browick	35 »	» 45	
Touzelle rouge de Provence. — *Épi aplati, rouge foncé ; paille de hauteur moyenne ; grain rouge* (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	40 »	» 50	
du Trésor. (*Voy.* B. hybrides).			
Victoria d'Automne. B. Kensingland. — *Épi blanc, grand et large ; paille haute, grosse et forte ; grain jaune rougeâtre*	34 »	» 45	
Victoria blanc. B. de Challenge.— *Épi blanc ; paille ferme ; grain blanc.*	35 »	» 45	
Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février)	34 »	» 45	
Chiddam de Mars. — *Épi blanc, effilé ; paille fine, de hauteur moyenne ; grain blanc, fin ; excellent blé de Mars*	34 »	» 45	
*GROS BLEU (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50	
Japhet (d'Automne et de Printemps)	34 »	» 45	
de Mars rouge, **sans barbes**. — *Épi rouge ; grain rouge grisâtre*	37 »	» 50	
de Noé, Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	34 »	» 45	
d'Odessa sans barbes. — *Épi fauve clair ; grain blanc*	38 »	» 50	
*DE PITHIVIERS (sélection du blé de Bordeaux) (d'Automne et de Février).	» »	» 45	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	» »	» 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — *Épi blanc, légèrement effilé ; paille courte, assez forte ; grain jaunâtre. Excellent.*	35 »	» 45	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	40 »	» 50	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
Volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)					
Blés barbus, d'Automne.					
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*					
d'automne rouge barbu.—*Paille haute et forte; grain rouge. Très rustique.*	36	»	»	45	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45	
Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.					
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45	
Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.					
Hérisson barbu. — *Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant* (d'Automne et de Printemps).	37	»	»	50	
de Riéti barbu. — *Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés.*	35	»	»	45	
Shireff blanc barbu. — *Paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif.*	35	»	»	45	
barbu à gros grain. — *Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce* (d'Automne et de Printemps)	38	»	»	50	
*PERLE DU NUISEMENT BARBU. — *Paille de hauteur moyenne, assez fine; grain blanc; de très grand rendement*	34	»	»	45	
Blés barbus, de Printemps.					
de Mars barbu ordinaire. — *Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.*	37	»	»	50	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — *Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs.*	37	»	»	50	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	37	»	»	50	
DE MARS DE SUÈDE rouge barbu	35	»	»	45	
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	35	»	»	45	
barbu à gros grain. — *Grain jaune* (d'Automne et de Printemps)	38	»	»	50	
Blés Poulards.					
Les **Blés Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*					
à six rangs. — *Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle*	37	»	»	50	
d'Australie. — *Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le* Common Rivet *des Anglais.*	35	»	»	45	
géant du Milanais. — *Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes.*	36	»	»	45	
de Miracle. Blé de Smyrne. — *Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre*	40	»	»	50	
Nonette de Lausanne. — *Épi carré, grain glacé. Propre à faire des pâtes.*	42	»	»	55	
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février)	»	»	»	55	
Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glace.					
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — *Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe*	37	»	»	50	
Blés durs.					
Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain glacé, riche en gluten, est recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale, à l'exception du* Belotourka.					
Belotourka. — *Épi assez long, rosé. Réussit sous le climat de Paris.*	45	»	»	55	
dur de Médéah. — *Épi teinté de noir; barbes noires*	37	»	»	50	
de Pologne. Blé d'Astrakan. — *Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.*	»	»	»	65	
rouge d'Égypte	55	»	»	65	
Blés Épeautres ou Blés vêtus.					
Dans les **Blés vêtus**, *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*					
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne)	45	»	»	55	A la volée : 170 kilog.
S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.					
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps)	50	»	»	60	
Amidonnier noir (Mieux d'Automne que de Printemps)	60	»	»	70	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	60	»	»	70	
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	60	»	»	70	
Engrain double (de Printemps)	50	»	»	60	

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.			
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, plus loin.			
COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.			
DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.			
ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.			
GAOLIAN. *Voy.* SORGHO sucré.			
†MAÏS. BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).			
Le Maïs est cultivé comme céréale dans le sud-ouest, le sud et le centre de la France. Dans la région du nord et de l'est, peu de variétés mûrissent leur grain. On l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par* **Chemin de fer**, *et qui atteindra* **100 kilog. de Maïs**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50** *par* **100 kilog.** *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler lors de chaque demande.*			
à bec. Maïs pointu. — *Haut.* 1m50. *Grain jaune. Très productif*	70 »	» 80	
à poulet. — *Hâtif. Grain jaune, petit*	80 »	» 90	
jaune hâtif à épi long. — *Excellent fourrage ; mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Épis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs*	60 »	» 70	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
blanc des Landes. — *Hauteur* 1m50. *Assez précoce.* 1000 kil. 370 »	38 »	» 50	
Cinquantino. — *Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne*	45 »	» 55	
de Cuzco blanc	210 »	2 30	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
de Cuzco rouge	210 »	2 30	
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite fève, ne mûrissant pas en Europe.			
Improved King Philip. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Grain brun, mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le* M. jaune gros *et presque aussi hâtif que le* M. d'Auxonne ; *très fourrageux*	55 »	» 65	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
King Philip blanc. — *Haut.* 1m50 *à* 2m. *Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un* grain blanc	60 »	» 70	
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.			Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
jaune gros. — *Hauteur* 2m. *Très bon pour fourrage.* 1000 kil. 370 »	38 »	» 50	
jaune des Landes. — *Haut.* 1m80 *à* 2m. *Gr. jaune ; prod.* 1000 kil. 370 »	38 »	» 50	
jaune très précoce de Motteaux	60 »	» 70	
Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. *Plus hâtif que celui-ci.*			
jaune hâtif d'Auxonne. — *Haut.* 1m50. *Productif et très hâtif*	45 »	» 55	
perle. — *Haut.* 2m50 *à* 3m. *Gr. blancs et noirs sur le même épi. Fourrageux.*	70 »	» 80	
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). 1000 kil. 350 »	36 »	» 45	
Hauteur 3 à 4 mètres. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers ; convient spécialement pour l'ensilage.			
Pop Corn. (Maïs à griller)	90 »	1 »	
quarantain. — *Haut.* 1m. *Grain jaune ; très hâtif*	65 »	» 75	
rouge gros. — *Haut.* 2m. *Grain rouge*	65 »	» 75	
précoce de Székély. — *Extrêmement hâtif, très productif en épis*	70 »	» 80	
*TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT. *Grain jaune ; le plus nain et le plus précoce.*	» »	» »	
DU QUINZE AOUT A GRAIN ROUGE (*Nouv.*) (*Vilm.*)	110 »	1 20	
sucré nain hâtif	110 »	1 20	
sucré toujours vert, tardif	120 »	1 30	
Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au potager), *mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.*			
†MILLET (*Prix variables*). — *Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.*			Pour grain : 15 à 20 kilog.
blanc **rond**, *surchoix*. — *Grain recherché pour les oiseaux de volière*	55 »	» 65	
blanc rond ordinaire. 1re *qualité*	50 »	» 60	
rouge. M. sanguin	80 »	» 90	
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie.** Miliade. (*Graines nettes*)	45 »	» 55	
— **en branches,** *surchoix* ; Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1 k. 300 . . . . . 10 bottes 18 fr. ; 1 botte 1 90			Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.			

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* — *Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.*	50 »	» 60	
vert de Californie. — *Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.*	52 »	» 60	20 à 25 kilog.
Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert; ils sont très résistants à la sécheresse; on leur associe quelquefois d'autres plantes. Semer d'Avril à Juillet. Commencer à faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être consommées à l'état sec. Ils sont* annuels *et ne donnent qu'une coupe.*			
†ORGE (*Prix variables*).			
Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Le grain est employé à la fabrication de la bière et pour la nourriture des chevaux; on l'utilise aussi pour l'homme à l'état de gruau. Cette céréale constitue un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes.			
*Semer au printemps, sauf l'*Orge carrée d'hiver *et l'*Orge Albert *qui peuvent être semées à l'automne. — Dans les régions à hiver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver.*			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **100 kil. d'Orge,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 90** *par* **100 kil.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de la demande.*			
carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver. — *Productive et très hâtive.* . *La seule qui puisse être semée avant l'hiver sous le climat de Paris.*	29 »	» 40	
ALBERT (*Vilm.*). — *Plus précoce que l'O. carrée d'hiver* (d'Automne et de Printemps.)	31 »	» 45	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. — *Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs.*	31 »	» 45	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). — *Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois*	42 »	» 55	
Dans les Orges carrées ou Escourgeons, *l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.*			
à six rangs (de Printemps). — *Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain*	47 »	» 60	
à six rangs noire (de Printemps). — *Grain très noir. Assez productive.* .	37 »	» 50	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
Chevalier *race* Française. — *Grain de 1re qualité; plus haute de paille que l'*O. commune *qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.* .	30 »	» 40	
Chevalier Anglaise, Richardson	31 »	» 45	
Hallett's pedigree Chevalier	31 »	» 45	
Les Orges Chevalier *peuvent se semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Épi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.*			
***Princesse de Svalöf.** — *De quelques jours plus tardive que l'*O. Chevalier. *L'épi est plus long, le rendement sensiblement supérieur, et le grain est, généralement, de très belle qualité pour la brasserie*	35 »	» 45	
de Moravie, choix de l'O. de Hanna. — *A deux rangs. Très rustique, résistant bien à la sécheresse. Se distingue des* Orges Chevalier *par ses épis compacts et plus larges.*	31 »	» 45	
d'Italie (de Printemps). — *A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises*	37 »	» 50	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — *Grain nu, gros, de couleur blonde, sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai*	37 »	» 50	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). — *Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain* . .	42 »	» 55	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). — *Grain verdâtre* . .	» »	» 90	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). — *Grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes à trois petites pointes. Plus curieuse qu'utile.*	72 »	» 85	
Le grain de ces 4 variétés nues *se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement* mondé, *il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.*			

PANIS. *Voy.* **MILLET** *et* **MOHA.**

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RIZ sec de Mandchourie	200 »	2 20	
sec de Montagne. — *Pour pays tropicaux*	110 »	1 20	
DU PIÉMONT. Var. : Bertone. — *Très hâtif*	140 »	1 50	
— Var. Francone	140 »	1 50	
— Var. Lencino	180 »	2 »	
— Var. Novarese (d'Ostiglia)	180 »	2 »	110 à 175 kilog.
DE RANGHINO. — *Réussit bien en Camargue*	160 »	1 80	(Grain vêtu ou en paille.)
NOIR DU JAPON DE VIALONE. — *Variété à grain dur très apprécié*	180 »	2 »	
D'ÉGYPTE YAMANI. — *Très précoce, donne un grain décortiqué très blanc.*	170 »	1 90	
— SULTANIÉ. — *Précoce, grain décortiqué très blanc*	170 »	1 90	
— FINO. *Un peu plus tardif que le* Sultanié, *grain d'une blancheur immaculée.*	170 »	1 90	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA aux GRAMINÉES.			

†SARRASIN (*Prix variables*).

N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par Chemin de fer, *et qui atteindra* 100 *kil.* de Sarrasin, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction *de fr.* 1,50 par 100 kil. *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*

Précieux pour terrains sablonneux et granitiques. Grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, seul ou mélangé avec Millet, Vesce, *etc. Bon engrais vert à enfouir.*
Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées.

gris *ou* **argenté.** — *Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles ; grain lisse, d'un gris argenté*	32 »	» 40	
de Tartarie. — *Fleurs blanc verdâtre ; grain brunâtre, inférieur au* S. gris ; *mais est plus productif, et s'accommode de sols encore plus médiocres*	28 »	» 40	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
Sarrasin-Seigle. — *Plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble que le* S. de Tartarie ; *grain de meilleure qualité ressemblant un peu à celui du Seigle*	35 »	» 45	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
émarginé du Népaul. — *Les angles du grain sont relevés en ailes prononcées.*	» »	2 50	

†SEIGLE (*Prix variables*).

Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers ou trop peu fertiles pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.

d'hiver de Brie	28 »	» 40	
d'hiver grand de Russie. — *Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées*	28 »	» 40	
géant d'hiver. — *Aussi productif et plus précoce que le* Schlanstedt. *Paille forte, bien droite, grosse et résistante. Epi large et bien rempli.*	28 »	» 40	
de Schlanstedt d'hiver. — *Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif ; un peu tardif.*	28 »	» 40	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). — *Très estimé dans les pays de montagnes ; bon produit en paille et en grain.*	36 »	» 45	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver des **Alpes** (1re *génération récoltée en pays de plaine*)	28 »	» 40	
Le S. des Alpes *est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain ; les produits de* 1re *et* 2e *générations sont particulièrement recherchés.*			
multicaule. S. de la Saint-Jean. — *Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante.*	28 »	» 40	
de Mars ordinaire. — *Grain moyen, mais lourd ; paille courte ; var. précoce.*	29 »	» 40	
d'Été de Saxe. — *Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille ; mérite la préférence sur le* S. de Mars ordinaire.	30 »	» 40	

†SORGHO. — *Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.*

à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. — *Ses panicules servent à faire desbalais ; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour la volaille*	28 »	» 40	
sucré. Gaolian. — *Recommandable pour fourrage vert ; peut être ensilé comme le Maïs*	85 »	» 95	En lignes : 10 kilog.
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	85 »	» 95	à la volée :
Variétés plus riche en matière saccharine que le S. sucré ordinaire, *doit lui être préférée pour la fabrication de l'alcool et du sucre.*			35 à 40 kilog.
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. *Penic. spicata*	95 »	1 10	
à épi (race américaine)	180 »	2 »	
d'Alep. Herbe de Cuba. *Sorghum Halepense*	hectog. » 90	» 6 »	
blanc *ou* de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. *S. cernuum.*	150 »	1 70	
Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.			

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 91 *à* 93.)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	210 »	2 20	10 kilog.
traçant. Fiorin. *Agrostis stolonifera. A. alba,* var. *stolonifera*	210 »	2 20	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar* (Gr. nettes).	160 »	1 70	8 —
Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.*			
effusa. *Milium effusum* hectog. » 90	» »	» »	10 —
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.			
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE. *Avena.*			
ÉLEVÉE. *Voy.* **Fromental** et **Fenasse.**			
jaunâtre pure (*vraie*) *Avena flavescens. Trisetum flavescens*	630 »	6 50	30 —
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, *assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.*			
jaunâtre (*mêlée de Dactyle*)	310 »	3 30	40 —
pubescente. *Avena pubescens* hectog. » 90	» »	6 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* hectog. 2 »	» »	15 »	
à grande fleur. *B. Maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis. B. erectus*	85 »	» 95	60 —
Hâtif, productif; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides; précieux pour garnir les sables et terres calcaires, maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.			
gigantesque. *B. giganteus. Festuca gigantea*	» »	1 90	60 —
doux. *B. mollis*	60 »	» 70	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus. Brachypodium pinnatum.*	70 »	» 80	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	» »	60 —
des bois. *B. sylvaticus. Brachypodium sylvaticum*	130 »	1 40	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. B. platystachis. Ceratochloa Australis.*	140 »	1 50	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	150 »	1 60	50 —
En général, les BROMES *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome pinné, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le* B. doux *pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le* B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le* B. de Schrader *peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs.*			
†CANCHE			
élevée. *Aira* (*Deschampsia*) *cespitosa*	75 »	» 85	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	85 »	1 »	40 —
Les CANCHES *ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.*			
CHIENDENT. *Triticum repens* hectog. » 80	» »	5 »	60 —
Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. *Voy.* pages 91 à 93.			
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* hectog. » 80	» »	5 »	8 à 10 kilog.
†CRETELLE **des prés.** *Cynosurus cristatus*	290 »	3 »	25 kilog.
Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazons.			
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hectog. » 80	530 »	5 50	

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	180 »	1 90	40 kilog.
Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au Trèfle blanc.			
feuillu. *D. glomerata*, var. . . . . hectog.	» »	» »	» »
Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.			
ELEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN, page 87.			
†ÉLYME **des sables**. *Elymus arenarius*. . . . . hectog.	» 90	» » 6 »	50 —
Très traçant; précieux pr fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE. Mélange de Dactyle, Fromental, Brome des prés, etc. . . .	85 »	» 95	120 —
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	120 »	1 30	50 —
élevée. *F. elatior. F. arundinacea*, Schreb.	310 »	3 20	50 —
Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.			
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	85 »	» 95	30 —
Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires. C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de *F. durette.*			
rouge. *Festuca rubra*	230 »	2 40	30 —
Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.			
traçante (*vraie*). *F. rubra*, var. *dumetorum* . . . . hectog.	» 80	» » 5 »	30 —
Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.			
à feuille menue. *F. tenuifolia*. — *Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.*	200 »	2 10	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	220 »	2 30	40 —
Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.			
flottante. Manne de Pologne. *F. fluitans. Glyceria fluitans*. . . .	380 »	4 »	40 à 50 kilog.
Vivace, tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.			
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçant.			
†FLÉOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense*.	90 »	1 »	8 à 10 kilog.
Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au Trèfle hybride.			
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) (**vivace**). *A. odoratum*. . . . . hectog.	» 80	530 »	5 50	40 kilog.
Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.			
odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii*.	110 »	1 20	40 —
Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.			
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†FROMENTAL. Avena elatior (*qual. extra*)	180 »	1 90	110 —
— — (*qual. n° 1*).	155 »	1 65	
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10 000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans les prairies bien entretenues et irriguées.			
amélioré de Tourves.	» »	6 »	100 —
†GAZON permanent **rustique en terre sèche**. *Voy.* LAWN-GRASS.			
permanent **rustique en terre humide**.	115 »	1 25	150 kilog. et plus.
permanent **rustique à l'ombre**.	135 »	1 45	
spécial pour le MIDI et les pays à été chaud et sec. .	150 »	1 60	100 à 120 kilog.
TURQUOISE. MUGUET DU JAPON . . . hectog. 4 »; paquet » 60	» »	» »	
Employé, dans le midi de la France, pour les bordures et sous le couvert des Palmiers.			
Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.			
GAZONS **anglais**. *Voy.* RAY-GRASS et LAWN-GRASS.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel . . . . . 1000 kilog. 150 »	16 »	» 30	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, page 91.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. H. de Para. *Voy.* SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (1re *qualité, épurée*)	110 »	1 20	20 kilog.
laineuse (*qualité du Commerce*).	50 »	» 60	
Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.			
molle. *H. mollis*.	» »	2 50	
†LAWN-GRASS, **mélange pour Gazon en terrain sec**.	90 »	1 »	150 kilog. et plus.
Voy. aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.			
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 91.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cœrulea. Molinia cœrulea*.	85 »	1 »	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* . . . . . hectog. 1 80	» »	13 »	25 à 30 kilog.
Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. L'autre, plus hâtive, donne un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de ses graines la rend d'un emploi peu pratique.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum*. . . . . hectog. 2 »	» »	15 »	30 kilog.
Bon fourrage pour les contrées tropicales.			
PASPALE. *Paspalum.*			
stolonifère. *P. stoloniferum*. . . . hectog. 1 10; paquet » 60	» »	8 »	
Rendrait des services dans les régions à climat chaud.			
Paspalum dilatatum. . . . . hectog. 1 10; paquet » 60	» »	8 »	
Paspalum virgatum. . . . . hectog. 1 10; paquet » 60	» »	8 »	
PÂTURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis*	190 »	2 »	20 —
Très fourrageux, à larges feuilles. Terrains secs ou frais.			
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*	140 »	1 50	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. *P. trivialis*.	290 »	3 »	20 —
Un peu plus tardif et plus productif que le P. des prés. *Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.*			
des bois. *P. nemoralis*.	300 »	3 10	30 —
Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.			
des bois, *var.* sempervirens. . . . . hectog. 1 30	» »	9 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nervosa.* hectog. 1 30	» »	9 »	30 —
Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.			
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica* . . . . . hectog. » 90	» »	6 »	20 —
Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PATURIN (*suite*)			
annuel. *P. annua* . . . . . hectog. » 80	» »	5 »	20 kilog.
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	130 »	1 40	30 —
Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.			
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea* . . . . . hectog. » 80	530 »	5 50	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens* . . . . . hectog. 1 60	» »	12 »	
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (AA) *très pur et lourd*). *L. perenne*	60 »	» 70	Pour fourrage :
Anglais *Qualité* (B) *plus légère*	55 »	» 65	60 à 80 kilog.
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet *et à la* Minette. *Forme de jolis Gazons.*			
de **Pacey** 30	85 »	» 95	Pour gazon :
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	95 »	1 10	150 à 200 kilog. et plus.
Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*). .	63 »	» 75	60 à 80 kilog.
d'Italie (1re *qualité du commerce*).	60 »	» 70	
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. *Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le* Trèfle violet, *le* Trèfle incarnat, *la* Fléole. *Très bon pour Prés, Pâtures; ne convient pas pour Gazons.*			
REANA luxurians. *Voy.* **TÉOSINTE.**			
†**ROSEAU** des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	260 »	2 80	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* **STIPA.**			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. » 60; hectog. 10 » 10 gram. 1 40	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . hectog. 1 »	» »	6 »	
TEOSINTE. *Reana* vel *Euchlæna luxurians* . . . . . hectog. » 50	230 »	2 50	
Graminée du Guatémala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne.— Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut, sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* **FLÉOLE.**			
TRICHOLÈNE rose. ***Tricholæna rosea*** . . . . . hectog. 2 »	» »	15 »	
Excellent fourrage pour pays chauds. Végétation rapide; on peut faire 4 à 5 coupes par an.			
†**VULPIN.** *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	350 »	3 60	25 kilog.
Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.			
des champs. *A. agrostis* . . . . . hectog. » 60	» »	3 50	50 —
Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.			
genouillé. *A. geniculatus* . . . . . hectog. » 60	» »	3 50	25 —
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 2 50	» »	» »	

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

†PRAIRIES ET PATURES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité; aptitude à produire telle ou telle récolte, le trèfle violet par exemple.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	*Pâtures*
Prairies et pâtures permanentes	En terrain sec où le trèfle pousse mal. . . .	55 kil.	73 »	73 »
	En bonne terre moyenne convenant au trèfle.	50 —	74 »	69 »
	En terrain humide toute l'année.	44 —	69 »	69 »
Pâtures permanentes *En terres maigres, l'herbe est rarement fauchable.*	En terrain maigre siliceux.	50 —	» »	67 »
	En terrain maigre calcaire	55 —	» »	68 »
A l'ombre ou sous bois :				
Prairies et pâtures permanentes	En terrain léger ombragé.	52 —	78 »	78 »
	En terrain fort ombragé	50 —	80 »	80 »

†PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes ; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années,** de *deux à quatre,* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger	42 kil.	48 »
	En terrain sec calcaire	55 —	52 »
	En bonne terre moyenne. . . .	40 —	46 »
	En bonne terre calcaire.	40 —	50 »
	En terrain humide.	36 —	44 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (SUITE)

ENGRAIS. — La création des Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1 000 à 1,500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine. } par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium*. } hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence ; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver.— Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien.

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux* . . . . . }
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium* . . . . . } à l'hectare.

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante, c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

---

†PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donnent de si beaux résultats en **terres fertiles et saines.** — Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des Agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée.

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août**, après un léger déchaumage, pour récolter ***avant l'hiver :*** *Alpiste, Colza, Millet, Moha, Moutarde blanche, Navette d'été, Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver, Navette d'hiver, Trèfle incarnat, Vesce velue*, semés en **Août-Septembre** ; les *Féverole d'hiver, Lentille à une fleur, Lentillon d'hiver, Pois gris d'hiver, Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de ***Mars*** à ***Juin***, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des *Colza de Mars, Féverole de printemps, Jarosse, Lentillon de printemps, Navette d'été, Pois gris de printemps, Serradelle, Spergule* et *Vesce de printemps*, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de ***Juin*** à ***l'automne***, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de fertilité au moins moyenne	*Alpiste, Colza, Féverole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette, Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables, Vesce commune et Vesce velue.*
Terres sablonneuses fraîches	*Serradelle, Spergule.*
Terres maigres et sèches, siliceuses	*Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.*
Terres maigres et sèches, calcaires	*Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.*

ENGRAIS VERTS. L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes ; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons ; mais, pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra pas arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass**, ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis, Fétuques, Paturins, etc.;* plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides.**

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois,** nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre,** qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

	On sème à l'hectare :
RAY-GRASS **anglais**	150 à 200 kil. (et plus).
— **de Pacey**	*Voy. pour les prix, page 90.*
LAWN-GRASS, **Gazon rustique pour terrain sec**	150 kil. (et plus).
GAZON **rustique en terre humide**	*Voy. pour les prix, pages 88 et 89.*
— — **à l'ombre**	
GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec	100 à 120 kil. à l'hectare.
	Voy. pour les prix, page 88.

Ce dernier mélange a donné d'excellents résultats à Nice, à Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass, et, si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères.

Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

☞ Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AJONC			
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).	320 »	3 30	
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires.			En plein: 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 m^tres^ sur un rang 2 kilog.
Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.			
Queue-de-Renard. A. pyramidal (*vrai*) . . . . . hectog. 2 70	» »	23 »	
*Race moins piquante que l'*Ajonc nain.			
nain. A. petit. Thuie fine . . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.			
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARROCHE D'AUSTRALIE. *Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres.* . . hectog. 4 50; paquet » 60	» »	35 »	
ASTRAGALE. *Astragalus falcatus. gr. nette.* . . . . hectog. 1 40	» »	10 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
†CAMELINE. . . . . hors barrière (1). 100 kilog. 80 »	88 »	1 »	5 kilog.
*CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus.* . hectog. 10 »; paquet » 60	» »	» »	
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.			
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*. hectog. 8 » paquet » 40	» »	» »	10 —
†CHANVRE. CHÈNEVIS.			
Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches, profondes et fraîches non compactes.			
Semer d'Avril en Juin, en place.			
commun (*prix variable*) . . . . hors barrière (1) 100 kil. 59 »	65 »	» 75	Pour grain 150 à 200 kilog.
d'Anjou (fils de Piémont) . . . . — — 120 »	126 »	1 35	
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) . . — — 204 »	210 »	2 20	Pour filasse : 225 à 300 kilog.
monstre, très gros grain pour perroquet — — 84 »	90 »	1 »	
géant de la Chine . . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri . . . . . — » »	» »	» »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières.	60 »	» 70	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET *et* CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†COLZA. CHOU-COLZA.			
Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes.			
Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai, pour graine. — Pour fourrage *ou* pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août ; dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graines à l'hectare, à la volée.*			En pépinière : 1 kilog.
La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**			En place en ligne : 2 à 3 kilog.
de printemps *ou* **de Mars.** hors barrière 100 kilog. . .	67 »	77 » | » 85	
de printemps Koubja de Russie, de Mars — —	77 »	87 » | » 95	A la volée :
d'Hiver ordinaire . . . . . — —	67 »	77 » | » 85	4 kil. 500 à 6 kil. 500.
d'Hiver **parapluie**. . . . . — —	77 »	87 » | » 95	
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.			
d'Hiver à fleur blanche. . . . — —	» »	» » | » »	
CONSOUDE. *Symphitum.*			
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum* 10 gr. 3 50 ; paquet	1 »	» » | » »	
— — *Plants* . . . . . le mille 50 fr. ; le cent	6 »		
CORONILLE			
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*). hectog. 6 » ; paquet	» 60	» » | » »	
Coronilla scorpioides . . . . . hectog. 4 » ; paquet	» 60	» » | » »	
COTON			
de Géorgie (longue soie). Long staple.		200 » | 2 20	
sea Island à longue soie		200 » | 2 20	
de la Louisiane ; prolifique (courte soie). Short staple.		200 » | 2 20	
choice Upland.		200 » | 2 20	6 à 10 kilog.
*D'ÉGYPTE Mit-Affifi, longue soie		160 » | 1 80	
* — Abassi, soie moyenne et blanche		220 » | 2 40	
* — YANNOVITCH, soie longue et fine (*Nouv.*).		220 » | 2 40	
CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste . . . . . hectog. 1 30		» » | 10 »	
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.			
DOLIQUE *DE LA FLORIDE (*Nouv.*) . . . . . hectog. » 60		» » | 4 »	
Dans les régions méridionales et dans les Colonies, il peut être essayé comme engrais vert à enfouir et comme fourrage. Le grain serait, paraît-il, nuisible à certains animaux.			
Très intéressant comme plante grimpante ornementale.			
†ERS Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers		60 » | » 70	120 kilog.
Fourrage annuel convenant surtout pour les terrains secs et calcaires. On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.			
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.			
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.			
†FENUGREC. Senegrain (*Prix variable*).		65 » | » 75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*Prix variables*).			
Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.			
La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 100 kilog.**			
d'Hiver. . . . . hors barrière 100 kilog.	40 50	42 » | » 50	
de Printemps de Picardie, grosse. . — —	35 50	37 » | » 45	150 à 200 kilog.
de Printemps de **Lorraine**, petite. — —	35 50	37 » | » 45	(200 à 260 litres.)
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre		160 » | 1 80	30 kilog.
GARANCE tinctoriale. . . . . hectog.	» 60	» » | 3 50	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . . hectog.	4 50	» » | » »	6 à 8 kilog.
†GENÊT commun. G. à balais		110 | 1 20	15 kilog.
Recommandable pour terrains siliceux ; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver ; employé aussi pour litière. — Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.			
des teinturiers. G. nain. . . . . hectog.	90	» » | 6 »	
épineux. *Voy.* AJONC.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
GESSE cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)	70 »	» 80	100 à 160 kilog.
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec éléments calcaires. — Semer en Mars-Avril.			
Jarosse. *Voy.* Jarosse.			
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris*. . hectog. 1 20	» »	9 »	
des prés. . . . . 10 gram. 3 »; paquet » 60	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger Ram-till . . . . . hectog. » 60	» »	3 50	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*) . . paquet » 60; hectog. 5 »	» »	45 »	
sauvage (*id.*) . . paquet » 60; hectog. 10 »	» »	» »	
INDIGO de l'Inde. *Indigofera tinctoria*. . . . . hectog. » 40	150 »	1 70	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia.*			
Bon fourrage pour terrains secs . . paquet » 60; hectog. 8 »	» »	» »	
†JACÉE des prés. Chevalon. Malon. *Centaurea Jacea* . . hectog. » 70	300 »	3 10	8 à 12 kilog.
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies.			
†JAROSSE. Jarat. Gesse chiche (*prix var.*).	40 »	» 50	150 à 250 kilog.
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Toutes terres. — Semer à l'automne ou en Mars-Avril.			
d'Auvergne. Lentille à une fleur	78 »	» 85	80 à 100 kilog.
Fourrage annuel.— Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.			
JONC MARIN. *Voy.* AJONC.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*. . . . . hectog. » 50	170 »	1 90	
LENTILLE à une fleur. *Voy.* JAROSSE d'Auvergne.			
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.			
†LENTILLON (*Prix variables*).			
Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.			
de Mars, blond. Lentille à la Reine. *Semer en Mars-Avril*.	65 »	» 75	100 à 120 kilog.
d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. *Semer en Septembre*.	55 »	» 65	(pour fourrage jusq. 160 k.)
†LIN (*Prix variables*).			
Plante très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches, mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.			
La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**			
commun . . . . . hors barrière 100 kilog. 60 »	69 »	» 80	
Moins productif en graines que le Lin d'hiver, *mais à filasse plus fine.*			
à grosse graine . . . . . hors barrière 100 kilog. 76 »	85 »	» 95	Pour grain :
à fleur blanche. *Filasse estimée.* — — 71 »	80 »	» 90	25 à 30 kilog.
de Riga (*vrai*) . . . . . hors barrière 100 kilog. 63 »	72 »	» 80	
de Riga après tonne (1re génération de France) hors barrière 100 kilog. 66 »	75 »	» 85	Pour filasse : 120 à 200 kilog.
de Pskoff **amélioré russe** (*de provenance directe*) hors barrière 100 kilog. 71 »	80 »	» 90	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*) hors barrière 100 kilog. 66 »	75 »	» 85	
Races remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.			
à graine jaune *ou* blanche.	» »	1 30	
d'hiver . . . . . hors barrière 100 kilog. 101 »	110 »	1 20	
Le meilleur pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Se sème à l'automne; un peu délicat pour le Nord.			
†LOTIER. *Lotus.*			
Excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.			
corniculé. *L. corniculatus* . . . . . hectog. » 60	440 »	4 50	
Vivace; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†LOTIER (*suite*)			
velu. *L. villosus* vel *major*. . . . . hectog. » 60	350 »	3 60	
Vivace ; plus élevé. Terrains frais, humides et même tourbeux.			
cultivé. *L. Tetragonolobus. Voy.* aux FLEURS.			
†LUPIN. *Lupinus.*			
Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.			Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
blanc. *L. albus* (*prix variable*) . . . . . 1000 kilog. 310 »	32 »	» 45	Pour grain : 60 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.			
jaune. *L. luteus* (*prix variable*) . . . . . 1000 kilog. 350 »	36 »	» 45	
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.			
bleu. *L. varius* (*prix variable*) . . . . . 1000 kilog. 390 »	40 »	» 50	
Grain employé parfois comme succédané du Café.			
LUPULINE. *Voy.* **MINETTE**, ci-dessous.			
†LUZERNE. *Medicago.*			
Légumineuse fourragère par excellence. Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.			
Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.			
Lire la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 102.			
de Provence (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (*prix variable*)	185 »	1 95	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (*prix variable*)	170 »	1 80	
rustique. *M. media.* — *Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain*	290 »	3 »	
DE TURKESTAN. — *Très rustique, recommandable pour les pays froids et montagneux où la* Luzerne *est susceptible de geler*.	» »	4 »	
Lupuline. Minette. *Voy.* **MINETTE**, ci-dessous.			
†MADIA du Chili	140 »	1 50	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.			
MAUVE tinctoriale. *Voy.* **ROSE-TRÉMIÈRE** noire tinctoriale.			
†MÉLILOT. *Melilotus.*			
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara	160 »	1 70	15 à 30 kilog.
Bisannuel. Très rustique ; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibiers. — Semer au printemps dans une céréale.			
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*).	» »	3 »	25 kilog.
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 40 ; hectog. 3 »	» »	» »	25 à 30 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium. Graines nettes.* hectog. 1 30	» »	10 »	5 à 6 kilog.
Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons. — Semer au printemps ou à l'automne.			
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MINETTE. **Lupuline** (1er *choix*) criblée (*prix variable*)	66 »	» 75	15 à 20 kilog.
Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MOUTARDE (*Prix variables*).			
Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Bon engrais vert.			
La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 30 kilog.**			Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
blanche . . . . . hors barrière. . 100 kil. 82 »	97 »	1 10	
blanche **triée** (*pour manger*). . — — 145 »	160 »	1 70	
noire d'Alsace (1re *qualité*) . . . — — 120 »	135 »	1 45	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilog.
noire de Sicile (1re *qualité*) . . . — — 100 »	115 »	1 25	
C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*			
de Chine. *Voy.* au POTAGER.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
†NAVETTE			
Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile.			
d'hiver. Rabette. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 56 »	65 »	» 75	Pr fourrage : 10 à 15 k.
Se sème en Septembre et donne un produit fin Mars ou en Avril.			Pr graine : 5 à 8 kilog.
d'été. N. quarantaine . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. » »	» »	» 85	
Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.			
ŒILLETTE. *Voy.* PAVOT ŒILLETTE.			
ORTIE. *Urtica.*			
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica.* . . . . . hectog. » 80	» »	5 »	10 kilog.
Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides. Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.			
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 11 »	» »	» »	5 à 6 kilog.
Cette variété est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.			
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.			
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède.	220 »	2 40	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*)			
La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres. Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée, en recouvrant très peu les graines.			
blanc. P. à opium. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 150 »	160 »	1 80	En lignes : 1 k. 500 à 2 kilog. A la volée : 2 k. 500 à 3 kilog.
Œillette grise . . . . . — — 100 »	110 »	1 20	
Œillette aveugle. . . . . — — 190 »	200 »	2 20	
Œillette bleue. P. bleu. . . — — 135 »	145 »	1 55	
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS. *Recommandé comme plante mellifère.*			
†PIMPRENELLE ordinaire. P. grande. (*Prix variable*)	68 »	» 80	30 kilog.
Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.			
†PLANTAIN			
des près. *Plantago lanceolata.* Rib-grass.	90 »	1 »	20 kilog.
des oiseaux, grand. *P. major* . . . paquet » 40; hectog. 4 50	» »	» »	
†POIS (*Prix variables*).			
Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.			
gris de Printemps. Bisaille	40 »	» 50	160 à 200 kilog. (200 à 2f litres
Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.			
gris d'Hiver.	40 »	» 50	
Se sème à l'automne, pour récolter au printemps.			
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	60 »	» 70	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale. . hectog. 1 10	» »	7 »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog.
*Sachalinense. . . . . paquet » 60; 30 gr. 5 »; hectog. 12 »	» »	90 »	
POMMES-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1800 à 2400 kilog.
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces	330 »	3 50	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE de Dalmatie. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS. *Servent à faire la poudre insecticide.*			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RAIFORT			
Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches.			
Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.			
champêtre de l'Ardèche	110 »	1 30	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	180 »	1 90	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE.			
RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). hectog. 1 70	» »	14 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. . hectog. 1 20	» »	8 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS A FLEURS.			600 000 ognons.
SAFRAN bâtard. Carthame des teinturiers. *Voy.* aux FLEURS.			
†SAINFOIN			
Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la Luzerne.			
Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	44 »	» 55	120 à 150 kilog.
Donne une coupe et un pâturage.			
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	50 »	» 60	140 à 180 kilog.
Remonte après la première coupe; mais demande des terres plus fertiles que le Sainfoin ordinaire.			
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*)	300 »	3 20	25 à 30 kilog.
D'ESPAGNE (race africaine) SULLA (*en cosses*)	150 »	1 60	
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* paquet » 40; hectog. 8 »	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* paquet » 40; 10 gr. 1 50	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile. hectog. » 60	290 »	3 »	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†SERRADELLE cultivée. *Ornithopus sativus*	70 »	» 80	30 kilog.
Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage a moutons, très résistant à la sécheresse.			
Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à étés doux et brumeux.			
SÉSAME			
d'Orient	160 »	1 80	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) hectog. » 60	» »	2 50	
SOJA. Pois oléagineux.			
Convient surtout aux climats un peu chauds, Midi de la France, Algérie. Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.			
Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			
hispida à grain jaune	110 »	1 20	120 à 125 kilog.
hispida très hâtif	» »	2 »	
hispida à grain noir	130 »	1 50	
*HISPIDA HATIF de la Podolie (*Nouv.*)	*Voy.* au POTAGER.		
hispida d'Étampes			
☞ *La farine de* Soja, *qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.*			
†SOLEIL. *Helianthus annuus.*			
grand *ou* Tournesol	85 »	» 95	4 à 6 kilog.
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	85 »	» 95	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SPERGULE			
Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes après la moisson; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.			
ordinaire	65 »	» 80	20 à 30 kilog.
grande. S. géante. *Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.*	70 »	» 80	
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.			
TABAC (Graines de provenance directe).			
— *Voir la note en marge.* —	paquet. hectog.		
d'Amérique, du Connecticut . . . *id.*	» 60 18 »	» »	» »
— de la Havane (*vrai*) . . . . *id.*	» 60 13 »	» »	100 »
— du Kentucky. . . . . *id.*	» 60 18 »	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche. . *id.*	» 60 18 »	» »	» »
— du Maryland. . . . . *id.*	» 60 18 »	» »	» »
— White Burley . . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
des Indes Rano de Sumatra . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
— Pajacombo. . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
de Hongrie Szamoshati. . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
— de Verpélet . . . . . *id.*	» 60 20 »	» »	» »
Turc aromatique. . . . . *id.*	» 60 13 »	» »	100 »
(Graines de provenance africaine.)			
d'Amérique, du Connecticut . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
— de la Havane. . . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
— du Maryland. . . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
— de Virginie. T. d'Alsace. . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
des Indes Rano de Sumatra . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
Turc. . . . . *id.*	» 40 3 50	» »	30 »
géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.			

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.*

THUIE. *Voy.* AJONC.

†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable.*)			
Pris à Paris : 1000 kilog. 70 »	8 »	» 20	
Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit cuits, soit crus; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.			1300 à 2000 kilog.
Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.			
Patate	14 »	» 25	
Se distingue de la variété commune par ses tubercules jaunes moins anguleux. De même qualité industrielle, mais d'un rendement supérieur.			
*BLANC AMÉLIORÉ (*Nouv.*) (*Vilm.*)	35 »	» 50	
☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*			
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
Lire la Notice : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 102.			
violet (*surchoix extra criblé*) (*Prix variable*).	195 »	2 10	
violet **de Bretagne** (gros grain, *surchoix criblé*) (*Prix var.*) . .	215 »	2 25	
Aiment les terres fraîches, mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.			20 à 25 kilog.
*INCARNAT EXTRA-HATIF A FLEUR ROUGE (*Nouv.*) (*Vilm.*) . . .	170 »	1 80	
De huit jours, au moins, plus précoce que le Tr. incarnat **hâtif**, *dont il a toutes les qualités; rustique et très fourrageux.*			
incarnat **hâtif**. Farouche (*1er choix extra*) (*Prix variable*)	75 »	» 85	18 à 25 kilog.
incarnat **tardif** (*1er choix*) (*Prix variable*)	85 »	» 95	
incarnat **très tardif à fleur blanche**	100 »	1 10	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif *Sujet à dégénérer.*			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†TRÈFLE (*suite*)			
incarnat **extra-tardif** à fleur rouge	160 »	1 70	18 à 25 kilog.
*De douze jours plus tardif que l'*incarnat tardif. *Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.*			
Les Trèfles incarnats *réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses.— On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.*			
*de Pannonie (*en bourre*) (*Nouv.*) hectog. 1 50	» »	12 »	
blanc. *T. repens (1er choix extra) (Prix variable)*	220 »	2 30	12 kilog.
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.			
*BLANC DE LODI hectog. 1 50	» »	12 »	
hybride. T. d'Alsike (*Prix variable*).	260 »	2 70	10 —
Bisannuel vivace. Précieux pour terrains trop froids ou trop humides pour que le T. violet *y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.*			
filiforme	340 »	3 50	20 —
fraise (*en cosses*) hectog. 2 20	» »	18 »	
du Japon. *Lespedeza striata* hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*Prix variable*)	190 »	2 »	15 à 20 kilog.
Espèce faisant suite au Tr. incarnat extra-tardif; *fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied; nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.*			
d'Alexandrie	320 »	3 40	
Excellent fourrage pour les terres sèches irriguables des contrées méridionales. Peut également servir comme engrais vert à enfouir.			
†VESCE. *Vicia.* (*Prix variables*).			
Légumineuse annuelle, fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes : Vesce : *120 à 140 kil.; — Céréale : 30 à 40 kil.*			200 kilog.
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par Chemin de fer, *et qui atteindra* 100 *kil. de* Vesce, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction *de fr.* 1,50 par 100 kil. *pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*			
commune de printemps. (*1er choix*)	39 »	» 50	
Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.			
de printemps de Bretagne, gros grain noir	48 »	» 55	

Trèfle violet.



Minette.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†VESCE *(suite)*			
d'hiver. *Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.*	40 »	» 50	200 kilog.
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa* . . . *Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la* Vesce d'hiver.	95 »	1 10	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba* . . .	60 »	» 70	
à gros fruits. *V. macrocarpa*. . . . hectog. » 50	» »	3 »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune; *gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.*			
DE HONGRIE A FLEUR BLANCHE . . . . . hectog. 1 20		8 »	180 à 225 kilog.
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	70 »	» 80	
Très vigoureuse et très fourrageuse; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.			
multiflore. *V. Cracca* . . . . . hectog. 3 50; paquet » 60	» »	» »	
écarlate. *V. fulgens. Voy.* aux FLEURS.			
Vicia dumetorum . . . . . hectog. 8 »; 10 gram. 1 50	» »	» »	

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite :* la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

GRAINES ET DÉCHETS DE GRAINES POUR OISEAUX

GRAINES	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
ALPISTE, pour oiseaux	55 »	» 65
CHARDON, pour oiseaux	55 »	» 65
CHÈNEVIS ordinaire, pour oiseaux. .	60 »	» 70
— monstre, très gros grain, pour perroquets.	90 »	1 »
GRAINES OLEAGINEUSES, pour oiseaux	55 »	» 65
JAROSSE, pour pigeons.	38 »	» 45

GRAINES	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
LAITUE vieille, à graine blanche. . .	» »	2 80
— — à graine noire.	» »	2 20
LIN, pour oiseaux	63 »	» 70
MILLET **rond**, pour oiseaux. . . .	48 »	» 55
— **en branches**, bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui environ 1 kil. 300 ; 10 bottes, 18 fr.; la botte, 1 fr. 90. (*Voir* aux CÉRÉALES.)		
PLANTAIN réformé, pour oiseaux . .	65 »	» 75
SOLEIL, pour oiseaux	60 »	» 70

DÉCHETS

AVOINE, petit grain.	20 »	» 30
BLÉ, petit blé.	23 »	» 35
MAÏS, déchets, grains cassés	17 »	» 30
ORGE, déchets	17 »	» 30
POIS, déchets.	22 »	» 30
SEIGLE, petit grain	15 »	» 25
VESCE, déchets.	20 »	» 30

IV. — GRAINES D'ARBRES

☞ **EXTRAIT** de notre **CATALOGUE SPÉCIAL DE GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES** et de graines de **PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE,** qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	»	»	1	20	»	30
Acacia commun	125	»	1	40	»	30
Ailante	85	»	1	10	»	30
Alisier de Fontainebleau	»	»	2	50	»	50
des bois	»	»	3	»	»	50
Amande à coque dure	90	»	1	10	»	30
Amélanchier commun	»	»	11	»	1	30
à grappes	»	»	28	»	3	»
Amorpha faux indigo	»	»	2	50	»	50
Araucaria excelsa.						
100 *graines*	»	»				
10 *graines*	1	»	»	»	»	»
imbricata . 100 *graines*	6	»	»	»	»	»
10 *graines*	»	80	»	»	»	»
Arbousier commun	»	»	8	»	1	»
Argousier rhammoide	»	»	5	50	»	80
Aune commun (*Prix var.*)	120	»	1	30	»	30
blanc (*Prix variable*)	330	»	3	40	»	60
Azalée du Japon. 10 gram.	3	50	»	»	»	»
pontique. 10 gram.	1	20	»	»	10	»
Azedarach grand	»	»	2	20	»	40
Baguenaudier commun	»	»	2	50	»	50
Bignonia Catalpa	»	»	2	50	»	50
Bonduc. Chicot du Canada	»	»	10	»	1	20
Bouleau commun (*Prix var.*)	120	»	1	30	»	30
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare.						
merisier	»	»	35	»	3	70
Broussonetia papyrifera. Mûrier à papier	»	»	15	»	1	70
Bruyère cendrée (*Graines nettes*)	»	»	28	»	3	»
commune (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
Buis toujours vert	»	»	7	»	»	90
Calycanthus præcox	»	»	9	»	1	10
Floridus	»	»	9	»	1	10
Caroubier	»	»	3	»	»	50
Catalpa. *Voy.* Bignonia.						
Ceanothus Americanus.						
10 gram.	»	70	»	»	5	»
azureus . . . 10 gram.	»	70	»	»	5	»
Cèdre argenté de l'Atlas (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
de l'**Himalaya**	»	»	13	»	1	50
du Liban (*Graines nettes*)	»	»	12	»	1	40
Cercidiphyllum du Japon.						
10 gram.	1	70	»	»	15	»
Cerisier commun	»	»	1	20	»	30
merisier des bois	»	»	1	50	»	30
Sainte-Lucie (*Baies sèches*)	»	»	1	80	»	40
— (*Noyaux lavés*)	»	»	3	50	»	60
Azarero. Laurier de Portugal	»	»	4	»	»	60
Laurier-cerise	»	»	4	»	»	60
Chalef. Olivier de Bohême	»	»	5	»	»	70
Charme commun (*Prix var.*)	140	»	1	50	»	30
Châtaignier commun (*Prix variable*)	20	»	»	30	»	»
Chêne à gros fruits	»	»	4	»	»	60
chevelu	50	»	»	70	»	25
cocciné	180	»	2	»	»	40

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Chêne (*suite*)						
commun pédonculé (*Prix var.*) 1000 kil. 160	»	17	»	30	»	»
— sessile (*Prix variable*). 1000 kil. 230	»	25	»	35	»	»
de Banister	»	»	3	70	»	60
des marais	210	»	2	30	»	50
liège	100	»	1	20	»	30
pyramidal	»	»	»	»	»	»
rouge d'Amérique	60	»	»	80	»	25
truffier blanc	»	»	2	»	»	40
— vert	»	»	2	»	»	40
vert	40	»	»	60	»	25
Chèvrefeuille des jardins	»	»	18	»	2	»
Chionanthe de Virginie.						
10 gram.	»	50	»	»	2	50
Citronnier. . . . 10 gram.	»	40	»	20	»	2 20
C. triptera	»	»	16	»	1	80
Clématite odorante	»	»	5	50	»	80
bleue . . . . 10 gram.	»	25	»	»	»	70
des haies	»	»	2	»	»	40
hybride de pleine terre en mélange. . . . . paquet	»	80	»	»	18	»
Coignassier commun	»	»	9	»	1	10
Cornouiller de la Floride	»	»	8	»	1	»
mâle	»	»	2	»	»	40
sanguin	»	»	2	»	»	40
Cryptomeria Japonica	»	»	10	»	1	20
Cyprès de Lambert *ou* à gros fruits.	»	»	11	»	1	30
de Lawson	»	»	8	»	1	»
funèbre	»	»	12	»	1	40
horizontal	»	»	2	50	»	50
pyramidal	»	»	2	50	»	50
Cytise faux-Ébénier	150	»	1	70	»	40
des Alpes à large feuille	»	»	7	»	»	90
Daphné bois joli. 10 gram.	»	40	»	19	»	2 10
Lauréole . . 10 gram.	»	»	»	»	»	»
Deutzia grêle. . 10 gram.	»	40	»	»	2	»
Epine blanche (*En baies*)	80	»	1	»	»	30
blanche (*Graines nettes*)	160	»	1	80	»	40
Buisson ardent	»	»	3	»	»	50
Épine-vinette commune	»	»	2	20	»	40
Érable à feuille de Frêne	85	»	1	»	»	30
à grandes feuilles	»	»	8	»	1	»
à sucre	»	»	12	»	1	40
champêtre	60	»	»	80	»	30
Plane	95	»	1	10	»	30
polymorphe pourpre 1000 *graines*	12	»				
100 *graines*	1	40	»	»	»	»
rouge d'Amérique	»	»	15	»	1	70
Sycomore	70	»	»	80	»	25
Févier d'Amérique	130	»	1	50	»	40
Fragon à grappes	»	»	5	»	»	70
Framboisier commun	»	»	7	»	»	90
Frêne commun	40	»	»	50	»	25
à fleurs	100	»	1	20	»	30
blanc d'Amérique	»	»	5	»	»	70

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Fusain commun	»	»	4	»	»	60
du Japon	»	»	8	»	1	»
Gainier. Arbre de Judée	»	»	4	»	»	60
Genêt d'Espagne	»	»	2	»	»	40
Genévrier commun	70	»	»	90	»	25
Cèdre de Virginie	»	»	2	50	»	50
Ginkgo biloba. *Arbre aux 40 écus.* 1000 *noix* 6 »; 100 *noix* » 80	»	»	»	»	»	»
Glycine de la Chine. 100 *graines* 2 » 10 *graines* » 40	»	»	»	»	»	»
frutescente	»	»	»	»	1	»
Groseillier à grappe blanc. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
à grappe rouge 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	10
cassis 10 gram. » 40	»	»	14	»	1	60
à maquereau à fruit jaune	»	»	»	»	12	»
— — rouge . 10 gram. 1 50	»	»	»	»	13	»
— — vert . . 10 gram. 1 40	»	»	»	»	12	»
Hamamélide de Virginie. 10 gram. » 50	»	»	22	»	2	40
Hêtre commun (*dans Paris*)	150	»	1	60	»	40
(*hors barrière*)	142	»	»	»	»	»
(pour 50 kilog. au moins.)						
Houx commun. (*Graines nettes*)	»	»	4	»	»	60
— (*En baies*)	»	»	2	40	»	40
If commun	»	»	6	»	»	80
Ketmie des jardins simple	»	»	»	»	1	»
Kœlreuteria paniculata	»	»	4	»	»	60
Laurier franc	»	»	2	50	»	50
Libocedrus decurrens	»	»	10	»	1	20
Lierre commun	»	»	3	»	»	50
d'Irlande	»	»	4	»	»	60
Lilas commun (*capsules*)	»	»	3	50	»	60
Liquidambar Copalme. 10 gr. » 80	»	»	»	»	6	»
Lycium Europæum 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
horridum . . . 10 gram. 1 20	»	»	»	»	10	»
Maclura épineux	»	»	8	»	1	»
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 40	»	»	»	»	1	80
Mahonia Aquifolium	»	»	8	»	1	»
Marronnier d'Inde	20	»	»	40	»	»
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	580	»	6	»	»	90
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.						
du Japon	»	»	20	»	2	20
de Sibérie	»	»	18	»	2	»
Micocoulier de Provence	»	»	3	»	»	50
Mimosa Julibrissin	»	»	3	»	»	50
Mûrier blanc	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Dr Moretti	»	»	15	»	1	70
Myrte commun (*Graines nettes*)	»	»	10	»	1	20
Nerprun Alaterne	»	»	5	»	»	70
commun	»	»	4	»	»	60
Noisette des bois	»	»	1	70	»	40
Noyer cultivé	110	»	1	30	»	30
tardif de la Saint-Jean. 100 *noix* 5 »; 10 *noix* » 70	»	»	»	»	»	»
noir d'Amérique. 1000 *noix* 13 »; 100 *noix* 1 50	»	»	»	»	»	»
Oranger Bigaradier	»	»	14	»	1	60
cultivé	»	»	15	»	1	70
Mandarinier	»	»	15	»	1	70
Orme commun à larges feuilles	»	»	1	50	»	30
— à petites feuilles	110	»	1	30	»	30
d'Amérique	»	»	3	»	»	50
Paliure épineux (*Graines nettes*)	»	»	2	50	»	50
Paulownia imperialis	»	»	4	»	»	60
Pêcher cultivé	»	»	1	30	»	30
Mélange de var. à gros fruits *dites* de **Montreuil**	»	»	3	50	»	60
Peuplier blanc de Hollande	»	»	8	»	1	»
noir	»	»	8	»	1	»
Tremble	»	»	8	»	1	»
Pin à bois lourd	»	»	28	»	3	»
Cembro	180	»	2	»	»	40
Coulteri. . . . 10 gr. » 80	»	»	»	»	6	»
de Banks . . . 10 gr. 1 »	»	»	80	»	8	20
de Jérusalem *ou* d'Alep . . .	530	»	5	50	»	80
de Lambert. . . 10 gr. » 50	»	»	28	»	3	»
de Sabine	»	»	16	»	1	80
des Canaries	»	»	14	»	1	60
des marais . . 10 gram. » 80	»	»	55	»	5	70
du Lord Weymouth	»	»	20	»	2	20
insignis . . . 10 gram. » 50	»	»	32	»	3	40
Laricio de Calabre	»	»	15	»	1	70
Laricio de Corse (*Prix variable*)	680	»	7	»	1	»
On sème 7 à 9 kilogr. par hectare.						
maritime (*Prix variable*)	65	»	»	75	»	25
On sème 12 à 14 kilogr. par hectare.						
maritime des Landes (*Prix variable*)	75	»	»	85	»	30
Mugho	730	»	7	50	1	»
noir d'Autriche (*Prix var.*)	680	»	7	»	1	»
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.						
Pignon	110	»	1	30	»	30
pleureur de l'Himalaya	»	»	16	»	1	80
rigide . . . . 10 gram. » 60	»	»	38	»	4	»
sylvestre *ou* **d'Écosse** (*Prix variable*)	720	»	7	40	1	10
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.						
sylvestre de Riga	»	»	16	»	1	80
Pivoine en arbre. 10 gram. » 90	»	»	»	»	7	»
Plaqueminier d'Italie	»	»	5	»	»	70
de Virginie	»	»	6	»	»	80
Platane d'Occident	»	»	1	60	»	40
d'Orient	»	»	1	60	»	40
Poirier	»	»	7	20	1	»
Pommier	180	»	2	»	»	50
Prunier de Damas	»	»	2	»	»	40
Mirabelle	»	»	1	»	»	25
myrobolan	»	»	1	80	»	40
Reine-Claude	»	»	1	»	»	25
Rhododendron Pontique varié. 10 gram. » 80	»	»	»	»	6	»
Rosier Eglantier	»	»	1	50	»	30
Sapin à bractées . . 10 gr. 2 »	»	»	»	»	18	»
amabilis. . . . 10 gr. » 90	»	»	»	»	7	»
Baumier de Gilead	»	»	20	»	2	20
commun *ou* **de Normandie. Sapin argenté**	»	»	»	»	»	»
concolore . . . 10 gr. » 50	»	»	28	»	3	»
de Céphalonie	»	»	18	»	2	»
de Cilicie	»	»	10	»	1	20
de Douglas (*espèce verte*)	»	»	35	»	3	70
d'Engelmann . . 10 gr. 1 »	»	»	»	»	8	»
de Fraser. . . . 10 gr. 1 10	»	»	»	»	9	»
de Menzies. . 10 gr. » 70	»	»	45	»	4	70
de Mertens . . . 10 gr. 1 60	»	»	»	»	14	»
de Nordmann	»	»	7	»	»	90
d'Orient . . . . 10 gr. » 60	»	»	35	»	3	70
du Canada . . . 10 gr. » 80	»	»	60	»	6	20
Epicea (*Prix variable*) . .	270	»	2	80	»	50
grandis. . . . . 10 gr. » 70	»	»	50	»	5	20
magnifique . . . 10 gr. » 80	»	»	»	»	6	»
Morinda . . . . 10 gr. » 90	»	»	»	»	7	»
nobilis . . . . . 10 gr. » 60	»	»	35	»	3	70
Pinsapo	»	»	10	»	1	20
Saule blanc	»	»	7	»	»	90
Marceau	»	»	4	»	»	60

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Sophora du Japon	» »	3 »	» 50
Sorbier des oiseleurs	» »	1 50	» 30
Spiræa (*Exochorda*) grandiflora. 10 gram. » 80	» »	» »	6 »
Staphylier. Nez coupé	» »	5 50	» 80
Sumac des corroyeurs	» »	6 »	» 80
fustet	» »	12 »	1 40
Sureau commun	» »	3 50	» 60
Taxodium sempervirens	» »	9 »	1 10
Thuia de la Chine	» »	4 »	» 60
de la Chine doré	» »	7 »	» 90
géant de Californie. 10 gr. » 80	» »	» »	6 50
Tilleul argenté	» »	5 »	» 70
de Hollande	160 »	1 80	» 40
des bois	210 »	2 30	» 50
Troène commun	» »	2 50	» 50
du Japon	» »	3 »	» 50
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 50
Vignes françaises et américaines. *Voy.* notre catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
Vigne-vierge	» »	6 »	» 80
de Veitch. . . 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
Viorne Laurier-Tin	» »	3 »	» 50
Obier. Boule de Neige sauvage.	» »	3 50	» 60
Wellingtonia gigantea 10 gr. 1 20	» »	» »	10 »
Yucca aloifolia . . 10 gram. » 40	» »	» »	2 »
— à feuilles panachées. 10 gram. » 60	» »	» »	3 50

Etc., etc.

ORANGERIE

	PAQUET fr. c.
Abutilon en très beau mélange	» 80
Aralia Sieboldii	» 60
— Moseri	1 »
Asparagus Comorensis	» 80
decumbens	» 80
plumosus nanus	1 »
Sprengeri	» 40
Bouvardia en beau mélange	» 80
Camellia du Japon double	» 40
— — à fleur simple	» 40
Cassia floribunda grandiflora	» 60
Cyperus alternifolius	» 80
Papyrus	» 80
Dracæna Australis	» 60
indivisa	» 60
— lineata	» 80
— Veitchii rubra	» 80
Erythrina crista galli	» 80
Eucalyptus globulus	» 60

☞ *Pour les autres variétés d'Eucalyptus,* voy. *notre* CATALOGUE SPÉCIAL *de Graines d'Arbres.*

Gardenia Florida	» 80
Imantophyllum hybride de miniatum. 10 *graines* 3 »; 1 *graine* » 40	» »
Mandevilla suaveolens	» 60
Medeola asparagoides	» 40
Mimosa (Acacia) dealbata	» 60
Farnesiana	» 40
pycnantha	» 60
retinodes	» 60
en mélange de nombreuses var.	» 60

☞ *Autres variétés.* Voy. *notre* CATALOGUE SPÉCIAL *de Graines d'Arbres.*

	PAQUET fr. c.
Musa Arnoldiana (*Nouv.*) 10 *graines* 1 50	» »
Ensete 100 *graines* 5 »	» »
10 *graines* » 70	» »

Plants de ces 2 espèces. *Voir* page 178.

Fétiche. *M. religiosa* (*Nouv.*) 100 *graines* 5 »; 20 *graines* 1 30	» »
Martini	» 40
Rhodochlamys	» 50
rosacea	» 40
Sumatrana	» 40
superba	» 60
Passiflora en mélange	» 60
Phaseolus Caracalla	» 40
Phormium tenax	» 40
Plumbago Capensis	» 60
Ravenala Madagascariensis	» 70
Strelitzia Augusta . . . . . 10 *graines* 2 »	» »
Reginæ. . . . . 10 *graines* 2 »	» »
Tetranema Mexicana	1 »

☞ *Pour d'autres espèces,* voy. *notre* CATALOGUE SPÉCIAL *de Graines d'Arbres, de Plantes d'Orangerie et de Serre.*

PALMIERS

	100 graines fr. c.	10 graines fr. c.
Acanthophœnix crinita	3 »	» 60
Areca alba	5 »	» 70
Baueri	3 »	» 60
lutescens	3 »	» 60
rubra	3 »	» 60
sapida	3 »	» 60
Brahea edulis	6 »	» 80
filamentosa	1 20	» 30
Chamærops excelsa. 100 gr. » 50	» »	» »
humilis. kil.3 50; 100 gr. » 60	» »	» »
Cocos Australis	5 »	» 70
campestris	» »	» 80
insignis	» »	1 20
Weddelliana (*en janvier*)	6 »	» 80
Corypha (*Livistona*) Australis	2 50	» 50
Cycas revoluta. . 1 *graine* » 40	» »	2 »
Geonoma gracilis	5 »	» 70
Kentia Belmoreana	5 »	» 70
Canterburyana. 1 *graine* » 40	» »	2 »
Forsteriana	5 »	» 70
Latania Borbonica	1 40	» 30
Livistona altissima	5 »	» 70
rotundifolia	8 »	1 »
Oreodoxa regia	3 50	» 60
Pandanus utilis	3 »	» 50
odoratissimus. 1 *graine* » 40	» »	2 50
Phœnix Canariensis	1 40	» 40
dactylifera. kil. 8 »; 100 gr. 1 »	» »	» »
Leonensis *vel* P. spinosa	2 »	» 40
reclinata	2 »	» 40
tenuis	1 40	» 40
Sabal Adansonii	1 20	» 30
umbraculifera	1 60	» 40
Seaforthia elegans	4 »	» 60
Stevensonia grandifolia. (Feuillage magnifique)	» »	1 20
Thrinax altissima	3 »	» 50
argentea	3 »	» 50
Washingtonia robusta	2 »	» 40

SÉCHERIE DE GRAINES FORESTIÈRES

AU PUY

PIN SYLVESTRE - EPICEA - MÉLÈZE - SAPIN, Etc.



Dès 1820, M. P. Ph. André de Vilmorin avait commencé une étude spéciale des différentes variétés de *Pin Sylvestre, Laricio, Mugho, noir d'Autriche* et autres résineux.

Depuis ce temps, la question du reboisement si désirable de nos montagnes présente en France un intérêt de plus en plus grand et les demandes de graines vont sans cesse en augmentant. — Devant la difficulté de se procurer, en dehors de notre production, des semences pures et récoltées dans de bonnes conditions, nous avons été amenés à créer, en 1898, **un nouvel Établissement, spécialement destiné à la préparation des graines forestières** et en particulier des semences de Pin sylvestre, noir d'Autriche, Mugho, Saltzmann, Sapin, Epicea, Mélèze, etc.

Dans l'organisation de notre Sécherie, — la première fonctionnant industriellement en France et agrandie en 1902, — nous avons apporté tous nos soins au choix des systèmes de chauffage et de séchage, ainsi qu'à la construction de nos appareils d'extraction et de nettoyage, afin d'obtenir une production aussi parfaite que possible.

D'après les résultats obtenus et malgré les frais que comportent nos nouvelles installations, nous pouvons fournir, sans exagération de prix, des graines de Pin sylvestre d'une *pureté presque absolue* et *d'une germination qui dépasse 93 p. 0/0.* Ces graines sont donc bien supérieures comme qualité à tout ce qui se trouve habituellement dans le commerce.

Nos graines de Pin noir d'Autriche, Mélèze, Sapin, Epicea, sont également de *germination supérieure* et donnent à l'analyse le *maximum de pureté.*

Nous préparons aussi à notre Sécherie les graines des essences feuillues : Alisier, Aune, Bouleau, Érables, Églantiers, Épine, Frêne, Hêtre, Sorbier, Tilleul, Glands de Chêne, etc., etc.

☞ **Des prix spéciaux seront accordés pour des quantités importantes.**

Photographie d'une de nos Expositions dans les Serres du Cours-la-Reine (Paris 1905).

→ PRIX D'HONNEUR ←



NOS CHRYSANTHÈMES à l'Exposition Internationale de Paris, en Novembre 1905.

GRAND PRIX D'HONNEUR

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 108 à 115, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas et nous **ne pouvons pas les modifier.**

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales,** celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds,** sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes; et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir page* 192.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco*.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue ; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de l'Assortiment. ☜

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc., en mélange.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant blanc pur.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (*suite*) — GRAINES

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70250 Pétunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine, à fl. de Chrys. var.
75360 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
56990 Chrysanthème des jardins doub. var.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57820 Collinsia varié.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Egypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60330 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63000 Gypsophila élégant blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67564 Nemophila en mélange.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69030 Pavot double grand varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Périlla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Pétunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75360 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sauvitalia procumbens.
76460 Saponaire de Calabre variée.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silène à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78336 Souci double en mélange.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80290 Viscaria oculata varié.
80450 Whitlavia gloxinioïdes.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc pur.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70770 Phlox de Drummond à gr. fleur var.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc pur.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

GRAINES

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.

Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
79006 Thlaspi hybride nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.

Prix : 3 fr. 50.

51540 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54280 Belle-de-jour variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70990 Phlox de Drummond nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.

Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64120 — Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
77984 Solanum à fleurs en grappes.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.
68920 Panicum virgatum.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
68920 Panicum virgatum.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïde variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77740 Silène pendula varié.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioïde variée.
59590 Énothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77740 Silène pendula varié.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fl. variée.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jardins hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60616 Gaillarde vivace à gr. fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
70010 Pentstemon heterophyllus.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62770 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coréopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62770 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77630 Shortia Californica.
78336 Souci double en mélange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau (Bleuet) varié.
56780 Centranthus macrosiphon nain varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58330 Coréopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Énothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62770 — grands en mélange.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64980 Leptosiphon hybride varié.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Monron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — — nudicaule.
76460 Saponaire de Calabre variée.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78336 Souci double en mélange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79670 Valériane des jardins variée.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

Le goût des plantes alpines s'est beaucoup répandu en ces dernières années. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les personnes qui ne désireraient qu'un petit nombre de paquets, pourront les choisir parmi les espèces alpestres ou susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou rochers, marquées du signe Δ *dans la* Liste générale de Fleurs *ci-après. (Sur demande, nous enverrons une liste d'une centaine d'espèces ou variétés choisies parmi les plus belles et les plus usitées pour cet emploi).*

En outre, et si l'on veut bien s'en rapporter à nous pour leur composition, nous pourrons fournir des Assortiments spéciaux aux prix suivants :

Assortiment de 25 espèces . . . . . 10 »
— de 50 — . . . . . 18 »
— de 100 — . . . . . 32 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ *Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* **Liste générale,** *pages 114 à 166.*

GRAINES

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52010 Collection de 10 variétés. . . . . 5 »

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT
54540 Collection de 10 variétés. 2 60

CANNAS (BALISIERS) FLORIFÈRES.
55952 Collection de 20 variétés de choix en 20 paquets . . . . . 10 »

(Comprenant 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronzé).

Une partie de ces Cannas ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 10 variétés 2 80

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 10 variétés. 2 60

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR.
61562 Collection de 12 variétés. 4 50

GIROFLÉE QUARANTAINE REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de 9 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 12 variétés. 4 50

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 6 variétés . . . . . 4 »

IPOMÉE et VOLUBILIS
64190 Collection de 15 espèces et variétés. . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés. 3 20

FR. C.

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 10 variétés. 2 60

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 8 variétés 4 50

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 7 variétés 1 90

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 7 variétés 2 80

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 6 variétés 1 60

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

POIS-DE-SENTEUR
72197 Collection de 14 variétés. 3 50

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 8 variétés 3 20

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC., (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés . . . . . 18 »
74206 Collection de 20 variétés 12 50
74210 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés. 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 8 variétés 3 20

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 6 variétés 2 40

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 10 variétés. 5 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE et DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés. . . . . 5 »

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** *Voy.* Listes et prix, pages 108 à 113.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections,** *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

PAQUET fr. c.

ABRONIA
umbellata ⊙ ♀ § (s. a). . . . . 51020 » 40
Fleurs roses, odorantes ; rameaux traînants.

ACANTHE. *Acanthus.* ♀
à large feuille. *A. Lusitanicus.* . . 51050 » 60
sans épines. *A. mollis.* . . . . . 51070 » 60
Pl. de haut ornement, d'un port pittoresque.

ACHILLEA. Achillée. ♀
filipendulina. . . . . 51110 » 40
Ptarmica flore pleno. . . . . 51140 » 60

ACHIMENES
en très beau mélange ♀ ▭ . . . . . 51170 2 »
Très jolie plante de serre ; fleurs nombreuses, de coloris bien variés. Culture des Gloxinias.
En tubercules. Voy. *aux* Ognons a fleurs.
Voy. aussi **Nægelia** et **Tydæa.**

ACONIT. *Aconitum.* ♀ △
Napel . . . . . 51220 » 40

ACROCLINIUM ⊙ (s. a)
varié . . . . . 51270 » 40
blanc. . . . . 51280 » 40
rose . . . . . 51290 » 40
double varié. . . . . 51306 » 60
double blanc . . . . . 51310 » 60
double rose. . . . . 51320 » 60
*Les fleurs d'*Acroclinium, *d'un coloris très frais, se conservent comme celles des Immortelles.*


Achimenes en mélange.

PAQUET fr. c.

ADONIDE. *Adonis.*
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. a) 51360 » 20
— — — *15 gram.* » 50 51361
de printemps. *A. vernalis* ♀ △ . . . 51380 » 40

ÆTHIONEMA ♀
coridifolium △ . . . . . 51420 » 60
grandiflorum . . . . . 51430 » 60
Jolies fleurs rose vif, en longues grappes.

AGAPANTHUS. Agapanthe.
umbellatus. Tubéreuse bleue ♀ . . . 51460 » 60
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

AGATHEA amelloïdes. Aster du Cap ♀ . 51480 » 60
Très jolie fleur bleu de ciel à disque jaune.

AGERATUM ⊙ ♀ (s. a)
Les Ageratum *sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison prolongée.*
du Mexique varié . . . . . 51506 » 40
du Mexique bleu. . . . . . 51510 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 51511
du Mexique blanc . . . . . 51520 » 40
*du Mexique nain varié. . . . . 51526 » 40
du Mexique nain jaune soufre . . . . 51530 » 80
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.
impérial nain . . . . . 51540 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 51541
Var. basse, régulière, excellente pour bordures.
nain à grande fleur bleu d'azur. 51550 » 60
— — — *10 gram.* 1 60 51551
Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.
très nain multiflore blanc . . . . . 51554 » 60
*très nain multiflore bleu (*Nouv.*) . . 51556 1 »
Se couvre d'une multitude de fleurs bleues. Précieux pour élégantes et durables bordures.
Lasseauxii (rose) . . . . . 51560 » 60
de Wendland compact nain varié . . . 51570 » 40

Ageratum de Wendland compact nain.

PAQUET fr. c.

AGERATUM (*suite*)

de Wendland compact nain blanc . . . 51580 » 60
de Wendland compact nain bleu . . . 51590 » 60
Belle race, excellente pour bordures et potées.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*) ⊙ (S. A)

capillaris. *A. nebulosa* . . . . . 51620 » 40
Panicules gracieuses, légères et de longue durée.
élégant. *Aira pulchella*. . . . . 51630 » 20
— — — *10 gram.* 1 30 51631
Charmante graminée; bordures et bouquets.

ALONZOA. *Hemimeris.* ⊙ ♃

Les ALONZOA *sont des plantes d'un port élégant, à floraison de longue durée. Beaux coloris.*

linifolia. . . . . 51710 » 40
*miniata nain compact cocciné (*Nouv.*). 51716 1 »
*Mutisi nain compact chamois rosé (*N.*). 51718 1 »
Ces deux var. sont d'une floraison abondante et très soutenue; bel effet en massifs ou bordures.
myrtifolia écarlate. . . . . 51720 » 40
Warscewiczii . . . . . 51740 » 40

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.* ♃

du Brésil. . . . . 51780 1 »
du Chili. *A. pulchella (versicolor)*. . 51790 » 60
perroquet. . . . . 51796 » 60
Voy. *aussi au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or compact ♃ △ . . 51824 » 40
— — — *5 gram.* » 90 51825
Pl. précieuse pour bordures et mosaïculture.
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A) 51830 » 40
— — — *10 gram.* » 90 51831
odorant compact ⊙ (S. A). . . . . 51836 » 60
Très jolies plantes pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.* ⊙

Crête-de-coq variée. . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . » 80
feu 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine. 51910
Crête-de-coq **naine** variée. . . . . 51930 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 51931
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée*. . . » 80
naine amarante 51940
*naine Cardinal (*Nouv.*) 51942

PAQUET fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)

Crête-de-coq naine (*suite*), *chaque var.* . . . » 80
naine éclatante 51944
naine feu. 51946
naine jaune d'or 51950
naine Président Thiers (*kermesina*) 51966
naine rose vif 51988
naine rouge à feuillage bronzé . . 52000
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 52010 5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. Fait de magnifiques corbeilles.
Crête-de-coq panachée. . . . . 52020 » 60
Fleur jaune, rouge, carmin violacé sur la même plante.
Crête-de-coq panachée du Japon . . . 52030 » 60
Belle variété naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

AMARANTE. *Amarantus.* ⊙

à feuille de Coleus. . . . . 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus*. . . . . 52080 » 40
bicolore jaune d'or et vert . . . . . 52096 » 40
bicolor ruber . . . . . 52100 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 52101
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.
éclatante. *A. splendens* . . . . . 52110 » 60
Vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
melancholicus ruber . . . . . 52120 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 52121
Feuillage rouge sang intense.
salicifolius . . . . . 52130 » 40
tricolore. . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
à feuillage en mélange. . . . . 52150 » 40
Queue-de-renard. *A. caudatus* . . 52180 » 20
— — — *15 gram.* » 60 52181
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.* ⊙

variée . . . . . 52240 » 20
— — — *10 gram.* » 50 52241
blanche. . . . . 52250 » 40
blanc carné. . . . . 52260 » 40
orange . . . . . 52270 » 40
panachée . . . . . 52280 » 40
rose . . . . . 52290 » 40

Amarante bicolor ruber.



Amarante Crête-de Coq.



Agrostis capillaris.

PAQUET fr. c.

AMARANTOÏDE *(suite)*
violette . . . . . 52300 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52301
naine compacte violette . . . . . 52320 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur, convenant bien pour bordures.

AMARYLLIS
vittata hybride varié *(extra)* ♀ . . . . 52350 2 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

AMMOBIUM
alatum à grande fleur ⊙ ♀ (S. A) . . . 52390 » 40
Fleurs blanches ; emploi des Immortelles.

AMOMUM. *Voy.* **SOLANUM.**

ANAGALLIS. *Voy.* **MOURON.**

ANCHUSA. *Voy.* **BUGLOSSE.**

ANCOLIE. *Aquilegia.* ♀
des jardins double variée . . . . 52430 » 40
des jardins double panachée de Durand. 52450 » 40
des jardins hybride double variée 52460 » 40
Ces Ancolies *sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.*
bleue. *A. cærulea* . . . . . 52490 1 »
bleue à fleur blanche . . . . . 52500 1 »
jaune d'or de printemps. *A. cær. var.* 52504 » 80
Charmante plante vivace très précoce.
hybride de cærulea variée . . . 52506 1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
bleue double . . . . . 52510 » 80
de Californie hybride . . . . . 52520 » 80
Pétales jaune d'or et rouge grenat intense.
chrysantha . . . . . 52540 » 60
Fleur d'un beau jaune vif.
chrysantha naine . . . . . 52550 » 80



Ancolie hybride de cærulea.

PAQUET fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*
d'hiver naine blanche . . . . . 52560 » 80
Excellente pour culture forcée et potées.
*blanc pur. *A. nivea (Nouv.)* . . . . . 52566 1 »
Fleurs simples d'un blanc très pur ; d'excellent effet dans les bouquets.
Olympica . . . . . 52570 » 60
*Olympica naine *(Nouv.)* . . . . . 52574 2 »
Plante de 30 à 40 cent., très florifère, à feuillage élégant et nombreuses fleurs violet pâle bordé blanc. Bordures et corbeilles (Voy. *au* SUPPt).
de Sibérie double bleue . . . . . 52580 » 40
de Sibérie double violet rougeâtre . . 52590 » 40
en mélange . . . . . 52600 » 40

ANDROSACE *coronopifolia ⊙ (S. A) . . 52630 » 80
Petites fleurs blanches en ombelles légères.

ANEMONE. *Anemone.* ♀
des fl. simple de Caen variée . . 52650 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 52651
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.
des Alpes. *A. Alpina* Δ . . . . . 52670 » 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* Δ . . . 52680 » 60
éclatante. *A. fulgens* . . . . . 52690 1 »
du Japon Honorine Jobert . . . . . 52710 1 »
narcissiflora Δ . . . . . 52730 » 60
Pulsatille Δ . . . . . 52740 » 60
sulphurea Δ . . . . . 52750 » 60
sylvestris . . . . . 52760 » 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*
belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . 52800 » 40
Pl. d'un port pyramidal et compact très particulier. Décoration des corbeilles et pelouses.

ANTHEMIS
d'Arabie ⊙ . . . . . 52820 » 40
d'Arabie pourpre ⊙ . . . . . 52830 » 40
tinctoria ♀ . . . . . 52840 » 40
frutescent. *Voy.* **CHRYSANTHÈME.**

ANTIRRHINUM. *Voy.* **MUFLIER.**

ARABIS. ARABETTE. ♀ Δ
Alpina. Corbeille-d'argent . . . . . 52880 » 40
Alpina nain compact . . . . . 52884 » 60
Fl. plus grandes que le précédent, blanc très pur.

ARCTOTIS grandis ⊙ (S. A) *(Nouv.)* . . 52900 1 »
Jolies fleurs à pétales blanc satiné, cerclés de jaune et à revers lilacé, cœur bleu violacé.

ARENARIA montana ♀ Δ *(Nouv.)* . . . 52920 » 80
Touffe gazonnante, de 10 à 15 cent. de haut, couverte, en Mai-Juin, de jolies fleurs blanc pur.



Asparagus (Asperge) plumosus nanus.

PAQUET fr. c.

ARGÉMONE ⊙
à grande fl. blanche . . . . . 52930 » 40
du Mexique (jaune) . . . . . 52940 » 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARISTOLOCHE. *Voy.* au Catal. de GR. D'ARBRES.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA montana ♀ △ . . . . . 52960 » 60
Bonne plante rustique à grandes fleurs jaunes.

ARUM Italicum ♀ . . . . . 52970 » 60

ASCLEPIAS
Curassavica ⊙ ♀ . . . . . 53000 » 40
Syriaca (*Cornuti*) ♀ . . . . . 53020 » 60
tuberosa ♀ . . . . . 53030 » 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPERGE. *Asparagus.*
grimpante. *A. verticillatus* ♀ §. . . 53050 » 60
*plumosus nanus ♀ □. . (25 graines) 53054 1 »
Gracieuse plante à rameaux très légers, d'un beau vert tendre, employés pour bouquets, garnitures d'appartements, etc.
*Sprengeri ♀ □ . . . . . 53056 » 40
Plante ornementale très vigoureuse, précieuse pour suspensions et garnitures florales.
Voy. aussi page 105.

ASPÉRULE. *Asperula.*
azurea setosa ⊙ (S. A). . . . . 53070 » 40
Nombreuses fleurs bleues réunies en bouquets.
odorante ♀ △ . . . . . 53080 » 40
Vient bien à l'ombre ; toute la plante est finement parfumée ; fl. blanc pur. Bordures, potées.

ASPHODÈLE. *Asphodelus.* ♀
blanc. . . . . 53100 » 80
jaune. *Asphodeline lutea* . . . . . 53110 » 40
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA hystrix ⊙ (S. A) (*Graminée*). 53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.

ASTER
Alpinus ♀ △ . . . . . 53170 » 60
Bigelowii ♀ (*Asa Gray*). . . . . 53190 » 60
Novæ-Angliæ varié ♀ . . . . . 53220 » 80
ptarmicoides ♀ ⊙. . . . . 53250 » 80
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.
turbinellus ♀ . . . . . 53260 » 80



Auricule Liégeoise variée.

PAQUET fr. c.

ASTER (*suite*)
vivace varié (*extra*) ♀ ⊙. . . . . 53280 » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés.
*vivace nain bleu ♀ ⊙. . . (*Manque*) 53284 » »
Fleurs grandes et nombreuses ; jolies potées.
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
*de Chine à grande fleur variée ⊙ (*N.*) 53286 1 »
Coloris bien variés, allant du blanc au rouge, en passant par le gris de lin, lilas, rose, etc.
*de Chine à grande fleur blanche ⊙ (*N.*) 53288 » 80
*de Chine à grande fleur violet clair ⊙. 53290 » 60
Ces Asters *sont de jolies* Reines-Marguerites simples, *se couvrant de belles fleurs de longue durée. De premier ordre pour bouquets, plates-bandes, etc.*
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.

ASTRANTIA major ♀ △ . . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.* ⊙
blanche. Plante-aux-œufs. . . . . 53360 » 40
écarlate. . . . . 53370 » 40

AUBRIETIA ♀ △
Les Aubrietia *sont de jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.*
deltoidea . . . . . 53394 » 60
Leichtlinii . . . . . 53398 1 »
Petite plante, à fleurs d'un beau rouge vif.
purpurea . . . . . 53400 » 60

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*
variée (*très beau mélange*) ♀ △ . . . 53430 1 »
double variée ♀ △ 53450 2 50
Liégeoise variée (*choix extra*) ♀ △ 53460 1 50
Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite, de coloris extrêmement riches et variés.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*)
animée. *A. sterilis* ⊙. . . . . 53480 » 20

Arctotis grandis.

PAQUET fr. c.

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.* ⊙♂
d'Éthiopie. *S. frutescens* . . . . . 53500 » 40
floribunda alba . . . . . 53510 » 40

BALISIER. *Voy.* CANNA.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.* ⊙
double variée (*tr. beau mélange*). 53710 » 20
— — — *10 gram.* » 80 53711
Pl. très rustique, venant aussi bien en plein soleil que dans les endroits ombragés, cours, etc.
double blanc pur . . . . . 53716 » 40
double rouge écarlate (*atrosanguinea*) 53750 » 40
double solférino. . . . . 53760 » 40
Camellia (extra-double) variée (*très beau mélange*). . . . . 53770 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 53771
Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.
Camellia, *chaque variété séparée.* . . . . . » 40
blanche 53780
chamois 53794
couleur de chair 53796
cramoisie 53804
feu 53812
violette 53860
Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. 53870 2 60
(*Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)
double **naine** variée . . . . . 53890 » 40
— — — *10 gram.* 1 10 53891
Bonne race de 20 à 30 cent. de hauteur, convenant bien pour potées et bordures.

BALSAMINE glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BARBARÉE. *Voy.* ERYSIMUM.



Balsamine Camellia.

PAQUET fr. c.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA
doré ⊙. . . . . 53920 » 40
Belles et grandes fleurs jaune d'or.

BASILIC fin vert ⊙. . . . . 53930 » 40
Plante très aromatique, excell. pour potées.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BÉGONIA
discolor ♀ ⊙ (*Tuberculeux*). 53960 1 50
Bon pour endroits ombragés, ou au nord. Joli feuillage et nombreuses fleurs rose transparent.
Rex en mélange ♀ □. . . . . 54050 3 »
Magnifique plante à larges feuilles très richement nuancées. Potées ; bordures à l'ombre l'été.
semperflorens ⊙ ♀ :
semperflorens blanc . . . . . 54070 » 80
semperflorens rose. . . . . 54080 » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea . . . 54084 » 80
Plante de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense ; feuill. vert pourpré.
semperflorens à feuille dorée. . . . . 54086 1 »
semperflorens hybride varié. . 54088 1 »
Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.
*semperflorens nain compact varié. . . 54089 1 50
semperflorens nain compact blanc. . . 54090 1 50
semperflorens nain compact rose . . . 54100 1 50
Race trapue, très florifère ; pour bordures.
*semperfl. nain compact rouge feu (*Nv.*). 54102 2 »
Plante bien naine (0m15) et régulière, couverte tout l'été de fleurs d'un rouge vif très brillant.
*semperflorens nain compact Bijou. . . 54104 1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.
*semperflorens magnifica (*Nouv.*) . . . 54108 1 50
Très jolie race intermédiaire entre les B. semperflorens *et les* B. gracilis, *à feuillage rouge foncé et fleurs rouge écarlate intense.*
*gracilis varié. 54110 1 50
*gracilis blanc 54112 1 50



Bégonia gracilis.

PAQUET fr. c.

BEGONIA *(suite)*

*gracilis Lumineux *(Nouv.)* 54114 2 50
Joli coloris, d'un rouge écarlate très vif.
gracilis rose 54116 1 50
*gracilis rouge *(Nouv.)* . . . . . 54118 2 »

Les B. gracilis *sont de très jolies plantes de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières, couvertes de charmantes fleurs bien dégagées du feuillage.*

tuberculeux ♀ ⊙ :

tuberculeux hybride erecta en mélange *(choix extra)*. 54170 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes nuances de rouge, rose, jaune et blanc.
tuberculeux hybride erecta blanc. . . 54180 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune. . . 54190 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune cuivré 54192 2 »
tuberculeux hybride erecta rose . . . 54200 2 »
tub. hybride erecta rouge orangé. . . 54206 2 »
tub. hybride erecta superba rouge . . 54210 2 »
tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) . . . . . 54212 2 »
tuberc. hybride erecta cristata varié . . . . . 54224 2 »
Race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.
tub. hybride double en mélange . 54250 2 50
Dans les plantes venues de semis, la duplicature ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ **Bégonias** *en tubercules ou plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, pages *169 à 171.*

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.* ⊙

variée . . . . . 54280 » 40
— — — *30 gram.* » 60 54281
Plante très rustique, d'une floraison abondante.
ordinaire . . . . . 54290 » 20
— — — *30 gram.* » 60 54291
Beau coloris bleu éclairé de blanc.
blanche. . . . . 54300 » 40
rose . . . . . 54310 » 40
à grande fleur unicaulis . . . . . 54330 » 40

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.* ⊙ ♀

variée . . . . . 54360 » 20
— — — *30 gram.* » 50 54361
Très robuste, florifère, et de coloris bien variés. Excellente plante pour corbeilles et parterres.
Par *variétés séparées. Voy.* ci-après la Collection n° 54540.
variée à feuille panachée. . . . . 54420 » 40
naine variée à feuille panachée. 54476 » 40
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.
multiflore. *M. hybrida var.* . . . . . 54490 » 60
odorante blanche. *M. longiflora* . . . 54510 » 40
odorante violette . . . . . 54520 » 40
Parfum rappelant celui de la fleur d'oranger.
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.* ♀

écarlate. *G. coccineum*. . . . . 54570 » 40
Jolies fleurs, d'un beau rouge orangé ou écarlate; de bel effet en plates-bandes et bouquets.
écarlate **semi-double** à grande fleur 54580 » 60

BERCE géante. *Heracleum.* ♀ . . . . . 54620 » 60

Remarquable par son vigoureux développement (2 à 3m). Immenses ombelles de fleurs blanches.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂ . . 54630 » 40
Élégant feuillage étroit, rouge foncé luisant, donnant à la plante l'aspect d'un Dracæna.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BLUET *du Canada *(Houstonia)* ♀ ⊙ △. 54670 2 »

Charmante plante rustique, à fleurs bleu clair et gorge jaune, bien dégagées du feuillage.

BOCCONIA ♀

Japonica . . . . . 54700 » 60
microcarpa . . . . . 54706 » 60
Pl. en buisson, d'un ton glauque et pruineux; fleurs nombreuses; petits fruits très élégants.



Bégonia tuberculeux hybride erecta.

Belle-de-nuit naine.

PAQUET fr. c.

BOLTONIA ♀ ⊙

*à feuille de Pastel. *B. glastifolia (Nouv.)* **54716** 1 »
Plante d'environ 2 m. de haut; à larges fleurs blanches en forme d'Aster, de très bel effet.
latisquama . . . . . **54720** » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* OEILLET-DE-POÈTE.

BOUSSINGAULTIA baselloïdes ♀ § . . **54750** 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

BRACHYCOME ⊙ (S. A)

iberidifolia varié . . . . . **54780** » 40
iberidifolia bicolore . . . . . **54790** » 60
iberidifolia blanc . . . . . **54800** » 60
iberidifolia bleu. . . . . **54810** » 60
iberidifolia rose . . . . . **54820** » 60
Très jolies plantes pour bordures et corbeilles.

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*) ⊙ (S. A)

gracilis. . . . . **54850** » 40
maxima. B. à grande fleur . . . . . **54860** » 40

BROWALLE. *Browallia.* ⊙ ♀

élégante bleu foncé. B. Czerwiakowskii . . **54890** » 40
droite bleue. . . . . **54900** » 40
droite à grande fleur blanche. . . . . **54930** » 40
en mélange. . . . . **54934** » 40
droite compacte bleue . . . . . **54936** » 60
Très florifère; bordures, potées, mosaïques.
à très grande fleur bleue . . . **54940** » 80
Recommandable pour bordures et potées.

BRYONE dioïque ♀ §. . . . . **54980** » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*

d'Italie. *A. Italica* ♂ (S. A). . . . . **55000** » 20
du Cap. *A. Capensis* ♂ . . . . . **55010** » 40
toujours verte. *A. sempervirens* ♀ . . **55030** » 40

CACALIE. *Cacalia. Emilia.* ⊙

variée . . . . . **55120** » 20
écarlate. *C. sonchifolia* . . . . . **55130** » 40
orange. . . . . **55140** » 40
Charmantes pl. pour corbeilles et bouquets.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA

à grande fleur. *C. elegans* ⊙ ♀ . . . **55170** » 40
en ombelle. *C. umbellata* ♀ ⊙ Δ (S. A). **55180** » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*

herbacées ♂ □ :

hybride variée, choix **55220** 1 50
hybride variée, surchoix extra. **55224** 2 50
hybride Le Vésuve **55232** 2 50
Coloris écarlate intense et éclatant.

PAQUET fr. c.

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria (suite)*

hybride Anglaise variée, choix extra . **55240** 2 50
hybride naine variée, extra. . . **55260** 2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*

ligneuses ♀ ⊙ □ :

vivace hybride variée . . . . . **55280** 3 »
Amélioration de l'anc. race ligneuse hybride, *à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.*
vivace hybride La Pluie d'or . . . . . **55290** 3 »
Nombreuses fl. jaune d'or, en bouquets serrés.

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE

involucrata (*verticillata*) ♀ ⊙ (S. A) . **55310** » 40
Pl. à rameaux traînants. Fl. violet purpurin.
pedata ⊙. . . . . **55320** » 40

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA des marais. *C. palustris* ♀ . . **55360** » 60

CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♀ §. . . . **55370** » 60

CAMPANULE. *Campanula.*

à grosse fl. simple variée. *C. Medium* ♂ **55400** » 20
à grosse fleur simple **blanche**. . . . **55410** » 40
à grosse fleur simple lilas . . . . . **55420** » 40
à grosse fleur simple **rose**. . . . . **55430** » 40
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue. **55450** » 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre . **55460** » 40
à grosse fleur **double** variée . . . . **55480** » 40
à grosse fleur double blanche. . . . . **55490** » 60
à grosse fleur double lilas . . . . . **55500** » 60
à grosse fleur double rose . . . . . **55510** » 60
à grosse fleur double violette *ou* bleue. **55530** » 40
à grosse fleur double violet rougeâtre. **55540** » 60
Plantes très rustiques et très florifères.
à grosse fleur **calycanthema** variée ♂ **55560** » 60
à grosse fleur calycanthema blanche. . **55570** » 60
à grosse fleur calycanthema lilas . . . **55580** » 60
à grosse fleur calycanthema rose . . . **55586** » 60
à grosse fl. calycanthema violette (bleue). **55600** » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.
barbue. *C. barbata* ♀ Δ . . . . . **55620** » 60
Carpatica variée ♀ . . . . . **55630** » 40
Carpatica blanche. . . . . **55640** » 60
Carpatica bleue. . . . . **55650** » 60
Les C. Carpatica *sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.*



Calcéolaire hybride naine.


Calcéolaire hybride.


Campanule à grosse fleur.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula (suite)*

*celtidifolia ♃ ⊙ . . . . . 55660 » 60
Belles fl. bleu pâle en bouquets terminaux.
*elegans ♃ ⊙ . . . . . 55664 » 60
Longs épis de fleurs pendantes, beau violet.
à grande fleur variée ♃ . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon*. . . 55690 » 60
à grande fleur blanche. . . . . 55700 » 60
*à gr. fleur à double corolle blanche (*N.*). 55703 1 50
*à grande fleur à double corolle bleue. . 55704 » 80
Dans ces nouvelles var., la fleur n'est pas pleine (double), mais présente deux corolles emboîtées.
à grande fleur naine bleue. . . . . 55708 » 60
Plante traçante et ramifiée; fleurs nombreuses.
*grandis variée ♃ . . . . . 55710 » 60
*grandis (bleue) . . . . . 55712 » 80
*grandis alba. . . . . 55714 1 »
Voisines de la C. pyramidale *par leur port, mais plus traçantes et à fl. plus grandes. Rustiques.*
latifolia macrantha ♃ . . . . . 55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.
*Loreyi blanche ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 55721 » 80
*Loreyi bleue . . . . . 55722 » 80
*Loreyi variée. . . . . 55723 » 60
Conviennent très bien pour bordures et potées.
*macrostyla ⊙ (S. A) . . . . . 55724 » 60
Grandes et belles fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge; pistil extrêmement développé.
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (S. A) . . . 55730 » 40
Miroir-de-Vénus blanche. . . . . 55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue. . . . . 55750 » 20
Miroir-de-Vénus double variée . . . . 55780 » 60
*persicæfolia variée ♃ . . . . . 55790 » 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés.
pyramidale variée ♃ △ . . . . . 55800 » 60
pyramidale blanche . . . . . 55810 » 60
pyramidale bleue . . . . . 55820 » 60
Magnifiques potées de floraison très prolongée.
Sibirica eximia variée ♂ . . . . . 55840 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.
Vidalii ♃ □ . . . . . 55934 » 60
Hampes florales ramifiées en candélabres et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

PAQUET fr. c.

CANNA (Balisier) ♃

florifère en mélange . . . . . 55938 » 80
florifère à feuillage vert en mélange. . 55940 » 80
florifère à feuillage bronzé en mélange. 55944 » 80
Mélanges récoltés sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.
*florifère à floraison précoce en mélange. 55946 » 80
Choix parmi les variétés les plus intéressantes par leur floraison hâtive et leur beauté de coloris.
florifère en mélange des nouveautés les plus récentes . . 55948 1 »
florifère. Collection de 20 variétés de choix en 20 paquets. . . . . 55952 10 »
(Comprenant 14 variétés à feuillage vert et 6 à feuillage bronze.)
Les Cannas ne se reproduisent pas toujours bien franchement par le semis; toutefois, la collection que nous offrons, composée de variétés encore nouvelles pour la plupart, pourra certainement donner des plantes remarquables.
en mélange . . . . . 55954 » 60
— — — *30 gram.* 1 » 55955
☞ *Tubercules et Boutures de Cannas, voy. page 176, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*

CAPUCINE. *Tropæolum.*

grande variée ⊙ § (S. A). . . . . 55960 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55961
grande . . . . . 55970 » 20
— — — *30 gram.* » 90 55971
grande brune. C. d'Alger . . . . . 55980 » 20
— — — *30 gram.* » 90 55981
grande nankin . . . . . 55988 » 40
grande orange (de Dunnett) . . . . . 55990 » 40
grande panachée . . . . . 56000 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 56001
grande La Perle. *Blanc crème*. . . . . 56010 » 40
grande rose vif . . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer). . . . 56040 » 40
hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (S. A) 56060 » 40
— — — *15 gram.* » 90 56061
Grande race très florifère; superbe mélange.
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre . . . . . 56070 » 60
hybride de Lobb brillante . . . . . 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.

Canna florifère.



Capucine hybride de Lobb.



Campanule à gr. fleur à double corolle.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*

hybr. de Lobb jaune vif maculé pourpre. 56090 » 60
hybride de Lobb marron . . . . . 56100 » 60
*hybride de Lobb Princesse Victoria-Louise (*Nouv.*) . . . . . 56104 » 80
Beau coloris blanc jaunâtre maculé carmin.
hybride de Lobb rouge Cardinal. . . . 56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire. . . . 56120 » 60
— — — *15 gram.* 1 30 56121
Rouge vermillon éclatant. Plante magnifique, très florifère et de longue durée.
hybride de Mme Gunter ⊙ ♀ § (S. A). . 56130 » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris.
*grande Caméléon ⊙ ♀ § (S. A) . . . . 56140 » 60
Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.
des Canaries ⊙ § . . . . . 56150 » 60
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.
naine (Tom-Pouce) variée ⊙ . . 56170 » 40
— — — *30 gram.* 1 20 56171
naine aurore . . . . . 56174 » 40
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
naine brillante . . . . . 56180 » 40
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.
naine bronzée. . . . . 56190 » 40
*naine Caméléon . . . . . 56196 » 60
Touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris variés et changeants. Belles bordures.
naine cramoisie (de Cattell). . . . . 56200 » 40
naine Impératrice des Indes. . 56210 » 60
— — — *15 gram.* 1 50 56211
Fleur rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.
naine jaune vif . . . . . 56230 » 40
naine panachée (de Schilling). . . . . 56240 » 40
naine La Perle . . . . . 56250 » 40
*naine Rêve d'or (*Nouv.*) . . . . . 56256 » 60
Touffe bien compacte; fleur jaune vif.
naine Roi des Tom-Pouce . . . . . 56260 » 40
naine rose . . . . . 56270 » 40
naine rouge . . . . . 56280 » 40
— — — *30 gram.* 1 80 56281
*naine rouge à feuillage doré (*Nouv.*) . 56282 » 60
Feuillage d'un joli jaune doré; fl. rouge.
naine rouge-brun . . . . . 56284 » 40
naine coccinée (de Scheuer) . . . . . 56290 » 40



Capucine naine (Tom Pouce).

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*

naine. Collection de 10 var. en 10 paq. 56300 2 80
Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles.
petite. *T. minus* ⊙ § . . . . . 56310 » 20
petite écarlate ⊙ § . . . . . 56320 » 40
tubéreuse. *Voy.* aux OGNONS A FLEURS.

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ § . . . 56350 » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

des teinturiers. Safran bâtard ⊙ . . . 56370 » 20

CASSIA

Marylandica ♀ . . . . . 56400 »
Fleurs en grappes, jaune vif; de bel effet en plates-bandes et grands massifs.
floribunda. *Voy.* au Catalogue GR. D'ARBRES.

CATANANCHE. *Voy.* **CUPIDONE.**

CÉLOSIE. *Celosia.* ⊙

à panache variée . . . . . 56430 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 56431
à panache cramoisi. . . . . 56440 » 40
à panache feu. . . . . 56450 » 40
à panache jaune. *C. pyram. aurea.* . 56460 » 40
à panache violet. . . . . 56470 » 40
*à p. Triomphe de l'Exposition variée . 56472 1 »
Belle race bien pyramidale, recommandable pour corbeilles et massifs; coloris très riches.
à panache **Triomphe de l'Exposition,** rouge vif. . . . . 56476 » 60
Panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tige rouge vif; feuillage bronzé.
à panache naine variée . . . . . 56480 » 60
Excellente race pour corbeilles et potées.
Voy. aussi **AMARANTE** Crête-de-coq.

CELSIA *Arcturus ♂ □ (*Nouv.*). . . . 56490 1 50
Plante précieuse pour serres froides ou tempérées; fleurs en longues grappes jaune clair.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ (S. A) . 56500 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 56501
Ambrette (musquée) blanche. . . . . 56510 » 40
Ambrette (musquée) **violette** . . . . 56520 » 40
*Ambrette (musquée) violet foncé . . . 56522 » 40
Plantes de beaucoup d'effet, convenant bien pour plates-bandes et bouquets.
d'Amérique ⊙ . . . . . 56540 » 40
de Babylone ♀ . . . . . 56550 » 60
Barbeau varié odorant ⊙ . . . 56554 » 80



Célosie à panache naine.

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE. *Centaurea (suite)*

*Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*). . 56556 » 80
Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, et précieuses pour bouquets.
Barbeau jaune odorant. . . . . 56560 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 56561
*imperialis varié odorant (*Nouv.*) . . . 56564 » 80
Race très vigoureuse, à fleur bien pleine. Coloris très variés : blanc, lilas, rose, rouge, etc.
Barbeau (Bleuet) varié ☉ ♂ (S. A) 56570 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56571
Barbeau (Bleuet) bleu . . . . . 56580 » 40
Barbeau (Bleuet) double varié . . . . 56586 » 60
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié ☉ ♂ (S. A). . . . . 56592 » 60
A tous les jolis coloris du Bleuet des jardins; *gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.*
Barbeau (Bl.) nain compact Victoria bleu 56596 » 60
Plante très ramifiée et très compacte; excellente pour potées et bordures.
candidissima ☉ ♀ . . . . . 56620 » 80
— — — *5 gram.* 1 80 56621
Plante à feuillage d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles.
Clementei ♀. Feuillage blanc. . . . . 56630 » 60
depressa ☉ (S. A). Fleur bleu foncé . . . 56640 » 40
gymnocarpa ♀. Feuillage blanc. . . . . 56650 » 60
montana. Bleuet des montagnes ♀ Δ. 56660 1 »
*montana alba . . . . . 56664 1 »
Plantes très rustiques, excellentes pour bouquets.

CENTAURIDIUM Drummondii ☉ . . . 56710 » 40

CENTRANTHUS ☉ (S. A)
macrosiphon varié . . . . . 56740 » 20
Fleurs nombreuses en corymbes vastes et serrés. Bonne plante pour corbeilles et plates-bandes.
macrosiphon rose . . . . . 56760 » 40
macrosiphon nain varié . . . . . 56780 » 40
macrosiphon nain bicolore . . . . . 56790 » 40
Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.
macrosiphon nain blanc . . . . . 56800 » 40
macrosiphon nain rose. . . . . 56820 » 40
Excellentes plantes pour plates-bandes et corbeilles.
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA grandiflorum ☉ ♀ §. . 56830 » 60
Jolie plante grimpante à végétation rapide; fleurs nombreuses, lilas rosé.



Chrysanthème des jardins double varié.

PAQUET fr. c.

CERASTIUM ♀
Biebersteinii . . . . . 56850 » 60
tomentosum . . . . . 56860 » 60
Plantes à fleurs et feuillage blancs; bordures.

CHARDON
bénit ☉ . . . . . 56900 » 40
Marie ☉ ♂. . . . . 56910 » 40
du Mexique. Erythrolœna conspicua ☉ ♂. . (*Manque*)
Voy. aussi ONOPORDON.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

CHOUX
frisés et panachés variés ☉ ♂. 56950 » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 56960 2 60
(Pour le détail. *Voy.* au POTAGER.)
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*
des jardins double varié ☉ ♀ (S. A) 56990 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56991
des jardins double blanc . . . . . 57000 » 20
— — — *15 gram.* » 90 57001
des jardins double jaune. . . . . 57010 » 20
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères

Centaurée Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*).

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*

*des jardins double nain blanc (*Nouv.*). **57016** 1 »
Plante compacte, à fleurs bien pleines.

*des jardins double nain blanc crème. . **57018** » 80

*des jardins double nain jaune . . . . **57020** » 60
Bonnes plantes pour corbeilles et massifs.

à carène varié ⊙ (S. A). . . . . **57030** » 20
— — — *10 gram.* » 60 **57031**

à carène blanc . . . . . **57040** » 40

à carène brun . . . . . **57050** » 40

à carène jaune . . . . . **57060** » 40

à carène rouge violacé. . . . . **57070** » 40

à carène de Burridge. . . . . **57090** » 40
Les Chrysanthèmes à carène *comptent parmi les meilleures plantes annuelles ; ils sont vigoureux, rustiques, de longue et abondante floraison.*

à carène hybride de Burridge varié . . . . . **57100** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **57101**
Mélange de variétés magnifiques.

à carène hybr. double varié ⊙ (S. A) **57130** » 60
Jolies fleurs, ressemblant à des Reines-Marguerites doubles.

des prés à grande fleur (*Leucanthemum*).

Grande Marguerite blanche ♀ ♂ . . **57140** » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

des lacs. *Ch. lacustre* ♀. . . . . **57150** » 40
Fl. blanche rappelant la Grande Marguerite des prés ; mais beaucoup plus large.

frutescent (*Argyranthemum*) ♀ ⊙. . **57160** » 60
*Pl. bien connue aussi sous le nom d'*Anthemis. *Précieuse pour plates-bandes, potées, etc.*

inodore double blanc de neige ⊙ ♀ (S. A) **57180** » 40
Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.

*maximum ♀ . . . . . **57186** » 80
Bonne plante vivace, à très larges fleurs blanches, précieuses pour bouquets.

*segetum Gloria blanc pur ⊙ (*Nouv.*). . **57188** 1 »
Gr. fleur blanc pur à disque doré. Bonne plante pour massifs et fl. coupées. Voy. *au* SUPPL.

*segetum Gloria jaune (*Nouv.*). . . . . **57190** » 80
Belles touffes bien ramifiées, couronnées de superbes fleurs jaune clair à disque doré.

*segetum pumilum (*Nouv.*). . . . . **57192** » 80
Pl. naine et compacte, à fl. d'un beau jaune d'or.

Chrysanthème à carène hybride double varié.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum (suite)*

uliginosum ♀. . . . . **57194** » 60
Fleur blanche, excellente pour bouquets.

vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♀ ⊙ . . . . . **57200** 1 »

vivace de l'Inde pompon varié. . . . **57206** 1 »

vivace du Japon varié . . . . . **57220** 1 »

vivace du Japon à floraison précoce . . **57222** 1 »
Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en Septembre-Octobre.

☞ *En boutures.* Voy. *page 177, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.

carné ou rose. *Voy.* **PYRÈTHRE** rose.

CHRYSURUS. *Voy.* **LAMARCKIA.**

CINÉRAIRE. *Cineraria.* ♂ □

hybride à grande fleur variée, choix. . . . . **57252** 2 »

hybride à grande fleur variée, surchoix extra (*Vilm.*). . . . . **57254** 3 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

hybride à grande fleur blanche. . . . **57270** 2 »

hybride à grande fleur rouge. **57280** 1 50
Très belle variété pour la décoration des appartements dans les soirées, bals, etc.

hybride à grande fleur striée variée. . **57284** 2 »
Fl. finement striées sur la longueur des pétales.

hybride bleu d'azur. **57290** 1 50
Très jolie variété, d'un coloris bleu superbe.

*hybride Boule de neige **57292** 2 50
Variété couverte de fleurs bien blanches.

*hybride à gr. fleur compacte vieux rose. **57296** 2 50
Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.

hybride pyramidale variée . . . . . **57300** 2 »
Plante vigoureuse, pyramidale ; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.

hyb. naine à grande fleur variée. **57310** 3 »
Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.

hybride **double** variée . . . . . **57330** 2 »
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

hybride double blanche . . . . . **57334** 2 »

*polyantha hybride variée (*Nouv.*). . . **57340** 2 »
Race distincte, de 80 cent. à 1 mètre de haut. Fleurs plus petites, mais plus nombreuses que dans la race ci-dessus. Coloris bien variés.

☞ *Les* CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*



Cinéraire hybride naine à grande fleur.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE. *Cineraria (suite)*

maritime candidissima ♀ ⊙ . . 57350 » 60
— — — *10 gram.* 1 20 57351
Pl. à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.
*maritime Diamant ♀ ⊙ . . . . . 57356 1 »
Amélioration de la précédente ; blanc très pur.

CLARKIA ⊙

élégant double varié . . . . . 57380 » 20
— — — *15 gram.* » 80 57381
élégant double blanc pur. . . . . 57390 » 40
*élégant double panaché et strié (*Nouv.*) 57396 » 60
élégant double rose . . . . . 57400 » 40
élégant double rose vif. . . . . 57404 » 40
élégant double violet . . . . . 57410 » 40
pulchella varié ⊙ (S. A) . . . . . 57430 » 20
— — — *15 gram.* » 80 57431
pulchella blanc . . . . . 57440 » 40
pulchella rouge vif (pulcherrima) . . . 57470 » 40
pulchella rose. . . . . 57480 » 40
— — — *15 gram.* » 80 57481
Bien jolies plantes, trop peu cultivées.
pulchella integripetala ⊙ (S. A) . . . . 57500 » 40
pulchella integripetala alba. . . . . 57510 » 40
pulchella integripetala limbata . . . . 57520 » 40
pulchella double varié ⊙ (S. A). . 57536 » 40
pulchella double blanc. . . . . 57540 » 40
pulchella double marginata. . . . . 57560 » 40
pulchella double rose . . . . . 57570 » 40
pulchella double rouge. . . . . 57574 » 40
pulchella double violet. . . . . 57578 » 40
pulchella nain varié ⊙ (S. A) . . . . . 57586 » 40
pulchella nain marginé. . . . . 57594 » 40
pulchella nain integripetala limbata. . 57620 » 60
pulchella nain double varié ⊙ (S. A) . . 57624 » 40
pulchella nain double blanc. . . . . 57626 » 60
pulchella nain double rouge sang . . . 57630 » 60
pulchella nain double violet . . . . . 57636 » 60

CLÉMATITE

à feuille entière ♀ . . . . . 57650 » 40
*hybride de pleine terre en mélange ♀ § 57656 » 80
Magnifiques plantes grimpantes à grandes et belles fleurs de coloris très riches et bien variés.
Voy. aussi le Catal. de GR. D'ARBRES.

CLEOME ⊙ ♀

*grandis. . . . . 57674 1 »
Longues grappes de fleurs d'un rouge violacé.
violet. *C. arborea.* . . . . . (*Manque*) 57680 » »

CLIANTHUS

Dampieri ⊙ ♀ □ . . . . . 57700 1 »
Grandes fleurs d'un rouge écarlate intense avec œil noir brillant, au centre.
puniceus ♀. . . . . 57704 » 80

Collinsia.

PAQUET fr. c.

CLINTONIA

pulchella ⊙ △ (S. A). . . . . 57720 » 60
Fleurs légères, bleu maculé blanc. Bordures, suspensions.
*pulchella à fleur blanche . . . . . 57724 » 80

COBÉE. *Cobœa.* ⊙ ♀ §

grimpante. *C. scandens*. . . . . 57750 » 60
— — — *10 gram.* 1 60 57751
Une des plus jolies plantes grimpantes, atteignant 7 à 8 mètres. Grande fleur violet bleuâtre.
grimpante à fleur blanche . . . . . 57754 » 60

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARME-DE-JOB.

COLCHIQUE d'automne ♀ . . . . . 57780 » 60

COLEUS ♀ ⊙ □

lacinié . . . . . 57797 1 »
cuivré à grand feuillage 57794 1 50
Superbes plantes pour garnitures, à grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.
frangé à grand feuillage 57799 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.
à grandes feuilles colorées variées (*choix extra*) . . . . . 57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.
en mélange de 1er choix . . . . 57800 1 »
Magnifiques variétés très décoratives.

COLLINSIA

varié ⊙ (S. A) . . . . . 57820 » 40

Cinéraire polyantha hybride variée.

PAQUET fr. c.

COLLINSIA (*suite*)
bicolore . . . . . 57830 » 20
— — — *30 gram.* » 60 57831
bicolor candidissima . . . . . 57840 » 40
multicolore . . . . . 57850 » 40
*tinctoria purpurea. . . . . 57870 » 60
Fleurs d'un beau coloris violet purpurin.
verna. . . . . 57880 » 40
Pour bonne floraison, semer d'automne.

COLLOMIA écarlate. *C. coccinea* ⊙ (S. A.) 57910 » 40
Nombreuses fleurs, d'un beau rouge cocciné.

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.* ⊙ §
bicolore jaune et vert . . . . . 57930 » 40
galeuse. . . . . 57940 » 40
miniature. . . . . 57950 » 40
orange. . . . . 57960 » 40
oviforme blanche . . . . . 57970 » 40
plate rayée . . . . . 57980 » 40
poire bicolore. . . . . 57990 » 40
poire blanche. . . . . 58000 » 40
poire rayée . . . . . 58010 » 40
pomme hâtive. . . . . 58020 » 40
en mélange . . . . . 58040 » 40
Plantes grimpantes, ornementales par leurs fruits de formes et de coloris curieux.
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE tubéreuse ♃ ⊙ . . . . . 58070 » 40
Fleurs d'une belle couleur bleu intense.

CONCOMBRE. *Cucumis.* §
Dudaim ⊙ . . . . . 58100 » 40
vivace. *C. perennis.* ♃ . . . . . 58110 » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.* ⊙ (S. A)
double varié. . . . . 58140 » 20
— — — *15 gram.* » 90 58141
Japonais double pompon varié. . . . . 58160 » 60
Fleurs petites, mais très doubles.



Coquelourde des jardins.

PAQUET fr. c.

COQUELICOT (*suite*)
*Japonais double nain compact varié . . 58164 » 60
Forme naine et compacte du précédent.
à grande fleur simple varié. (*Shirley Poppy*) . . . . . 58170 » 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.
simple des blés . . . . . 58180 » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
des jardins variée ♂ ♃. . . . . 58200 » 20
Plante cotonneuse-argentée à fleurs de coloris bien vifs. Excell. pour parterres et bouquets.
des jardins atrosanguinea . . . . . 58210 » 40
des jardins blanche à cœur rose. . . . 58220 » 40
Fleur-de-Jupiter ♃ Δ. . . . . 58240 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (S. A) . . . . . 58260 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58261
Rose-du-ciel pourpre . . . . . 58270 » 40
Rose-du-ciel naine . . . . . 58290 » 40
*Rose-du-ciel naine panachée et striée. 58296 1 50
Plante de 15 à 20 cent. de hauteur, très florifère, de premier mérite pour bordures et corbeilles. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
Rose-du-ciel naine frangée lilas . . . 58304 » 40
Rose-du-ciel naine frangée rose . . . 58310 » 40
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

CORÉOPSIS
élégant varié ⊙ (S. A) . . . . . 58330 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58331
élégant. . . . . 58340 » 20
— — — *15 gram.* » 60 58341
élégant pourpre. . . . . 58350 » 40
élégant nain pourpre . . . . . 58360 » 40
*élégant très nain (*Nouv.*) . . . . . 58364 1 »
Touffes arrondies, régulières, très florifères et de longue durée. Fleur jaune cerclé de brun. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
hybride semi-double varié . . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
nain compact varié . . . . . 58380 » 40
*d'Atkinson . . . . . 58386 » 60
Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.
de Drummond. *C. picta* . . . . . 58390 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58391
Les Coréopsis *sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs nombreuses et de coloris brillants.*



Corydalis à feuille de Fougère.

PAQUET fr. c.

CORÉOPSIS *(suite)*
en couronne. *C. coronata* . . . . . 58400 » 40
lanceolata ♃ . . . . . 58410 » 60
Japonica. *Voy.* **HELENIUM** tenuifolium.

CORYDALIS
*de la Chine à grande fleur jaune vif.
C. thalictrifolia ⊙ ♃ (S. A) *(Nouv.)* 58416 2 »
Donne de Juin à Octobre de nombreuses hampes de fleurs jaune vif. Belles bordures ou potées pour l'appartement. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*à feuille de Fougère ♃ △ *(Nouv.)* . . 58418 1 50
Pl. rustique, à nombreux épis floraux jaune vif ; feuillage prenant en hiver une teinte rougeâtre.
lutea. Fumeterre jaune ♃ △ . . . . . 58420 » 60

COSMIDIUM Burridgeanum ⊙ (S. A) . . 58430 » 40

COSMOS ⊙ (S. A)
bipinné à grande fleur blanc pur . . . 58446 » 60
bipinné à grande fleur pourpre . . . . 58450 » 60
hybride varié . . . . . 58456 » 60
Feuillage gracieux et fleurs élégantes, de coloris agréables et très frais ; pl.-bandes, bouquets, etc.

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.* ⊙ §
massue. . . . . 58480 » 40
massue longissima. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar. C. de Siam . . . . 58500 » 40
pèlerine . . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse . . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature. . . . . 58530 » 40
plate de Corse . . . . . 58540 » 40
poire à poudre. . . . . 58550 » 40
siphon . . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement). . 58580 » 40
vivace §. *Voy.* **CONCOMBRE** vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* **FRITILLAIRE.**

CRÉPIS ⊙
varié (S. A). . . . . 58610 » 40
blanc (S. A) . . . . . 58620 » 40
rose (S. A). . . . . 58630 » 40
barbu nain compact . . . . . 58660 » 40
Fleurs jaune foncé ; très florifère. Bordures.



Coquelicot à grande fleur simple varié.

PAQUET fr. c.

CROCUS
varié ♃ 58700 1 50
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* **LYCHNIS.**

CRUCIANELLA stylosa ♃ △ . . . . . 58720 » 40
Bonne plante vivace rustique, à fleur rose tendre.

CUCUMIS. *Voy.* **CONCOMBRE.**

CUCURBITA. *Voy.* **COLOQUINTE** *et* **COURGE.**

CUPHEA
miniata ⊙ ♃ . . . . . 58750 » 40
Fl. d'un coloris écarlate très brillant.
*miniata alba *(Nouv.)* . . . . . 58752 » 60
platycentra ♃ ⊙. . . . . 58760 » 80
Feuillage d'un beau vert ; fleurs rouge vermillon. Jolies corbeilles, bordures et potées.
pourpre varié ⊙. . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.* ♃ ⊙
variée . . . . . 58790 » 40
blanche. . . . . 58800 » 40
bleue. . . . . 58810 » 40
Plantes rustiques, ne craignant pas la sécheresse.

CYCLAMEN ♃
d'Afrique à grande feuille *(macrophyll.)* 58830 1 »
d'Europe rose. 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples. . 58850 1 »
à feuille de Lierre rose . . . . . 58858 » 60
Les Cyclamens de Perse *sont des plantes de premier ordre pour serres et appartements en hiver.*
de Perse à fleur monstrueuse varié . . 58882 1 50
Se distingue du C. à grande fleur par ses fleurs plus amples et à pétales plus nombreux.
de Perse à grande fleur varié. . 58900 1 »
Fleurs très grandes et de coloris bien variés.
de Perse à grande fleur bicolore . . . 58902 2 »
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.
de Perse à grande fleur blanche. . . . 58904 2 »
*de Perse à grande fl. Mont-Blanc *(Nouv.)* 58905 3 »
Fleurs nombreuses, d'une blancheur absolue.



Cyclamens de Perse à gr. fleur varié. *(Demi-grandeur).*

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN (*suite*)

de Perse à grande fleur pourpre . . . 58909 2 »
de Perse à grande fleur panachée. . . 58910 2 »
Fond blanc lavé et strié de rouge.
de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) 58911 2 50
de Perse à grande fleur rouge 58912 1 50
de Perse à grande fleur rose. . . . . 58916 2 »
Grandes et belles fl. rose clair à gorge pourpre.
*de Perse à grande fleur saumon. . . . 58920 2 50
*de Perse à grande fleur odorante (*Nouv.*) (25 graines) 58924 3 »
Aux nombreuses qualités des autres variétés celle-ci ajoute l'avantage de répandre un doux parfum de Citronnelle. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
de Perse à grande fleur double varié. . 58926 4 »
Se distingue par la disposition originale de ses pétales, nombreux, très étoffés et ondulés.
*de Perse à grande fleur Papilio varié . 58930 2 50
Curieuse race dont les fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée.
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA pedata ⊙ §. . . . . 58940 » 40
Cucurbitacée à feuillage élégamment découpé.

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille d'argent ⊙ (s. A). . . . . 58970 » 20
— — — *15 gram.* » 50 58971
Très bonne plante pour bouquets, corbeilles et bordures. Fleurs blanches, très nombreuses.
*à fleur de Myosotis ♂ . . . . . 58976 » 60
Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.

CYPERUS, diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

DAHLIA ♃ ⊙

double varié. . . . . . 59000 » 60
double nain varié . . . . . 59010 » 80
à fleur de Cactus double varié. 59028 1 »
Fleurs élégantes, de coloris très brillants.
cocciné varié (simple) . . . . . 59040 » 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.



Cyclamen de Perse à grande fleur Papilio.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

*simple miniature varié. . . . . 59046 » 80
Var. naine, compacte, très florifère, à fleurs simples et de coloris bien variés.
simple panaché et varié . . . . 59050 » 60
— — — *10 gram.* 1 60 59051
Les Dahlias simples comptent parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.
simple nain compact panaché et varié. 59066 1 »
Race hâtive ne dépassant guère 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.
☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *page 175, ainsi que le Catalogue spécial de* DAHLIAS.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula* ⊙ . . . . . 59090 » 40
d'Égypte double varié ⊙ . . . . 59110 » 40
— — — *10 gram.* » 80 59111
Très jolie et curieuse plante, à grandes fleurs bien parfumées. De bel effet pour parterres.
d'Égypte double blanc. . . . . 59120 » 40
d'Égypte double violet. . . . . 59130 » 40
— — — *10 gram.* » 80 59131
jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙. . 59150 » 40
meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙ . . . . . 59160 » 40

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* OEILLET.

DIASCIA *barberæ ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . 59180 » 80
Jolie et excellente plante pour bordures et plates-bandes : fleurs en épis rose cuivré.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA spectabilis ♃. 59190 2 50
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.* ♂ ♃
commune ou pourpre variée . . . . . 59210 » 40
commune ou pourpre . . . . . 59220 » 20
gloxinioïde variée. . . . . . 59260 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 59261
à fleur campanulée variée . . . . . 59296 » 60
Curieuse par la disposition de sa tige florale que termine une fleur énorme, dressée.
à grande fleur jaune. . . . . 59310 » 40

DOLIQUE. *Lablab.* ⊙ §
d'Égypte varié . . . . . 59340 » 40
— — — *30 gram.* » 80 59341


Dahlia simple nain compact panaché et varié.

PAQUET fr. c.

DOLIQUE (*suite*)

d'Égypte blanc . . . . . 59350 » 40
d'Égypte violet . . . . . 59360 » 40
*pourpre du Soudan . . . . . 59368 » 60
Précieuse plante grimpante pour le plein soleil, à tiges d'un violet intense; belles fl. rose violacé et gousses d'un rouge vineux, très décoratives.
*de la Floride. *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.

DORONICUM Caucasicum ♀ . . . . . 59390 1 »
Rustique et fleurissant au premier printemps.

DRACÆNA divers. *Voy.* au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*
de Moldavie bleu ⊙ . . . . . 59430 » 40
Ruyschiana var. Japonicum ♀ . . . . . 59440 » 60
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS octopetala ♀ △ . . . . . 59470 » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*
grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♀ § 59500 » 60
Excell. plante pouvant atteindre 3 m. de haut. à nombreuses fl. d'un beau rouge orangé brillant.

ECHINOCYSTIS *lobata ⊙ § (S. A) . . . 59516 1 »
Jolie cucurbitacée grimpante très décorative, à beau feuillage et à fleurs en épis blanc crème.

EDELWEISS. *Voy.* GNAPHALIUM.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♀ . . . . 59550 » 40
de Drummond ⊙ ♂ (S. A). . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙ ♂ (S. A). 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A) 59580 » 40
de Lamarck ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59590 » 40
Voisine de l'É. odorante; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.
macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♀ . . 59600 » 40
odorante. É. à grande fleur ⊙ ♂ (S. A). 59610 » 40
rose ⊙ ♀ . . . . . 59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.

PAQUET fr. c.

ÉPILOBE
à épis. Laurier de Saint-Antoine ♀ . . 59700 » 80

ERAGROSTIS (*Graminée*)
élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . 59740 » 40
Très employée pour bouquets, garnitures, etc.

ERANTHIS hiemalis (*Helleborus*) ♀ . . 59760 » 60
Voy. aussi au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

EREMURUS ♀
La germination des EREMURUS, *curieuses Liliacées rustiques, est lente et irrégulière. Une partie des graines semées à l'automne lève au premier printemps, le reste au printemps suivant. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.*
*Bungei (jaune) (*Nouv.*). . . . . 59772 2 »
*Elwesii (rose) (*Nouv.*) . . . (50 graines) 59773 3 »
*Himalaicus (blanc) (*Nouv.*). 59774 2 50
*Olgæ (rose) (*Nouv.*). 59775 2 50
Belle espèce, d'environ 1 m. 50 de hauteur, à long épi de grandes fleurs roses.
*robustus (rose) (*Nouv.*). . . (50 graines) 59776 3 »
Hampes atteignant jusqu'à 3 m. de haut. garnies de fleurs sur les deux tiers supérieurs.
*isabellinus (*Nouv.*) . . . . . 59777 3 »
Hampe florale bien fournie, dépassant 1 m. 50. Fleurs grandes, rose abricoté.
Voy. aussi au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ERIANTHUS
Ravennæ ♀ (*Graminée*) . . . . . 59780 » 40
Pl. pittoresque se cultivant comme le Gynerium.



Diascia barberæ.



Eremurus Elwesii.

PAQUET fr. c.

ÉRIGÉRON ♀

Les Érigérons *ou* Vergerettes *sont d'excell. plantes robustes, d'une floraison très abondante et prolongée, précieuses pour plates-bandes et fleurs coupées.*

aurantiacus . . . . . 59800 1 »
Plante rustique, à grande fleur rouge orangé.
*bellidifolium . . . . . 59804 1 »
Fleurs d'un joli rose lilacé, à disque jaune.
*Coulteri (*Nouv.*) . . . . . 59806 1 »
glabellus . . . . . 59810 » 60
*glaucus varié (*Nouv.*) . . . . . 59812 1 »
Produit de Juin jusqu'aux gelées de charmantes fl. variant du violet clair au rose et blanc.
*hybride varié (*Nouv.*) . . . . . 59818 1 »
Floraison tr. abondante et coloris bien variés.

Voy. aussi **STENACTIS.**

ERINUS Alpinus ♀ △ . . . . . 59830 » 80

ERYNGIUM. Panicaut. ♀

Alpinum △ . . . . . 59850 » 80
bromeliæfolium . . . . . 59860 » 60
pandanifolium. . . . . 59890 » 80

ERYSIMUM

*Barbarée à feuille panachée ♀ △ . . . 59906 » 60
Bonne plante rustique pour terrains secs.

Petrowskianum ⊙ (s. a) . . . . . 59910 » 20
— — — *15 gram.* » 70 59911
Fleurs odorantes, d'un vif et rare coloris jaune orangé. Bonne plante pour bouquets.
pulchellum ♀ △ . . . . . 59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes abondantes.
nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (s. a). 59928 » 40
Charmante plante en touffe basse. Bordures ou corbeilles au printemps.

ESCHSCHOLTZIA ⊙ ♀ (s. a)

Les E. de Californie, *très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs et sablonneux.*

de Californie varié . . . . . 59950 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 59951
de Californie . . . . . 59960 » 20
de Californie blanc . . . . . 59970 » 40
de Californie Mandarin. . . . . 59990 » 60

Erigéron.

PAQUET fr. c.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

de Californie Mandarin rose . . . . . 60000 » 60
Belle variété, excellente pour bouquets.
de Californie orangé. *E. crocea*. . . . 60010 » 40
*de Californie compact Mandarin (*Nouv.*) 60018 1 »
Jolie petite espèce naine. Pétales jaunes à l'intérieur et revers rouge orangé. Bordures.
de Californie double varié . . . 60026 » 40
de Californie double blanc . . . . . 60030 » 60
de Californie double Mandarin . . . . 60036 » 60
de Californie double orangé . . . . . 60040 » 60
*de Californie double rose . . . . . 60042 » 60
Jolies fl. durables, de bel effet en bouquets, etc.
*cœspitosa. . . . . 60046 » 80
Petite pl. très florifère, à fleurs jaune d'or.
*Douglasii . . . . . 60048 » 80
Jolie plante pour bordures et potées.
maritime . . . . . 60050 » 40
Pl. naine, à feuillage très découpé; fl. jaunes.

EUCHARIDIUM ⊙ (s. a)

Breweri . . . . . 60064 » 60
grandiflorum . . . . . 60070 » 40
Jolies plantes en touffes basses; floraison très abondante. Bordures et potées.

EUPATOIRE bleue. *Voy.* **AGERATUM.**

EUPHORBE. *Euphorbia.*

panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . . 60130 » 40

EUTOCA visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙. 60150 » 40
Fl. bleue, centre blanc. Corbeilles et pl.-bandes.

FELICIA *Abyssinica ⊙ △ . . . . . 60170 » 60
Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas. Bordures.

FENZLIA ⊙ (s. a)

dianthiflora blanc . . . . . 60180 » 60
dianthiflora lilas. . . . . 60190 » 60
Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE commune ♀ . . . . . 60210 » 40

FESTUCA. Fétuque.

Crinum ursi ♀ . . . . . 60220 » 60
Bonne graminée pour gazons et bordures dans les sols secs et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*

cordifolium panachée ♀ ⊙ . . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (s. a). . . . . 60260 » 40



Eschscholtzia de Californie double.

PAQUET fr. c.

FICOÏDE *(suite)*

tricolore variée ⊙ (S. A) . . . . . 60270 » 40
tricolore . . . . . 60280 » 60
tricolore blanche . . . . . 60290 » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis au plein soleil.
Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.

FOUGÈRES de pleine terre, de Serre froide, de Serre tempérée ou de Serre chaude.
Collections :
100 espèces ou variétés à notre choix. 60 »
50 — — — — 30 »
25 — — — — 16 »
10 — — — — 7 »
Chaque espèce ou variété séparée. . . . . » 80
Liste générale, envoyée franco *sur demande.*

FRAISIER
des Indes. *Fragaria indica* ♀ Δ . . . 60320 » 80
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.* ♀
variée . . . . . 60340 » 40
blanche . . . . . 60350 » 40
rouge . . . . . 60360 » 40

FREESIA ♀
refracta alba . . . . . 60390 » 60
refracta Leichtlini. . . . . 60400 » 60
refracta en mélange . . . . . 60408 » 60
Jolies petites plantes bulbeuses. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.* ♀
Couronne-Impériale . . . . . 60420 » 60
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA ♀ □
hybride simple varié. . . . . 60470 2 »
hybride double varié. 60480 2 50

FUMETERRE. *Voy.* CORYDALIS.

GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 60530 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60531
peinte. *G. picta.* . . . . . 60540 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60541

PAQUET fr. c.

GAILLARDE. *Gaillardia (suite)*
peinte Aurore boréale . . . . . 60550 » 40
peinte rouge saumoné . . . . . 60560 » 40
peinte à fleur double variée . . 60580 » 60
— — — *10 gram.* 1 40 60581
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée ; recommandables aussi pour fleurs coupées.
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ (S. A) . . . 60600 » 40
vivace ♀ . . . . . 60612 » 40
vivace à grande fleur variée ♀. 60616 » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.
*vivace hybride à très grande fleur variée ♀ ⊙ 60622 1 50
Race à larges fleurs de coloris bien vifs.
*vivace compacte à grande fleur ♀. . . 60630 » 80
Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres, bouquets.

GALANE. *Chelone.* ♀
barbue écarlate . . . . . 60650 » 40
*barbue hybride variée . . . . . 60652 » 80
*glabre hybride compacte variée . . . . 60656 » 60
Plantes remarquables par leur floraison précoce et prolongée et leurs coloris très variés.

GALÉGA ♀ ♂
officinal varié. . . . . 60670 » 20
officinal. Rue-de-chèvre . . . . . 60680 » 20
officinal rose . . . . . 60700 » 20
*officinal nain blanc . . . . . 60706 » 40
*officinal nain lilas. . . . . 60708 » 40

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.

GAMOLEPIS Tagetes ⊙ (S. A). . . . . 60740 » 40
Fleurs d'un beau jaune vif ; jolies bordures.

GAURA **Lindheimeri** ♀ ⊙ (S. A) . . . 60770 » 40
— — — *10 gram.* » 80 60771
Très jolie plante à longs rameaux couverts de fleurs blanches, légères et gracieuses, se succédant de Mai-Juin à Octobre.



Gilia tricolor nain compact.



Gaillarde vivace compacte à grande fleur.

PAQUET fr. c.

GAZON ANGLAIS. *Voy.* aux Graminées fourr.

GAZON DE MAHON. *Voy.* **julienne de Mahon.**

GAZON-D'ESPAGNE. *Voy.* **statice** Armeria.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* **statice** Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* **saxifraga** hypnoides.

GAZON TURQUOISE. *Voy.* **muguet.**

GENTIANE. *Gentiana.* ♀ △

acaulis. G. à grande fleur. . . . . **60800** » 60
asclepiadea . . . . . **60820** » 60
Cruciata . . . . . **60840** » 60
lutea. G. jaune . . . . . **60850** » 60
purpurea . . . . . **60890** » 60

GERANIUM ♀ △

*aconitifolium album (pratense) . . . **60908** » 60
Canariense . . . . . **60916** » 80
Endressii. . . . . **60920** » 60
*grandiflorum (*Nouv.*) **60924** 1 50
Belles touffes se couvrant de larges fleurs violet clair, de longue durée.
sanguin . . . . . **60930** » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* **pelargonium.**

GERARDIA ♀ ⊙

*tenuifolia (bleu pâle). . . . . **60940** » 60

PAQUET fr. c.

GERARDIA *(suite)*

*tenuifolia hybride varié. . . . . **60944** » 60
Très gracieuses plantes, à floraison soutenue, de beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures.

GESNERIA

macrantha (*Dircæa*) ♀ ⊙ □. **60960** 2 50
Plante de serre vigoureuse, à jolies fleurs rouge vif en bouquet terminal. Culture des Gloxinias.

GESSE odorante. *Voy.* **pois-de-senteur.**

GEUM. *Voy.* **benoite.**

GILIA ⊙ (s. a)

capitata. . . . . **61010** » 40
dichotoma **61016** 1 50
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.
liniflora. . . . . **61040** » 40
*multicaule . . . . . **61048** » 40
tricolore varié. . . . . . **61060** » 40
— — — *15 gram.* » 80 **61061**
Charmante plante, en touffes basses et larges, convenant bien pour corbeilles et bouquets.
tricolore . . . . . **61070** » 40
tricolore nain compact. . . . . **61100** » 40
tricolore nain compact blanc de neige. **61110** » 40
Convient surtout pour bordures et potées.



Giroflée Quar. remontante à grande fleur.



Giroflée Quarantaine variée.

Giroflée Quarantaine Cocardeau.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* Giroflées *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙. . . . . **61150** » 40
— — — *10 gram.* 2 » **61151**
Quarantaine, *chaque variété séparée.* . . . » 60

Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose . 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin 61224
Quar. violette 61240

Quarantaine **kiris** variée ⊙. . . . . **61270** » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60

Quar. kiris blanche. 61280
Quar. kiris cramoisie. 61300
Quar. kiris jaune soufre 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette. 61344
Race à feuilles vertes et lisses.

Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . . **61360** 6 »

GIROFLÉE *(suite)*

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ **61400** » 40
— — — *10 gram.* 2 40 **61401**
Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée* . . » 60

à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas. 61450
à gr. fl. rose. 61466
*à gr. fl. rose vif 61468
à gr. fl. rouge carmin. 61480
à gr. fl. rouge sang. 61492
à gr. fl. violette 61500

Quar. à grande fleur kiris variée ⊙. . **61526** » 40
Quar. à gr. fl. kiris, *chaque variété séparée.* » 60

à gr. fl. kiris blanche. 61530
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré. . . . 61550
à gr. fl. kiris violette. 61558

Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets **61562** 4 50
Les Giroflées quarantaines *n'ont pas besoin d'être recommandées; on les emploie aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

d'été Excelsior blanche ⊙ . . . . . **61570** » 80
Jolie var. à très grandes fleurs blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

*d'été Excelsior brun-noir . . . . . **61572** 1 »
*d'été Excelsior rose . . . . . **61576** 1 »
*d'été Excelsior violette. . . . . **61578** 1 »
Superbe race précoce, bien double et de premier mérite pour bouquets.

Quarantaine Victoria variée ⊙ . . . . **61580** » 60
Quarantaine Victoria, *chaque variété séparée.* » 80
Quarantaine Victoria blanc pur . 61582
Quarantaine Victoria feu 61590
Quarant. Victoria rose cuivré . . 61594
Quar. Victoria rouge sang foncé. 61596
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙. . . . . **61606** » 80
— — — *5 gram.* 2 50 **61607**

Quar. remontante à grande fleur, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
remontante à gr. fl. blanche. . . 61610
remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
remontante à gr. fl. rose 61620
remontante à gr. fl. rose saumoné 61621
remontante à gr. fl. rouge carmin 61622
remontante à gr. fl. violette . . . 61626

Quar. remontante à grande fleur. Collection de 9 variétés en 9 paquets. . . **61632** 6 »
L'étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.

Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne, *chaque var. séparée.* » 60
Quarantaine Parisienne blanche . 61660
Quarantaine Parisienne rose. . . 61670
Quarantaine Parisienne rouge . . 61680
Quarantaine Parisienne violette . 61686

Quarantaine **Cocardeau** variée ♂. . **61720** » 60
Quar. Cocardeau, *chaque variété séparée* . . » 80
Quar. Cocardeau blanche. . . . 61730
Quar. Cocardeau écarlate. . . . 61734
Quar. Cocardeau rouge sang . . 61744
Belle race très recherchée pour la culture en pots.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. **61800** » 60
— — — *5 gram.* 2 » **61801**

grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60
gr. esp. blanche. 61810
gr. esp. rose 61826
gr. esp. rouge. 61836
gr. esp. rouge sang 61850
gr. esp. violette 61860

grosse espèce kiris variée ♂ . . . . . **61870** » 60
grosse espèce kiris, *chaque variété séparée.* » 60
gr. esp. kiris blanche 61880
gr. esp. kiris écarlate (*Manque*) 61890
gr. esp. kiris jaune soufre . . . 61900
gr. esp. kiris rose 61906
gr. esp. kiris violette. 61912
Excellentes races ramifiées, à floraison très abondante et prolongée, convenant tout particulièrement pour la culture en pots.

grosse espèce **Cocardeau variée** ♂ **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche . . . **61940** » 60
grosse espèce Cocardeau rose. . . . . **61950** » 60
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle. . . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette . . . **61960** » 60
grosse espèce et Quarantaine Cocardeau. Collection de 12 variétés . . . **61970** 4 50
Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.

d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂ **62080** » 60
*d'hiver rose de Nice, a grande fleur. . **62086** » 60
d'hiver à grande fleur blanc lilacé. . . **62094** » 60
Variétés très recommandables pour la culture forcée. A Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant ♂. . . . . **62104** » 80
Variété franchement naine et compacte. Fleurs nombreuses, en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.

*d'hiver très naine compacte blanche (*N.*) **62112** 1 »
La plus naine des Giroflées d'hiver (15 cent.); compacte et florifère au point de former de véritables boules d'une blancheur absolue.



Giroflée grosse espèce.



G. d'hiver naine à gr. fleur rouge brillant.

Giroflée Quarantaine Parisienne.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Empereur variée ♂ . . . . . 62120 » 60
Empereur, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
Emp. blanche 62130
Emp. rose 62150
Emp. rouge sang 62164
Emp. violette 62172
Emp. à grande fl. cramoisie . . 62230
Empereur. Collection de 10 variétés. . 62240 4 »
Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.



Giroflée Empereur.

GIROFLÉE JAUNE. *Ch. Cheiri.* RAVENELLE.
Les GIROFLÉES JAUNES *sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.*

Parisienne très hâtive ⊙ ♂ . . . . 62270 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 62271
Race remarquablement précoce se cultivant comme plante annuelle.
variée (simple) ♂ △ . . . . . 62280 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62281
à fl. brune . . . . . 62290 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62291



Giroflée jaune Parisienne très hative.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE (*suite*)

à fl. violette . . . . . 62310 » 40
à fl. jaune pur (demi-naine) . . . . . 62330 » 40
naine variée . . . . . 62350 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 62351
*naine aurore . . . . . 62356 » 60
Coloris chamois vif à reflets cuivrés.
naine à fl. brune . . . . . 62360 » 40
naine à fl. brune hâtive . . . . . 62370 » 40
naine à fl. jaune à bouton brun . . . 62380 » 40
naine à fl. jaune canari à bouton vert. 62386 » 40
naine à fl. nankin. . . . . 62392 » 60
naine à fl. violette. . . . . 62400 » 40
double variée ♂ . . . . . 62430 » 80
double à fl. brune. . . . . 62440 1 »
double à fl. jaune . . . . . 62450 1 »
double à fl. jaune, à bouton vert. . . (*Manque*
double à fl. violette . . . . . 62470 1 »
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.
double naine variée ♂ . . . . . 62490 1 »
double naine à fl. brune . . . . . 62500 1 »
double naine à fl. jaune . . . . . 62510 1 »
double naine à fl. violette . . . . . 62520 1 »
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur ; très recommandables pour potées.
double. Collection de 6 variétés en 6 paquets . . . . . 62540 4 »

GIROFLÉE de Mahon. *Voy.* **JULIENNE.**

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*
Ficoïde Glaciale ⊙ △ . . . . . 62570 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62571
Plante curieuse, couverte de mamelons cristallins transparents. Potées et suspensions.

GLAÏEUL. *Gladiolus.* ♃
Gandavensis hybride varié . . . . . 62600 » 60
hybride à grandes macules varié (*Lemoinei*). . . . . 62610 » 60
*hybrides à gr. macules bleus et violets. 62612 1 »
*hybride Nanceianus varié . . . . . 62616 » 80
☞ *En bulbes.* Voy. *page 174, ainsi que le Catalogue spécial de* GLAÏEULS.

GLAUCIUM
flavum (Pavot cornu) ⊙ ♃ . . . . . 62630 » 40
Plante rustique, venant bien en tous terrains.



Giroflée jaune double variée.

PAQUET fr. c.

GLAUCIUM *(suite)*

*tricolor ⊙ ♃ *(Nouv.)* . . . . . 62634 1 »
Grand Pavot vivace, très décoratif; fl. rouge orangé à larges macules noires cerclées de jaune.

GLOXINIA ♃ ⊙ □

hybride crassifolia varié . . . . . 62650 2 »
Race robuste, de coloris très riches et variés.
*hybride crassifolia blanc pur 62652 2 50
h. crassifolia Patrie (violet bordé blanc) 62654 2 50
hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) 62656 2 50
hyb. crassifolia à gr. fleur Roi des rouges. 62658 2 50
Feuillage plus ample, fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.
hybride **à fleur piquetée et tigrée** *(Race Vallerand)* 62660 2 50
hybride **en splendide mélange** . . 62666 2 50

☞ *En tubercules.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

GNAPHALIUM Leontopodium ♃ Δ . . . 62690 » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de «Edelweiss». *Rocailles, etc.*

GODETIA ⊙ (S. A)

Les GODETIAS *sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.*

rubicunda splendens . . . . . 62730 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 62731
Schaminii Nivertiana . . . . . 62740 » 40
Whitneyi Duc de Fife . . . . . 62745 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.
Whitneyi Duchesse de Fife . . . . . 62748 » 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif.
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur). 62750 » 40
Whitneyi écarlate vif . . . . . 62754 » 60
Whitneyi grandiflora maculata . . . . . 62758 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.
Whitneyi pyramidal carmin . . 62762 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.
grands en mélange . . . . . 62770 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62771
double rubicunda splendens . . . . . 62782 » 60
Jolies fleurs ressemblant à de petits pompons satinés lilas et carmin vif.
*double Schaminii à gr. fleur rose vif *(N.)* 62784 1 »
Fleurs grandes et bien doubles, échelonnées en pyramides. Jolies corbeilles.
double Whitneyi pyramidal carmin . . 62786 » 60
nain Whitneyi Brillant . . . . . 62820 » 40
*nain Whitneyi Duc de Fife *(Nouv.)* . . 62824 » 80



Gloxinia crassifolia.

PAQUET fr. c.

GODETIA *(suite)*

nain Wh. Duchesse d'Albany (blanc pur) 62830 » 40
*nain Whitneyi gloriosa (rouge foncé) . 62838 » 60
Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent.
nain Whitneyi grandiflora maculata . . 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
nain Whitneyi Lady Albemarle. 62850 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62851
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné.
*nain Whitneyi rose brillant *(Nouv.)*. . 62856 » 80
*nain Whitneyi rouge sang . . . . . 62860 » 80
De grand effet en corbeilles ou potées.
nains Whitneyi en mélange . . 62870 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62871
Coloris magnifiques et bien variés.
nain compact **Bijou** . . . . . 62888 » 60
Belle var. à fleur blanche maculée rouge foncé.
*nain compact rubicunda *(Nouv.)*. . . . 62896 1 50
Beau coloris rouge violacé.
*nain compact Wh. écarlate bordé blanc. 62900 1 »
Plante bien compacte, se couvrant d'une infinité de fleurs. Jolies bordures et potées.
*très nain Whitneyi rouge sang *(Nouv.)*. 62910 » 80
Plante très basse (15 cent. environ) à fleurs bien larges, excellente pour bordures et potées.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, PANICUM, PENNISETUM, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA ♃

manicata . . . . . 62916 1 »
scabra . . . . . 62920 1 »
Plantes pittoresques à large et beau feuillage.

GYMNOTHRIX latifolia ♃ *(Graminée)*. 62960 » 60
Tiges pouvant atteindre 2 à 3 m. de hauteur.

GYNERIUM *(Graminée)* ♃

argenteum . . . . . 62980 » 60
argenteum roseum . . . . . 62986 » 60
Précieux pour la décoration des pelouses. Les inflorescences sont connues sous le nom de Plumes de Pampas.



Godetia Whitneyi.

PAQUET fr. c.

GYPSOPHILA

élégant blanc pur ⊙ (S. A). . . . 63000 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63001
élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (S. A) . . . 63010 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63011
muralis ⊙ Δ (S. A). . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (S. A) . . . . . 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.
*repens ♃ Δ (S. A). . . . . 63034 » 60
Petite plante rustique, gazonnante, à fleurs légères, blanc rosé.
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.* ⊙ §
varié . . . . . 63060 » 20
bicolore. . . . . 63070 » 20
blanc. . . . . 63080 » 20
rouge . . . . . 63090 » 20

HEBENSTREITIA *comosa ⊙ ♃ . . . . 63106 » 80
Fl. blanches tachées rouge, en élégants épis terminaux atteignant jusqu'à 30 cent. de longueur.

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM ♃
*autumnale superbum . . . . . 63116 1 »
Belle plante vivace d'environ 1 m. 50; fleurs en vaste corymbe paniculé du jaune d'or le plus pur.
Bolanderi. . . . . 63120 » 60
*Hoopesii . . . . . 63124 » 80
Espèce de 1 m. de haut, à feuilles spatulées luisantes; fleurs jaune d'or, larges de 8 cent.
tenuifolium. Coreopsis Japonica ♃ ⊙ (S. A). 63130 » 40
Charmante plante à fleurs jaunes, abondantes.

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.* ♃ ⊙
varié . . . . . 63160 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 63161
à grande fleur. . . . . 63170 » 60
du Pérou. . . . . 63180 » 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.
Madame Bruant. . . . . 63186 1 »
Var. bien odorante, très florifère et précoce.
Roi des noirs . . . . . 63190 » 60
géant de Lemoine varié . . . . . 63196 1 »
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.
*géant à grande fleur blanche. 63200 1 50
Superbes fleurs blanches, très odorantes, en ombelles atteignant jusqu'à 30 cent. de diamètre.

HELLÉBORE. *Helleborus.* ♃
noir. Rose-de-Noël. *H. niger* . . . . . 63210 » 60

PAQUET fr. c.

HELLÉBORE. *Helleborus (suite)*
hybride varié 63220 1 50
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.* ♃
jaune. . . . . (*Manque*) 63234 » »
de Sibérie. *H. Middendorfii*. 63240 1 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.* ♃ Δ
*alba (*Nouv.*) . . . . . 63244 » 80
*Plus robuste que l'*H. sanguinea splendens *et de floraison abondante; endroits ombragés.*
*sanguinea splendens. . . . . 63248 1 »
Fleurs cramoisi, en grappes très gracieuses.
*en mélange. . . . . 63250 » 80

HIBISCUS
palustris ♃. . . . . 63252 » 60
*Manihot ⊙ ♃. . . . . 63256 » 60
Superbes fleurs jaune vif à onglet purpurin.
*Manihot à feuilles laciniées ⊙ ♃ . . . . 63257 » 60
Feuilles découpées en lanières étroites.
*Moscheutos roseus ♃ . . . . . 63258 » 60
Ces plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes.
Voy. aussi KETMIE.

HORDEUM. ORGE. (*Graminée*)
jubatum. O. à épi en crinière ⊙ (S. A). 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.* ⊙ §
du Japon. *H. Japonicus*. . . . . 63290 » 60
Pl. grimp. à végétation rapide. Beau feuill.
du Japon à feuille panachée. . . . . 63292 » 60
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.

HOUSTONIA. *Voy.* BLUET.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*
bleue. *H. cærulea* ⊙ (S. A). . . . . 63310 » 60

HUMEA ♂
élégant. . . . . 63330 » 60
élégant blanc . . . . . 63340 » 60
Plantes pittoresques, de 1 m. 50 à 2 mètres de hauteur, d'un port très gracieux.

HUNNEMANNIA
*fumariæfolia ♂ (*Nouv.*) . . . . . 63350 » 80
Excel. plante à gr. fleur d'un beau jaune vif.

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.



Gypsophila paniculata.



Immortelle à bractées double naine.

Héliotrope du Pérou.

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.* ⊙ (S. A)

annuelle variée . . . . . 63370 » 20
— — — *10 gram.* » 80 63371
annuelle blanche . . . . . 63380 » 40
annuelle rose . . . . . 63386 » 40
annuelle violette . . . . . 63390 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 63391
annuelle **impériale double** . . . . 63410 » 60
annuelle multiflore blanche. . . . . 63430 » 60
annuelle multiflore violette. . . . . 63444 » 60
annuelle superbissimum variée . . . . 63456 » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

à bractées variée ⊙ (S. A) . . . . . 63500 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 63501
à bractées blanche. . . . . 63510 » 40
à bractées jaune. . . . . 63520 » 40
à bractées rouge . . . . . 63530 » 40
à br. double variée. I. monstrueuse. 63610 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 63611
à br. double blanche. . . . . 63620 » 60
à br. double brune . . . . . 63630 » 60
à br. double jaune . . . . . 63650 » 60
à br. double pourpre . . . . . 63660 » 60
à br. double rose . . . . . 63670 » 60
à br. double rouge cuivré . . . . . 63688 » 60
à br. double rouge saumoné . . . . . 63696 » 60
Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.
à br. **double naine** variée. . . . . 63780 » 40
à br. double naine blanche. . . . . 63790 » 60
à br. double naine feu. . . . . 63796 » 60
à br. double naine jaune. . . . . 63798 » 60
à br. double naine rose . . . . . 63810 » 60
à br. double naine rouge sang . . . . 63820 » 60

IMPATIENS

auricoma ♀ ⊙ □. . . . . 63866 1 »
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.
glanduligera. Balsamine de Royle ⊙. . 63870 » 40
Sultani hybride en mélange ♀ ⊙ □. 63892 1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, très florifère, servant aussi à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.
Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA

Delavayi ♀. . . . . 63896 1 »
Charmante plante de culture facile; fleur rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.

Inula glandulosa.

PAQUET fr. c.

INCARVILLEA (*suite*)

*grandiflora ♀ . . . . (environ 50 graines) 63898 2 50
Plante rustique à fleurs rose carminé vif, se maintenant longtemps fraîches.
Olgæ ♂ ♀ . . . . . 63900 1 »
Grandes fleurs roses, en grappes.
*variabilis ♂ ♀ . . . . . 63904 1 »
Plante haute de 60 à 80 cent., à fleurs roses, en grappes lâches, bien dégagées du feuillage.

INULA glandulosa ♀. 63910 1 50
Belles et grandes fleurs jaune orangé.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.* ⊙ (S. A)

acaule blanc . . . . . 63920 » 60
acaule lilas. . . . . 63930 » 60
Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.

IPOMÉE *Ipomœa. Pharbitis.* ⊙ §

en mélange des diverses espèces. . 63950 » 40
écarlate . . . . . 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre . . . . 63970 » 40
épineuse. *I. bona nox.* . . . . . 63980 » 60
à feuille de Lierre. I. Nil . . . . . 63990 » 40
à feuille de Lierre à grande fleur. . . 64000 » 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche . . 64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée. . . . . 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.
*Impériale Japonaise variée . . . . . 64030 » 60
limbata hybride variée. . . . . 64050 » 40
du Mexique à grande fleur blanche . . 64060 » 60
*double à grande fleur tricolore . . . . 64070 » 60
Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc.
Quamoclit varié. . . . . 64080 » 40
Quamoclit blanc. . . . . 64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde. . . 64100 » 40
Volubilis varié. . . . . . 64120 » 20
— — — *30 gram.* » 50 64121
Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Impatiens Sultani hybride.

PAQUET fr. c.

IPOMÉE (*suite*)
Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
blanc 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé 64170
Collection de 15 espèces et variétés. . **64190** 4 »
Voy. aussi notre Catal. de PLANTES DE SERRE.

IPOMOPSIS. *Cantua.*
élégant varié ♂ (S. A) . . . . . **64210** » 40
Charmantes plantes de coloris frais et vifs.

IRIS ♃
d'Angleterre en mélange . . . . . **64250** » 80
d'Espagne en mélange . . . . . **64270** » 80
faux-Acore (*Pseudacorus*) . . . . . **64276** » 60
Germanique en mélange Δ . . . . . **64280** » 60
Kæmpferi varié . . . . . **64290** » 60
*Kæmpferi double varié (*Nouv.*) . . . . **64296** 1 »
Possède tous les coloris de la race simple.
pumila en mélange . . . . . **64302** » 80
de Sibérie bleu . . . . . **64320** » 60
*de Sibérie blanc . . . . . **64322** » 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ISATIS *glauca ♃ . . . . . **64340** 1 »
Tiges dressées, rameuses ; fleurs jaune vif, en corymbes, de longue durée. Plante très décorative. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

IXIA en mélange ♃ . . . . . **64380** » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

JACINTHE. *Hyacinthus.* ♃
de Hollande variée. . . . . **64400** 1 »
du Cap. *Galtonia candicans* . . . . . **64410** » 60
Hampe de 60 c. à 1 m. ; fleur blanche. Convient pour parterres et fl. coupées. Longue floraison.
☞ *En bulbes.* Voy. *le Cat. d'*OGNONS A FLEURS.

JULIENNE. *Hesperis.*
des jardins simple variée ♃ . . **64438** » 40
des jardins simple (lilas) . . . . . **64440** » 20
des jardins simple blanche . . . . . **64450** » 40

Lantana hybride varié.

PAQUET fr. c.

JULIENNE (*suite*)
des jardins simple naine blanc pur . . **64460** » 60
Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.
de Mahon variée ⊙ (S. A) . . . . . **64500** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **64501**
de Mahon blanche . . . . . **64510** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **64511**
de Mahon rose . . . . . **64520** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **64521**
de Mahon rose vif . . . . . **64530** » 40
de Mahon à grande fleur blanche . . . **64550** » 60
de Mahon compacte variée . . . . . **64558** » 40
de Mahon compacte blanche . . . . . **64560** » 40
de Mahon compacte rose . . . . . **64570** » 40

KALANCHOE *flammea ♃ □ (*Nouv.*) . **64590** 2 »
Plante charnue, à fleurs en élégant corymbe rouge orangé, de longue durée.

KAULFUSSIA. *Charieis.* ⊙ (S. A)
amelloides varié . . . . . **64600** » 40
amelloides. *C. heterophylla* . . . . . **64610** » 40
Excellentes plantes pour bordures et corbeilles.

KETMIE. *Hibiscus*
d'Afrique à grande fleur ⊙ . . . . . **64670** » 20
Voy. aussi HIBISCUS.

KOCHIA *trichophylla ⊙ (*Nouv.*) . . . **64680** 1 »
Curieuse plante de 1 m. de haut, feuillage linéaire, en touffe ovale très régulière, d'un vert pâle devenant rouge carminé. (Voy. *au* SUPPLÉMENT).

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHENALIA en mélange ♃ . . . . . **64700** 1 »
Voy. *aussi au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS (*Graminée*)
ovatus ⊙ ♂ (S. A). Epis laineux élégants. **64730** » 40

LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*)
doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . **64760** » 40

LANTANA hybride varié ♃ □ . . . . **64780** » 40
Fleurs rappelant les Verveines, de coloris changeants. Excell. pour corbeilles et potées.

LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*)
Coix lacryma ⊙ . . . . . **64800** » 40

LATHYRUS *pubescens ⊙ ♃ § . . . . **64812** » 80
Élég. grappes de fleurs bleu, teinté blanc et lilas.
Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR *et* POIS VIVACE.



Lagurus ovatus.

PAQUET fr. c.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
à grande fleur variée ⊙ . . . . 64830 » 20
— — — *15 gram.* » 90 64831
à grande fleur blanche. . . . . 64840 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64841
à grande fleur rose . . . . . 64850 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64851
*demi-naine à grande fleur variée (*Nouv.*) 64856 1 »
A larges et belles fleurs, nombreuses; excell. pour plates-bandes et corbeilles. Voy. *au* SUPPL.
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♀ . . . . . 64870 » 40
en arbre à feuille panachée. . . . . 64880 » 60

LAYIA ⊙ (S. A)
élégante à fleur jaune . . . . . 64900 » 60
à fleur blanche . . . . . 64910 » 60

LEPTOSIPHON ⊙ (S. A)
androsaceus blanc. . . . . 64940 » 40
androsaceus lilas. . . . . 64950 » 40
aureus. . . . . 64960 » 40
roseus . . . . . 64970 » 60
hybride varié . . . . . 64980 » 60
Plantes se couvrant de fl. en forme d'étoile.

LEPTOSYNE
maritima (*vera*) ⊙ (S. A). . . . . 65000 » 60
*Stillmanni ⊙. . . . . 65006 » 80
Jolie plante à larges fleurs jaune vif.

LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.

LILIUM. LIS. ♀
auratum . . . . . 65080 » 80
giganteum . . . . . 65110 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
de Douglas à grande fleur ⊙ (S. A) . . 65150 » 40

LIN. *Linum.*
à grande fleur rose ⊙ (S. A) . . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge . . . . . 65180 » 40
— — — *15 gram.* » 80 65181
Floraison de longue durée et coloris éclatant.
campanulé. *L. flavum* ♀ . . . . . 65190 » 60
vivace varié ♀ . . . . . 65210 » 40
vivace blanc . . . . . 65220 » 40
vivace bleu. . . . . 65230 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 65231

LINAIRE. *Linaria.*
Cymbalaire. Ruines de Rome. ♀ Δ . . . . 65250 » 60
Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.
*Cymbalaire à grande fleur blanche . . 65254 » 60

PAQUET fr. c.

LINAIRE. *Linaria (suite)*
*Cymbalaire globosa (*Nouv.*). . . . . 65256 » 80
Touffes compactes ; jolies fleurs lilas clair.
aparinoides hybride variée ⊙ (S. A) . . 65260 » 60
*Dalmatica ♀ (*Nouv.*) . . . . . 65270 1 »
Touffes de 1 mètre de haut. à longs épis de fleurs jaune vif. Plates-bandes et bouquets.
du Maroc hybride variée ⊙ (S. A). 65290 » 40
Très jolie plante à floraison abondante.
multipunctata erecta ⊙ (S. A). . . . . 65330 » 60
*pallida à fleur rouge ♀ Δ (*Nouv.*) . . 65334 » 80
De la série des Linaires Cymbalaires.
pourpre variée ⊙ (S. A) . . . . . 65338 » 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis . . . . . 65340 » 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (S. A) . . 65360 » 60
Pl. basse, très florifère, à fl. brun-rouge velouté.

LIPPIA repens ♀ Δ. . . . . 65380 » 60
Bonne plante gazonnante pour le Midi.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LOASA. *Cajophora.*
orange. *L. lateritia* ⊙ ♀ § (S. A). . . 65430 » 40
Curieuse plante grimpante, atteignant 3 mètres et plus, à floraison abondante et prolongée.
vulcanica. *L. Wallisii* ⊙ ♀ (S. A) . . 65440 » 60
Gracieuses fleurs blanches à centre rouge vif.

LOBELIA
Les LOBELIAS *sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures.*
Erinus varié ⊙ ♀ (S. A). . . . . 65460 » 40
Erinus (bleu) . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc . . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace. . . . . 65480 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 65481
Magnifique variété à fleur bleu foncé ; feuilles et tiges d'une couleur violacée.
Erinus grandiflora superba . . . . . 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose). . . . . 65500 » 60
Erinus magenta oculé blanc . . . . . 65510 » 60
Erinus speciosa grandiflora. . . . . 65530 » 60
Erinus speciosa superba . . . . . 65540 » 60
Belle variété à fleur bleu indigo.
Erinus speciosa superba compacta. . . 65544 » 80
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.
Erinus stricta multiflora . . . . 65550 » 60
Une des plus belles et des plus brillantes var.
Erinus nain compact varié . . . . . 65566 » 60
Erinus nain compact blanc . . . . . 65570 » 60
*Erinus nain compact bleu pur. . . . 65574 1 »
Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. *Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.*


Julienne des jardins simple.

Lobelia Erinus Crystal Palace.

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)

Erinus nain compact kermesina . . . . 65580 » 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.
Erinus nain compact oculé. . . . . 65590 » 60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.
Erinus erecta varié . . . . . 65610 » 40
Erinus erecta Crystal-Palace . . . . 65640 » 60
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.
Erinus gracilis erecta alba . . . . . 65650 » 60
Plante naine, touffue, très florifère.
Erinus nain **double** varié. . . . . 65670 » 80
Race très intéressante, de port compact.
ramosa varié. *L. tenuior* ⊙ . . . . 65688 » 40
Élégante espèce pour corbeilles, bordures, etc.
écarlate. *L. cardinalis* ♃ . . . . 65700 1 »
Très jolie fleur d'un beau rouge écarlate.
Queen Victoria ♃ 65710 1 50
Feuillage rouge brun. Plante de grand effet.
vivace hybride varié ♃ . . . . . 65740 2 »
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.

LOPHOSPERMUM

grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ § . . . . 65770 » 60
Fleur tubuleuse, rose. Haut. 3 mètres et plus.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*

cultivé ⊙ . . . . . 65790 » 40

LUFFA ⊙ §

acutangula . . . . . 65816 » 60
macrocarpa. Torchon . . . . . 65820 » 60
Plantes grimpantes robustes, dont le fruit, composé d'un amas de fibres, est utilisé comme éponge.

LUNAIRE. *Lunaria.* ♂

annuelle variée . . . . . 65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape . . . . . 65840 » 20
annuelle blanche . . . . . 65850 » 40
Plantes très employées pour bouquets secs.
annuelle à grande fleur pourpre . . . 65854 » 40
annuelle à feuille panachée. . . . . 65858 » 60
Feuillage curieusement panaché et marginé.

LUPIN. *Lupinus.*

annuels ⊙ :

changeant (odorant) . . . . . 65870 » 20
— — — *30 gram.* » 50 65871
changeant de Cruikshanks . . . . . 65880 » 40
— — — *30 gram.* » 70 65881
Bleu, blanc et jaune; odorant.
changeant de **Cruikshanks hybride**. 65890 » 40
Un des plus beaux Lupins; très odorant.
grand bleu . . . . . 65900 » 20
— — — *30 gram.* » 40 65901
grand rose . . . . . 65910 » 20
— — — *30 gram.* » 40 65911

PAQUET fr. c.

LUPIN. *Lupinus* (*suite*)

de Hartweg ⊙ ♃ . . . . . 65920 » 40
hybridus atrococcineus . . . . . 65930 » 40
jaune (odorant) . . . . . 65940 » 20
jaune soufre. *L. sulphureus* . . . . . 65950 » 40
nain . . . . . 65960 » 40
nain blanc et cocciné. . . . . 65964 » 60
petit bleu . . . . . 65970 » 20
subramosus (*subcarnosus*) . . . . . 65980 » 40
tricolor elegans. L. superbe de Dunnett . . . 65990 » 40
annuels en mélange . . . . . 66000 » 20

vivaces ♃ :

polyphylle varié. . . . . . 66010 » 40
— — — *10 gram.* » 60 66011
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.
polyphylle blanc pur . . . . . 66014 » 60
Excellente plante pour massifs et bouquets.
*en arbre ♃ . . . . . 66020 » 80
*en arbre à fleur blanc pur (*Nouv.*) . . 66024 » 80
Plante vivace décorative, d'une superbe floraison abondante et prolongée.

LYCHNIS ♃ ⊙

Croix-de-Jérusalem varié. . . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc. . . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge**. . . . . 66060 » 20
de Haage hybride à gr. fleur varié (S. A). 66090 » 60
Belle espèce, de coloris bien variés.
de Haage nain hybride varié (S. A). . . 66110 » 60
des Alpes. *L. Alpina* ♃ ▵ . . . . . 66120 » 80
Jolies petites touffes compactes, couvertes au printemps de nombreuses grappes de fleurs roses.
*Viscaria splendens. . . . . 66126 » 60
Bonne plante vivace pour bordures, corbeilles et plates-bandes. Fleur rouge purpurin.
Voy. aussi **COQUELOURDE.**

LYSIMACHIA vulgaris. LYSIMAQUE ♃ . . 66140 » 60
Excellente plante rustique pour endroits humides. Fleur jaune vif en vastes panicules.

MAÏS. *Zea.* ⊙

du Japon panaché. . . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc; var. très ornementale.
*Japonica gigantea quadricolor. . . . . 66164 » 60
Les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougeâtres.
gracillima variegata (panaché) . . . . 66166 » 40

MALOPE ⊙

à grande fleur variée. . . . . . 66190 » 20
— — — *15 gram.* » 50 66191
Jolie Mauve, pour plates-bandes et bouquets.
à grande fleur blanche. . . . . 66200 » 40



Lupin polyphylle



Matricaire eximia naine double Boule d'or.

Maïs du Japon panaché.

PAQUET fr. c.

MALOPE (*suite*)
à grande fleur rose . . . . . 66210 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66211

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *V.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

MARTYNIA. Cornaret. ⊙
annuel. *M. proboscidea* . . . . . 66240 » 40
pourpre odorant. . . . . 66250 » 40
en mélange. . . . . 66260 » 40
Plantes remarquables par leurs belles fleurs et leurs fruits d'une forme très singulière.

MASSETTE. *Typha.*
à large feuille. Roseau des étangs ♀ . 66280 » 40
Pl. aquatique très vigoureuse à épi brun duveté.

MATRICAIRE. *Matricaria.* ⊙ ♀ (s. a)
blanche double . . . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte. . . . 66310 » 40
eximia grandiflora. . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis. . . . . 66360 » 40
Belle variété à fleur blanc pur.
*eximia naine double compacte Boule d'or. 66370 » 60
Touffes basses, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or.
naine dorée à grande fleur double . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré; fl. grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA ⊙ ♀ §
varié. . . . . 66410 » 60
alba . . . . . 66420 » 60
Barclayana . . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite.
Barclayana à grande fleur rose . . . . 66450 » 80
Barclayana à grande fleur violet foncé. 66454 » 80
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (s. a). . 66460 » 40
— — — *15 gram.* » 90 66461
frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . 66470 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66471
Plante ornementale ; ses feuilles sont aussi utilisées pour parer les fruits de dessert.
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.



Lychnis de Haage.

PAQUET fr. c.

MEDEOLA
asparagoides ♀ § □ . . . . . 66490 » 40
Plante grimpante de végétation rapide, à longs rameaux élégants, garnis de feuilles luisantes, très recherchés pour garnitures florales.

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou ⊙ . . . . . 66530 » 20
— — — *15 gram.* » 60 66531

MELOTHRIA *scabra ⊙ § . . . . . 66550 » 80
Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élégant et nombreux petits fruits bariolés.

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MICHAUXIA *campanuloides ♂ . . . . . 66560 » 80
Curieuse pl. à grandes fl. blanches, pendantes.

MIGNARDISE. *Voy.* ŒILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS ⊙ ♀ (s. a)
cardinalis varié . . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié). . . . . 66600 » 60
cupreus hybride cinabre . . . . . 66610 » 60
*cupreus hybride à grande fleur varié. . 66620 1 »
Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus ordinaire.
cupreus hybride **double** (fl. emboîtées) 66630 1 »
Les Mimulus cupreus *sont remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.*
cupreus nain tigré. . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus*. . . . . 66660 » 60
ponctué. *M. punctatus*. . . . . 66670 » 60
*ponctué à grande fleur (*Nouv.*). . . . 66674 1 »
Race à fleurs beaucoup plus grandes que la précédente. Plante ornementale.

MINA lobata ⊙ § . . . . . 66684 1 »
Jolie pl. grimpante très vigoureuse (5 mètres). Fl. rouge orangé se conservant bien dans l'eau.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
de Phénicie hybride variée ♂ ♀ . . . . 66710 » 40
Bonne plante rustique, à longues grappes de fleurs de coloris bien variés.

Mina lobata.

PAQUET fr. c.

MOMORDICA

Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . 66730 » 40
Charantia. Margose ⊙ § . . . . . 66740 » 40
Pl. à feuillage élégant et fruits très singuliers.
Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA crocosmiæflora . . . . . 66760 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

MORÉE de la Chine ♀ . . . . . 66770 » 60
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE à longue feuille ♀. . . . . 66780 » 60

MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♀ (S. A). . . . 66800 » 20
Élégante plante, très florifère, convenant parfaitement pour corbeilles et bordures.

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
Les MUFLIERS *sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.*
grand varié ⊙ ♀ Δ (S. A). . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 66851
grand, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
bicolore 66856
blanc pur 66860
blanc strié rose. 66868
Brillant (pourpre et jaune) . . . 66876
Crescia (pourpre foncé) 66884
écarlate vif. 66896
jaune pur 66908
panaché 66932
rose. . . . . 66934 » 80
rouge corail. . . . . 66936 » 80
grand. Collection de 10 var. en 10 paq. 66950 4 »
(*Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)
demi-nain varié . . . . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971
nain (Tom-Pouce) **varié** . . . . . 67070 » 40
— — — *10 gram.* 1 80 67071
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée* . » 60
nain blanc. 67080
nain cuivré 67090
nain jaune. 67100
nain double rouge cuivré à gorge blanche. 67140 » 80

MUGUET ♀
du Japon. Gazon turquoise. Ophiopogon. . . 67160 » 60



Muflier demi-nain.

PAQUET fr. c.

MUGUET (*suite*)
de Mai. *Convallaria maialis* . . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* . 67190 » 60

MUSA. Voy. pages 195 et 178.

MYOSOTIS
Les MYOSOTIS des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*
des Alpes varié ⊙ ♀ Δ (S. A). . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 10 67231
des Alpes blanc. . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des Alpes bleu. . . . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
*des Alpes indigo. . . . . 67254 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67255
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose . . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261
des Alpes Victoria compact blanc . . . 67268 » 80
des Alpes Victoria compact bleu . . . 67270 » 80
*des Alpes Victoria compact rose . . . 67276 » 80
Race très appréciée pour potées et bordures.
des Alpes nain varié ⊙ ♀ Δ (S. A) 67280 » 60
des Alpes nain blanc. . . . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu. . . . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 50 67301
des Alpes nain rose . . . . . 67310 » 60
des Alpes nain compact à feuille dorée. 67318 » 60
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ (S. A) 67330 » 60
des Alpes elegantissima blanc. . . . . 67340 » 60
des Alpes elegantissima bleu . . . . . 67350 » 60
des Alpes elegantissima rose . . . . . 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
Azorica ♂ ♀ (S. A) . . . . . 67380 » 80
à gr. fleur bleue (*dissitiflora*) ♂ ♀ (S. A) 67390 » 60
à grande fleur blanche. . . . . 67392 » 60
Excellent pour potées et pour fleurs coupées.
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (S. A) . . . 67406 » 80
La graine de Myosotis palustris (vrai) *est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le* M. palustris à petite fleur.
palustris semperflorens ♀ ⊙ (S. A) . . 67410 » 60
rupicola ♀ (S. A). 67420 1 50
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.

Myosotis des Alpes elegantissima.

PAQUET fr. c.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♀ □. . . 67440 2 »
Élégantes plantes ornementales de serre, d'une très grande richesse de coloris. Culture des Gloxinias. — Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

NEMESIA ⊙ (S. A)

compacta tricolor Δ. . . . . 67450 » 80
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.
*d'Afrique à grande fleur varié . . . . 67454 1 »
Plante dans le genre des Linaires, *couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.*
*d'Afrique à gr. fleur tigrée et varié (*N.*) 67456 1 50
Fleurs striées et tigrées comme celles des Mimulus *et d'une étonnante richesse de coloris.*
*d'Afrique nain varié. . . . . 67458 » 80
*d'Afrique nain compact à gr. fleur varié. 67460 1 50
Excellentes races pour bordures et potées. Coloris excessivement variés.

NEMOPHILA ⊙ (S. A)

atomaria. N. ponctué . . . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir . . . . . 67490 » 20
Jolie petite fleur pourpre-noir bordé blanc.
insignis blanc. . . . . 67510 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67511
insignis bleu. . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67521
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
insignis bleu bordé blanc. . . . . 67530 » 20
maculata. N. à grandes taches . . . . 67560 » 20
Fleur blanche à taches violettes.
en mélange . . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 70 67565

NÉNUPHAR jaune. *Nuphar luteum* ♀. 67574 » 80
Voy. aussi **NYMPHÆA.**

NICOTIANA. TABAC ⊙ ♀

affinis. Tabac blanc odorant . . . . . 67578 » 60
Jolie plante demi-naine, à grande fleur blanche délicieusement parfumée.
*affinis hybride à grande fleur varié (*N.*). 67580 1 »
Plante robuste, à nombreuses fleurs tubuleuses, de coloris brillants et variés. De superbe effet.
*Forgeti amélioré varié (*Nouv.*). . . . 67583 1 »
Race ramifiée, formant des touffes très florifères, d'un bel effet décoratif.

PAQUET fr. c.

NICOTIANA. TABAC (*suite*)

colossea 67584 1 50
Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.
*sylvestris. . . . . 67586 » 60
Belle espèce atteignant 1m50, *à fleurs d'un beau blanc pur, pendantes, en panicules gracieuses.*
Voy. aussi TABAC et aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

NIEREMBERGIA ⊙ ♀ (S. A)

frutescens. . . . . 67590 » 40
Excellente plante, donnant jusqu'en automne de nombreuses fleurs bleu lilacé clair.
*frutescens atro-violacea . . . . . 67594 » 80
Coloris violet foncé de très bel effet.
frutescens blanc pur. . . . . 67600 » 60
gracilis . . . . . 67610 » 60
Plante légère à fleurs lilacées, excellente pour bordures et suspensions.

NIGELLE. *Nigella.* ⊙

de Damas double variée. . . . . 67640 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67641
de Damas double blanche . . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue. Patte-d'araignée . 67660 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67661
de Damas double naine variée . . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche. . . . 67670 » 40
de Damas double naine bleue. . . . . 67680 » 40
Race naine ; très bonnes plantes pour bordures.
d'Espagne variée . . . . . 67700 » 20
d'Espagne bleue . . . . . 67720 » 40
d'Espagne pourpre . . . . . 67730 » 40

NOLANA ⊙

à feuille d'Arroche bleu . . . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche. 67770 » 40
Fleur rappelant celle des Belles-de-jour ; bel effet, en bordures et rocailles en plein soleil.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (S. A). . . 67810 » 40
Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR. ♀

alba. N. blanc. . . . . 67830 » 80
cærulea. N. bleu 67840 1 50
lutea. *Voy.* **NÉNUPHAR.**

OBELISCARIA. RUDBECKIA.

pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♀ (S. A) 67880 » 40



Nicotiana affinis hybride.



Nemesia compacta tricolor.

ŒILLET. *Dianthus.*



Œillet de fantaisie varié.

Œillet Marguerite nain.

ŒILLET	PAQUET fr. c.	
Grenadin (simple). Œ. à ratafia ♀ ♂ .	67910	» 40
Grenadin double.	67920	» 80
double hâtif blanc de neige (Grenadin blanc)	67924	1 »
des fleuristes double varié ♀ ♂. .	67940	» 60
— — — *5 gram.* 1 80	67941	
des fleuristes double nain hâtif varié .	67950	» 60
— — — *5 gram.* 1 80	67951	
Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.		
Marguerite varié ♀ ⊙.	67954	» 80
— — — *5 gram.* 2 »	67955	
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée et la précocité de sa floraison.		
Marguerite nain à tige de fer.	67956	1 50
De taille plus naine, à tiges rigides ; excellente plante pour potées.		
de fantaisie varié ♀ ♂	67960	1 50
de fantaisie fond ardoisé.	67970	2 »
de fantaisie fond blanc.	67980	2 »
de fantaisie fond jaune.	67990	2 »
de fantaisie Avranchin.	68000	2 »
Flamand (1er *ordre*) ♀ ♂	68010	3 »
Les Œillets de fantaisie *et* Flamands *offrent une variété infinie de coloris.*		
double perpétuel ♀ ⊙.	68016	2 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.		
remontant (1er *choix*) ♀ ♂. . . .	68020	2 »
*remontant blanc pur.	68021	2 50
*remontant jaune pur.	68022	2 50
Deux coloris bien distincts dans cette race à floraison très soutenue.		
remontant nain à tige de fer. . 68030		2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer ; *hauteur 30 à 40 centimètres.*		
☞ *Toutes ces graines ont recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que le semis des* Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants *et* Mignardises, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*		

ŒILLET *(suite)*	PAQUET fr. c.	
Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♀.	68050	» 60
Mignardise remontant Cyclope	68054	1 »
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, oculées d'une large tache rouge sang.		
Mignardise double varié	68060	1 50
Mignardise double blanc	68070	2 »
Charmantes fleurs odorantes pour bordures.		
Mign. Anglaise double à grande fl. varié.	*(Manque)*	
Mign. Française double remontant varié.	68094	2 »
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.		
de Chine double varié ⊙ ♂ (s. a).	68110	» 40
— — — *10 gram.* 1 20	68111	
Les Œillets de Chine *sont précieux par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.*		
de Chine double blanc.	68120	» 60
de Chine double brun-noir.	68130	» 60
de Chine double rouge éclatant. . . .	68136	» 60
*de Chine double violet foncé (*Nouv.*) .	68140	1 50
Nouveau coloris très intéressant. Voy. *au* Suppt.		
de Chine double nain varié. . .	68160	» 60
— — — *10 gram.* 1 50	68161	
de Chine double nain atrosanguin. . .	68170	» 60
de Chine double nain blanc.	68180	» 60
*de Chine double nain compact à très grande fleur varié (*Nouv.*).	68190	2 »
Fleurs très larges et pleines, de coloris chauds, veloutés et noirs. Voy. *au* Supplément.		
de Chine de Heddewig varié	68200	» 60
*de Ch. de Heddewig double nain rouge feu	68206	1 »
Var. bien compacte, à coloris du plus bel effet.		
de Ch. de Heddewig diadematus double	68210	» 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.		
*de Chine Royal varié (*Nouv.*).	68212	1 »
Race à fleurs très laciniées, largement oculées, de coloris très variés.		
*de Chine Royal rouge brillant (*Nouv.*).	68216	1 »
de Chine lacinié varié	68220	» 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés ; coloris riches.		
*de Chine lacinié Reine des Saumons .	68224	» 80
de Chine Reine de l'Orient.	68230	» 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♀ ∆	68260	» 60

PAQUET fr. c.

ŒILLET-DE-POÈTE. Bouquet-Parfait. *Dianthus barbatus.* ♂ ♃

Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié . . . . . 68290 » 20
— — — *15 gram.* » 90 68291
de poète blanc pur . . . . . 68300 » 40
de poète nigricans. . . . . 68310 » 40
Remarquable, entièrement rouge-noir.
de poète rouge éclatant . . . . 68330 » 60
de poète géant oculé varié. . . 68334 » 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.
de poète nain varié . . . . . 68340 » 40
de poète double varié . . . . . 68360 » 60
A sur les variétés simples l'avantage de rester en fleurs plus longtemps.
de poète double blanc pur . . . . . 68370 » 60

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.* ⊙

Les Œillets-d'Inde *sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.*

double grand varié . . . . . 68400 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68401
double grand (brun). . . . . 68410 » 20
double grand jaune d'or et brun . . . 68420 » 40
double grand orange . . . . . 68430 » 20
double nain varié . . . . . 68470 » 40
— — — *15 gram.* » 80 68471
double nain (brun) . . . . . 68480 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68481
double nain jaune d'or et brun . . . . 68484 » 40
Fleurs très doubles à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.
double nain orange . . . . . 68490 » 40
double nain à très grande fleur. . . . 68494 » 60
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.
double nain tuyauté brun . . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair. . . . 68510 » 40
double très nain varié . . . . . 68516 » 40
double très nain. . . . . 68520 » 40
double très nain jaune d'or, centre brun. 68530 » 40
nain simple la Légion d'honneur 68540 » 60
— — — *10 gram.* 1 20 68541
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.
*nain simple brun . . . . . 68544 » 60
Fl. larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.

Œillet-de-poète double varié.

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE (*suite*)

rayé grand simple . . . . . 68550 » 40
rayé grand double. . . . . 68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONOPORDON ♂

Arabicum. . . . . 68600 » 40
en mélange. . . . . 68610 » 40
Magnifiques Chardons dépassant 1 m. 50 de haut., à larges feuilles argentées.

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épi en crinière. *Voy.* HORDEUM.

OROBE. *Orobus.* ♃

lathyroides . . . . . 68710 » 60
noir. *O. niger* . . . . . 68720 » 40
printanier. *O. vernus* . . . . . 68730 » 40

OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . 68790 » 60
Feuillage pourpre-brun. Bordures, mosaïculture.
rosea ⊙ (S. A). . . . . 68800 » 60
rosea delicata ⊙ (S. A). . . . . 68810 » 60
roséa à fleur blanc pur ⊙ (S. A). . . . 68812 » 80
Jolies petites plantes pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . . 68820 » 40
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

OXYURA chrysanthemoides ⊙ (S. A). . . 68840 » 40

PALMIERS. *Voy.* Cat. de Graines d'Arbres.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*) ♃

plicatum . . . . . 68900 » 60
Plante très ornementale, à longues feuilles élégamment plissées. Jardins, appartements.
sulcatum . . . . . 68910 » 60
virgatum . . . . . 68920 » 40
Belle graminée vivace, rustique ; de premier mérite pour bouquets.
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.



Œillet de Chine double.

PAQUET fr. c.

PAQUERETTE *Bellis perennis.* ♃ ⊙ (S. A)

des près simple. P. petite . . . . . 68950 » 40
double variée . . . . . 68960 » 60
— — — *5 gram.* 2 20 68961
double blanche . . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge. 68980 » 80
Centre de la fleur rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs.
double à fleur tuyautée variée. 68990 1 »
double à fleur tuyautée rouge 69000 1 50
Dans cette race, la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.

PAQUET fr. c.

PAQUERETTE (*suite*)

à grande fleur double variée . . 69004 1 »
— — — *5 gram.* 3 » 69005
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.
à grande fleur double blanche . . . . 69006 1 »
à grande fleur double rose . . . . . 69010 1 »
*à grande fleur double rouge . . . . . 69014 2 »

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

PASSIFLORES. *Voy.* au Cat. GRAINES D'ARBRES.



Pâquerette à grande fleur double.



Pavot double nain varié.

PAVOT. *Papaver.*

double grand varié ⊙ (S. A) . . . 69030 » 20
— — — *30 gram.* » 90 69031
double grand, *chaque variété séparée* . . . » 40
blanc 69048
*chamois 69052
écarlate (pétales laciniés) 69060
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc 69120
rouge cerise 69128
rouge vif 69144
violet (pétales laciniés) 69156
violet foncé 69160
double grand. Collection de 12 variétés 69170 3 20
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
double grand à fleur de Pivoine varié . 69172 » 40
double nain varié ⊙ (S. A). . . . 69200 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 69201
double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40
nain bichon (pétales laciniés) . . 69210
nain blanc (pétales laciniés) . . . 69216
nain écarlate 69226
nain Mikado (rose vif et blanc) (pétales laciniés) 69246
nain rose (pétales laciniés) 69266
nain strié blanc et rouge (lacinié) 69298

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

double nain. Collection de 10 variétés en 10 paquets. 69310 2 60
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.
Tous ces PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*
de la Chine double nain varié ⊙ (S. A) . 69340 » 40
de la Chine double nain rouge cerise. . 69380 » 40
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.
*hybride double Cardinal ⊙ (S. A) . . . 69386 » 60
Fleurs très grandes et bien doubles, frisottées, d'un rouge bien vif et de bel effet.
simple varié ⊙ (S. A). . . . . 69390 » 40
Excellente plante pour les jardins secs ou peu soignés.
Danebrog ⊙ (S. A). . . . . 69400 » 40
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.
Méphisto ⊙ (S. A) . . . . . 69420 » 40
Ne diffère du P. Danebrog *que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.*
*annuel hybride simple varié ⊙ (S. A) . 69501 » 60
Comprend les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.

PAQUET fr. c.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

annuel hybride simple éclatant . . . . 69502 » 60
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

*annuel hybride double éclatant. . . . 69504 » 80
Fleurs bien doubles, *d'un rouge intense.*

Tulipe ⊙ (S. A) . . . . . 69516 » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe.

umbrosum ⊙ (S. A) . . . . . 69520 » 40
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales; plante de beaucoup d'effet.

umbrosum double ⊙ (S. A) . . . . . 69524 » 60

vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃ 69530 » 40

de Tournefort. *P. Orientale* ♃. . . . 69534 » 40

d'Orient vivace varié ♃ . . . . . 69538 » 80
Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris bien divers.

*alpinum varié ♃ Δ. . . . . 69542 » 80
Petit Pavot rustique de 15 à 20 cent. de haut. Recommandable pour rocailles, bordures, etc.

d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ Δ . . . 69550 » 40

d'Islande blanc . . . . . 69552 » 40

d'Islande jaune . . . . . 69554 » 40

d'Islande rouge orangé. . . . . 69556 » 40
Race de bel effet dans les rocailles, ou en fleurs coupées pour vases, corbeilles de table, etc.

d'Islande double varié . . . . . 69560 » 40

d'Islande double blanc. . . . . 69562 » 60

d'Islande double jaune. . . . . 69564 » 60

d'Islande double rouge orangé . . . . 69566 » 60

Coquelicot. *Voy.* **COQUELICOT.**

PELARGONIUM ♃
(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié 69580 2 50

à grande fleur varié. 69590 2 50

Odier *ou* à 5 macules varié. 69600 2 50

à feuille de Lierre. *P. peltatum* . . . 69610 2 50

(**Géranium**) zonale et inquinans varié. 69630 » 80

— — choix extra varié . . . . . 69636 1 »

— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) 69642 1 50

— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs 69660 1 50

PAQUET fr. c.

PELARGONIUM (*suite*)

(**Géranium**) zonale et inquinans (*suite*)

— — fécondé de variétés à fleur double. 69670 2 50

— — à feuille panachée varié 69680 1 50

— — Tom-Pouce. . . . . 69682 » 80
Bien que les variétés de Pélargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

— odoratissimum 69686 1 50

PENNISETUM (*Graminée*) ⊙ ♃

*Ruppellii . . . . . 69714 » 80
Épis plumeux violacés, gracieusement courbés.

villosum (*longistylum*) . . . . . 69730 » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.* ⊙ ♃ (S. A)

à grande fleur variée (*beau mélange*). 69750 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 69751

à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) . . . . . 69760 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 69761

Parisienne à très gr. macules variée. 69770 1 50
— — — *5 gram.* 3 50 69771
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*

à grandes macules variée (*extra*). 69780 1 50

à grandes macules à fond blanc. . . . 69790 2 »

à grandes macules à fond rouge . . . . 69800 2 »
Très belle race à fleurs régulières et de coloris richement nuancés.

*Germania à grandes macules variée. . 69804 2 »
Grandes fleurs bien maculées, à fonds rouges et cuivrés; pétales ondulés et souvent frangés.

Falaise à grandes macules variée . . . 69806 2 »

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée . . . . . 69810 2 »
Superbe amélioration de la P. *à grandes macules; fleurs excessivement grandes, à très larges macules et de coloris très variés.*

à grande fleur blanche. . . . . 69820 1 »

à grande fleur blanche maculée pourpre. 69822 1 »



Pensée Parisienne. (*Fleur grandeur naturelle*).



Pensée à grande fleur.

Pensée à grandes macules.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

à grande fleur bleue. . . . . 69824 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.

à grande fleur demi-deuil. . . . . 69826 1 »
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.

à grande fleur jaune d'or à macules. . 69828 1 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.

à grande fleur jaune maculée pourpre. 69830 1 »
Coloris de très bel effet.

à grande fleur jaune pur. . . . . 69832 1 »

*à grande fleur La Brillante. 69834 2 50
Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

*à grande fleur Mme Perret 69838 1 50
Beaux coloris rouges et cuivrés souvent lavés ou marginés de blanc.

à grande fleur noire. . . . . 69840 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, *mais fleurs beaucoup plus grandes.*

à grande fleur panachée et striée . . . 69842 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.

à grande fleur pourpre. . . . . 69844 1 »
Fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.

blanc pur. . . . . 69852 » 80
bleu de ciel. . . . . 69860 » 80
bleu foncé . . . . . 69870 » 80
bleu noir. . . . . 69880 » 80
Coloris très recherché pour cimetières.

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*). . . 69890 » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs . . . . . 69900 » 60
jaune pur . . . . . 69910 » 80
Météore . . . . . 69916 » 80
Var. d'un coloris acajou-feu très particulier.

Œil de paon . . . . . 69920 » 80
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.

panachée, rayée, variée . . . . 69930 » 80
Coloris curieusement panachés et striés.

pourpre bordée jaune . . . . . 69940 » 80
rouge Victoria. . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.



Pensée vivace variée.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

violette bordée blanc. . . . . 69950 » 60

en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) . . . . . 69970 » 40

de Munby. *V. Munbyana* ♀ Δ (S. A). 69974 1 »

vivace variée (*Viola*) ♀ ⊙ (S. A). . 69980 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♀ ⊙ 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.

hybride à grande fleur érigée varié . . 70006 » 80
Fleurs bien dressées. Coloris très divers.

*hybride gloxinioide varié. . . . . 70008 1 »
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.

*hybride pulchellus varié (*Nouv.*) . . . 70009 1 »
De floraison abondante et coloris très variés. Excellente plante pour plates-bandes et bouquets.

heterophyllus ♀ ⊙ . . . . . 70010 » 60
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.

*gracilis (*Nouv.*). . . . . 70012 1 »
Bien ramifié, couvert de fleurs d'un beau violet rougeâtre ; excellente petite plante, 35 à 40 cent., pour massifs. Voy. au SUPPLÉMENT.

Murrayanus grandiflorus ♀. . . . . 70020 1 »

ovatus ♀ ⊙ . . . . . 70030 » 40

puniceus ♀. . . . . 70044 » 60
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.

speciosus ♀. . . . . 70050 » 60

*speciosus hybride varié (*Nouv.*) . . . 70056 1 »
Bonne plante, fleurissant de Mai en Juillet. Hampes florales légères, élégantes ; très recommandable pour massifs et plates-bandes. Voy. au SUPPLÉMENT.

barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA ⊙

de Nankin . . . . . 70080 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70081
Feuillage pourpre-noir bronzé.

de Nankin lacinié . . . . . 70090 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 70091

de Nankin à grande feuille cloquée . . 70100 » 60

de Nankin compact à petite feuille. . . 70106 » 60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.



Perilla de Nankin.

PAQUET fr. c.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙ . . . . . 70120 » 40
du Levant blanche. . . . . 70130 » 40
du Levant rouge vif. . . . . 70142 » 40
du Levant à feuille panachée. . . . . 70144 » 40
*du Levant naine blanche. . . . . 70146 » 40
à feuille cuspidée ♃ . . . . . 70150 » 40
Grande et belle plante pittoresque; énormes touffes élégantes, de 3 m. de haut.; très rustique.
laineuse. *P. lanigerum* (*tomentosum*) ⊙ 70156 » 60
Grandes feuilles velues, d'un blanc argenté contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.
*oxyphyllum ♃ (*Nouv.*). . . (*Manque*) 70160 » »
Vigoureuse plante vivace, se couvrant de nombreuses panicules de fleurs légères et odorantes.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.* ♃ ⊙

variée. . . . . 70170 » 60
blanche. . . . . 70180 » 60
blanc pur. . . . . 70190 » 60
rose . . . . . 70200 » 60
Plantes très florifères, excellentes pour potées et pour corbeilles ou bordures à exposition chaude.

PETUNIA ⊙ ♃

blanc odorant. *P. nyctaginiflora*. 70230 » 20
— — — *5 gram.* » 60 70231
violet. *P. Phœnicea*. . . . . 70240 » 40
— — — *5 gram.* » 80 70241
hybride varié . . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251
hybride centre pourpre veiné. . . . . 70260 » 60
hybride Général Dodds. . . . . 70266 » 60
Coloris rouge velouté presque noir.
hybride Gloire de Segrez. P. Cte sse d'Ellesmere 70270 » 40
hybride panaché. . . . . 70300 » 60
— — — *5 gram.* 1 30 70301
hybride rouge pourpre. . . . . 70310 » 60
hybride à grande fleur panaché et varié. . . . . 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur blanche. . . . 70340 1 »
hybride à grande fleur rose brillant. . 70370 1 »
hybride à grande fleur violette. . . . 70380 1 »
hybride à grande fleur frangée maculée. 70400 2 »
hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) . . . . 70420 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites, de 15 cent. et plus de diamètre.
hybride pyramidal *ou* à tige raide. . . 70440 » 80
Belle race naine et compacte, de port bien dressé, à fleur d'un rouge violacé. Forme des bordures et corbeilles bien régulières.



Pervenche de Madagascar.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

*hybride nain compact blanc pur. . . . 70454 1 »
Nombreuses fleurs blanc pur. Jolies bordures.
hybride nain compact brillant. . . . . 70456 1 »
Coloris rose vif extrêmement brillant.
hybride nain compact panaché et varié . . . . . 70460 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 70461
Jolie race très florifère, excellente pour bordures et corbeilles.
*hyb. nain compact rose vif étoilé blanc. 70462 1 »
Très joli coloris pour bordures et potées.
*hybride nain compact rouge carmin . . 70464 1 »
Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet bleuâtre et gorge blanche, d'un très bel effet.
hybride nain compact veiné . . . . . 70470 1 »
*hybride nain compact violet à œil blanc (*Carmen Sylva*) (*Nouv.*) . . . . . 70474 1 »
Beau coloris très particulier.
Variétés de floraison abondante, naines et compactes, très propres à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.
hybride **double** varié. . . . . 70490 1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié 70510 2 50
Coloris très variés. Excellente race pour la culture en pots.
*hybride double à grande fleur frangée rose vif bordé blanc. 70514 2 50
Var. à fleurs larges et à pétales frisés. Charmante plante pour potées.
hybride double à grande fleur blanc pur. 70520 2 »
hybride double à grande fleur rose . . 70530 2 »
hybride double nain compact panaché et varié. . . . . 70580 2 »
Les Petunias doubles *sont de très belles plantes; toutefois la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PHACELIA ⊙

bipinnatifida (*congesta*). . . . . 70610 » 40
Fleurs nombreuses, d'un beau bleu. Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles.
campanularia . . . . . 70620 » 40
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.
tanacetifolia. . . . . 70626 » 40
— — — *30 gram.* 1 » 70627
Plante ornementale à fleur bleu clair très recommandée comme plante mellifère.



Petunia hybride à grande fleur.

PAQUET fr. c.

PHALANGIUM
Liliago ♃ . . . . . 70640 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX **de Drummond** ⊙ (S. A)
Avec les PHLOX DE DRUMMOND *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*
de Drummond varié . . . . . 70680 » 40
— — — *10 gram.* 1 50 70681
de Drummond à grande fleur varié . . . . . 70770 » 60
— — — *10 gram.* 1 80 70771
de Dr. à grande fleur, *chaque var. séparée* . . » 60
blanche 70780
brillant 70786
écarlate (*Météore*) 70800
pourpre 70830
rose vif à œil blanc 70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) 70870
striée varié 70890
Les Phlox de Drummond à grande fleur *forment une race d'un très grand mérite, remarquable par la beauté et l'éclat de ses coloris.*
de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . 70962 6 »
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
de Drummond frangé et cuspidé varié. 70966 » 80
Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien variées de coloris.
de Drummond cuspidé nain varié. . . 70978 » 80
de Drummond nain varié . . . . 70990 » 60
— — — *5 gram.* 2 » 70991
de Drummond nain, *chaque variété séparée.* » 80
nain alba oculata. 71000
nain blanc. 71010
*nain bleu violacé à œil blanc. . . 71018
nain Defiance 71036
nain rose à cœur pourpre 71054
nain rose chamoisé. 71062
nain rouge sang strié 71090
nain splendens. 71094
nain violet. 71130
de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. 71136 4 50
Excellente race pour bordures et corbeilles.

Phlox de Drummond frangé et cuspidé varié.

PAQUET fr. c.

PHLOX **de Drummond** *(suite)*
de Drummond semi-double varié . . . 71140 » 80
Race intéressante, à floraison abondante.

PHLOX **vivace** ♃ (S. A)
vivace hybride varié. *P. decussata (très beau mélange)* . . . . . 71160 » 60
*vivace hybride nain à grande fleur varié 71166 1 »
Race plus naine, bien régulière et à beaux coloris variés. Plates-bandes, corbeilles et potées.
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

PHYSALIS
Francheti ⊙ ♃ . . . . . 71180 » 60
Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PHYTOLACCA ♃
decandra. Raisin d'Amérique. . . . . 71190 » 40
acinosa. . . . . 71200 » 40
Plantes pittoresques de 2 à 3 m. de haut; fleurs blanches et nombreux fruits en baies violet pourpré.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*
☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*
annuels ⊙ (S. A) :
des blés double varié. . . . . 71230 » 40
— — — *15 gram.* » 90 71231
des blés double, *chaque variété séparée* . . » 40
des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore. . . . 71280 (*Manque*)
des blés rose cuivré. 71286
des blés rouge 71290
des blés violet 71300
des blés double. Collection de 7 variétés en 7 paquets. 71310 1 90
des blés double impérial varié. 71330 » 40
des blés double impérial. Collection de 7 variétés en 7 paquets 71430 2 80
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.
des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* . . . . . 71450 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 71451
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.



Phlox de Drummond nain.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium (suite)*

grand double varié. . . . . 71470 » 40
— — — *15 gram.* » 90 71471
grand double, *chaque variété séparée* . . . » 40
grand double blanc. 71480
grand double couleur de chair. . 71500
grand double rose 71540
grand double violet. 71550
grand double. Collection de 6 variétés en 6 paquets. 71560 1 60
nain double varié . . . . . 71590 » 20
— — — *30 gram.* 1 20 71591
nain double, *chaque variété séparée* . . . . » 40
nain double blanc 71600
nain double couleur de chair . . 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double rose 71670
nain double violet 71690
nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets 71700 2 20
Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.
à pétales en cœur. *D. cardiopetalum*. 71730 » 40

vivaces ♃

cardinale ♃ (S. A) . . . . . 71740 1 »
Magnifique plante à grandes fl. rouge écarlate.
Cashmerianum bleu ♃ (S. A) . . . . . 71760 » 80
Fleurs très grandes et abondantes.
*à grande fleur jaune soufre ♃ ⊙ (S. A). 71770 » 80
Vivace, mais pouvant se cultiver comme annuel; grande fleur jaune verdâtre. Très rustique.
de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙ (S. A) . . . . . 71776 » 40
Feuillage élégant et magnifiques coloris dans les tons bleus. Excell. pour pl.-bandes et fl. coupées.
de la Chine (à grande fl.) blanc. . . . . 71780 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu . . . . . 71790 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu faïence. . 71792 » 40
*de la Chine (à grande fl.) lilas rougeâtre. 71794 » 80
de la Chine (à gr. fl.) nain compact bleu. 71796 » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence. . . . . 71798 » 60
de la Chine (à grande fleur) double varié. 71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium (suite)*

élevé (bleu). *D. elatum* ♃ ⊙ (S. A) . . 71830 » 40
élevé varié. . . . . 71840 » 40
Superbe plante vivace très rustique; longs épis de fleurs aux nuances bien variées dans les coloris bleus. De premier mérite pour plates-bandes et fleurs coupées.
*élevé bleu très hâtif (*Nouv.*) . . . . . 71844 1 »
*élevé double à très grande fleur varié. 71854 1 »
Longs épis de fleurs bien doubles, et plus grandes que dans la race précédente.
formosum varié ♃ ⊙ (S. A) . . (*Manque* » »
formosum bleu . . . . . 71870 » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (S. A). . . 71890 » 80

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA

varié ⊙ . . . . . 71910 » 80
Curieuse petite plante en boule, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.

PIVOINE. *Pæonia.* ♃

à feuille menue . . . . . 71920 » 60
corail. . . . . 71924 » 80
herbacée en mélange. P. de la Chine . 71930 » 80
officinale . . . . . 71940 » 40

PLANTAIN-D'EAU

Alisma Plantago ♃. . . . . 71960 » 40

PLANTE-AUX-ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

de la Caroline. *P. Australis* ♃. . . . 71990 » 40
Plante rustique. Fleurs en longues grappes élégantes, bleu tendre.

POIRÉE. BETTE. *Beta.* ⊙ ♂

à carde jaune du Chili. . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili. . . . . 72060 » 20
Plantes ornementales par l'ampleur et la riche coloration de leur feuillage.
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.



Pied-d'alouette de la Chine.



Pied-d'alouette nain double.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR. Pois à odeur. *Lathyrus odoratus.* ⊙ (s. a).

Les Pois-de-senteur, *si en faveur en Angleterre et en Amérique, ne sont pas aussi cultivés en France qu'ils le mériteraient par leur rusticité, la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs.*

varié § . . . . . 72090 » 20
— — — *30 gram.* » 50 72091
blanc pur § . . . . . 72100 » 40
blanc mat § . . . . . 72102 » 40
brun violet § . . . . . 72110 » 40
Catherine Tracy (rose vermillon) § . . 72114 » 40
indigo § . . . . . 72118 » 40
jaune crème § . . . . . 72120 » 40
lilas § . . . . . 72122 » 40
marron foncé § . . . . . 72126 » 40
mauve carné § . . . . . 72132 » 40
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) § . . 72134 » 40
panaché brun § . . . . . 72138 » 40
panaché rouge et rose § . . . . . 72140 » 40
panaché violet § . . . . . 72150 » 40
rose vif (*Adonis*) § . . . . . 72170 » 40
rouge sang § . . . . . 72188 » 40
rouge vif. *Invincible scarlet* § . . . 72190 » 40
— — — *30 gram.* » 70 72191
versicolore (rose et lilas) § . . . . . 72192 » 40
violet § . . . . . 72194 » 40
Collection de 14 variétés en 14 paq. 72197 3 50
nain varié (Cupidon) . . . . . 72198 » 60
Coloris variés et très intéressants.
Nouvelle race, atteignant à peine de 20 à 25 cent. de haut, très ramifiée et très florifère ; précieuse pour potées et bordures.
nain blanc . . . . . 72200 » 60
*nain Boreatton . . . . . 72201 » 60
Fleur très large. Étendard lie-de-vin veiné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.
*nain Comtesse de Radnor . . . . . 72202 » 60
Bleu cendré, lavé de rose tendre au centre.
*nain rose . . . . . 72203 » 60
Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.
*nain Alice Eckford . . . . . 72205 » 60
Étendard blanc crème flammé rose carné ; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.

Pois-de-senteur varié.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

*nain Beauté . . . . . 72206 » 60
Fleur à étendard rose pâle ; ailes rose carmin.
*nain Primrose (jaune pâle) . . . . . 72207 » 60
*nain Firefly (écarlate foncé) . . . . . 72208 » 60

POIS VIVACE. Pois à bouquet. *Lathyrus latifolius.* ♃

Excellentes plantes grimpantes, vivaces et rustiques, donnant de nombreuses grappes de fleurs de bel effet.

vivace varié . . . . . 72210 » 60
vivace blanc . . . . . 72220 » 60
vivace rose . . . . . 72230 » 40
vivace rose carné . . . . . 72232 » 40
vivace rouge . . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE. Valériane grecque. *Polemonium.* ♃ ⊙

blanche . . . . . 72280 » 40
bleue . . . . . 72290 » 20
bleue à grande fleur . . . . . 72296 » 40

POLYGONATUM. *Voy.* muguet.

POLYGONUM. *Voy.* persicaire.

POLYPOGON Monspeliensis ⊙ (*Graminée*) 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla.* ♃

hybride double . . . . . 72380 » 40
hybr. double à gr. fleur variée. 72390 1 50
Bonne plante vivace, fleurissant de Juin en automne ; jolies fleurs, de coloris très vifs, précieuses pour bouquets.
rupestris (blanche) △ . . . . . 72400 » 40

POURPIER. *Portulaca.* ⊙

Les Pourpiers, *de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.*

à grande fleur varié . . . . . 72430 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 72431
à grande fleur blanche . . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange . . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée . . . . . 72460 » 40
*à grande fleur rose cuivré . . . . . 72466 » 40
à grande fleur rouge-violet . . . . . 72470 » 40
à gr. fl. de Bedman (blanc maculé pourpre) 72480 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate) . 72490 » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) . . 72500 » 40
à grande fleur **double** varié . . . . . 72520 » 80
Race d'une grande richesse de coloris, doublant dans une bonne proportion.



Potentille hybride double.

PRIMEVÈRE. *Primula.*



Primevère des jardins.



Primevère acaule hybride à grande fleur variée.

PRIMEVÈRE. *Primula.* ♀

		PAQUET fr. c.
des jardins variée extra	72550	» 40
— — — *5 gram.* 1 80	72551	
Très rustique; une des premières fleurs du printemps. Coloris bien variés.		
*des jardins brun-noir liséré jaune d'or.	72554	» 80
Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.		
des jardins double (fleurs emboîtées)	72560	1 50
Fleurs non pas doubles (pleines), mais formées de deux corolles emboîtées.		
*de pleine terre hybride à gr. fleur variée	72570	1 50
Race de Pr. des jardins, *remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris.*		
du Japon variée (S. A)	72580	1 »
du Japon blanche	72590	1 »
du Japon lilas	72600	1 »
du Japon panachée	72610	1 »
du Japon rouge grenat	72620	1 »
du Japon violette	72630	1 »
Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre.		
acaule jaune des bois	72650	» 60
acaule variée	72660	1 50
Race très rustique, de coloris bien variés.		
acaule blanche	72670	1 50
*acaule bleue	72674	1 50
Coloris très particulier d'un beau bleu changeant. Jolie plante pour bordures.		
*acaule hybride à grande fleur variée	72678	2 »
Race à belles et très larges fleurs de coloris nouveaux et infiniment variés.		
Auricule. *Voy.* AURICULE.		
cortusoides	72690	» 60
cortusoides amœna variée	72694	2 »
Très jolie race à fleurs larges, découpées, de coloris variés; protéger contre les grands froids.		
dentelée. *P. denticulata*	72700	1 »
*dentelée blanche	72702	1 50
Espèce rustique et à floraison précoce.		
élevée des bois. *P. elatior*	72710	» 60
Recommandable pour plates-bandes et sous-bois.		

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

		PAQUET fr. c.
*frondosa △ (*Nouv.*)	72716	2 »
Fleurs rose lilacé à œil violet. Très rustique.		
farineuse. *P. farinosa*	72720	» 60
*floribunda	72722	2 »
Curieuse Pr. à hampes nombreuses garnies de grandes fleurs jaune d'or. Culture des P. obconica.		
Forbesii rose ⊙ ♀ □	72724	1 50
*Forbesii naine compacte magenta	72728	1 50
Race à floraison remontante, remarquable par l'abondance et l'élégance de ses fleurs légères et gracieuses. Très précieuse pour serres et jardins d'hiver.		
jaune. Coucou. *P. officinalis*	72730	» 60
obconica à grande fleur variée ♀	72732	1 50
*obconica à grande fleur blanc pur	72734	2 »
*obconica à grande fleur frangée	72738	2 »
Grandes fleurs à pétales élégamment dentés, de coloris variant du blanc au rose violacé.		
*obconica à grande fleur rouge (*Nouv.*)	72742	2 50
Nouveau coloris d'un beau rouge carmin vif; belle plante décorative.		
*obconica à grande fleur rose vif	72745	2 »
Joli coloris rose vif oculé pourpre.		
*obconica à grande fleur rose chamoisé	72748	1 50
*obconica à très grande fleur améliorée	72749	2 »
Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs.		
*obconica double	72752	3 »
Belle race à fleurs doubles, *rose lilacé, bien dégagées du feuillage qui est très élégant.*		
Les Pr. obconica *sont remarquables par leur floraison abondante et pour ainsi dire perpétuelle; la facilité de leur culture et leur port gracieux en font des plantes de premier mérite.*		
rosea	72758	2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.		
*verticillata grandiflora	72760	1 50
Feuillage recouvert de pruine glauque. Larges fleurs tubuleuses, jaune paille.		

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.* ♂ ☿ □

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

PRIMEVÈRE DE CHINE

		PAQUET fr. c.
frangée variée	72790	» 80
frangée alba magnifica	72800	1 »
frangée blanc pur	72820	1 »
frangée bleue	72824	1 »
Ce coloris n'est pas un véritable bleu, *mais il s'en approche beaucoup.*		
frangée cuivrée	72830	» 80
*frangée l'Etincelante (*Nouv.*)	72840	2 »
Très brillant coloris, d'un rouge des plus intenses; feuillage brun bronzé.		
*frangée Klondyke (*Nouv.*)	72844	2 50
Larges fleurs à grand centre jaune marginé de blanc strié de rouge; élégant feuillage bronzé.		
frangée marmorata	72850	» 80
*frangée mauve (*Nouv.*)	72854	3 »
Variété à larges fleurs et feuillage vert tendre coloris nouveaux. Voy. *au* Supplément.		
frangée Mont-Blanc	72860	1 »
Fleur blanc pur, très grande.		
frangée mutabilis purpurea	72864	1 »
Fleurs passant sur la même plante du rouge foncé velouté au rouge presque noir.		
frangée panachée	72870	» 80
frangée Purity	72882	1 »
Feuillage bronzé, grandes fleurs blanc pur.		





Primevère de Chine frangée géante.

PRIMEVÈRE DE CHINE *(suite)*

		PAQUET fr. c.
*frangée Reine Alexandra (*Nouv.*)	72884	2 50
Fleurs blanc tout à fait pur, sans l'œil jaune qu'ont les autres variétés blanches.		
*frangée rose tendre (*Nouv.*)	72898	2 »
frangée rose vif	72900	1 »
frangée rouge velouté	72906	1 »
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.		
frangée rouge vif	72910	1 »
frangée rouge violacé	72920	1 »
frangée géante variée	72936	1 50
*frangée géante alba magnifica (*Nouv.*)	72937	3 »
Joli coloris blanc légèrement carné, tr. délicat.		
frangée géante blanc pur	72938	2 »
frangée géante blanc carné	72940	2 »
*frangée géante bleue	72941	2 »
frangée géante cuivrée	72942	2 »
*frangée géante marmorata	72943	2 »
Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.		
frangée géante rose	72944	2 »
frangée géante rose carné	72945	2 »
frangée géante rose vif	72946	2 »
*frangée géante rouge vif (*Nouv.*)	72947	3 »
*frangée géante Soleil d'Empel	72948	2 »
Fleur blanc pur étoilé jaune au centre.		
Les P. de C. frangées géantes *forment une magnifique race à large feuillage, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.*		
frangée **filicifolia** (macroph.) **variée**	72950	1 »
frangée filicifolia blanc pur	72964	1 50
*frangée filicifolia mauve (*Nouv.*)	72968	2 50
Coloris très tendre; feuillage très élégant.		
*frangée filicifolia rouge vif (*Nouv.*)	72972	2 50
Race bien distincte par ses feuilles, non plus palmées, mais allongées et élégamment festonnées. Fleurs grandes et bien frangées.		
frangée **filicifolia géante** variée	73030	2 »
Race robuste, à hampes très rigides.		
frangée filicifolia géante blanc carné	73032	2 »
*frangée filicifolia géante blanc pur (*Nouv.*)	73033	2 50
frangée filicifolia géante perfection blanche	73034	2 »
*frangée filicifolia géante bleue	73035	2 »
Coloris très distinct, se rapprochant du bleu.		
*frangée filicifolia géante cuivrée	73036	2 »
frangée filicifolia géante rose	73038	2 »
frangée filicifolia géante rose tendre	73040	2 »



Primevère de Chine frangée filicifolia.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée double variée . . . . . 73050 2 »
Jolie race à fleurs très doubles.
frangée double blanc pur. . . . . 73062 2 »
frangée double bleue . . . . . 73064 2 »
frangée double carmin changeant. . . 73065 2 50
*frangée double l'Étincelante (*Nouv.*) . 73068 4 »
Var. vigoureuse, trapue, à fleurs d'un coloris rouge vif éclatant et d'une duplicature parfaite.
*frangée double mutabilis (*Nouv.*). . . 73072 4 »
Coloris passant du rose au pourpre très foncé. Fleurs larges et feuillage bronzé très décoratif.
*frangée double Oriflamme 73078 2 50
Très joli coloris strié et panaché de carmin.
frangée double panachée. . . . . 73080 2 »
frangée double rose tendre. . . . . 73084 2 »
Joli coloris très frais.
*fr. double rose cuivré à feuillage bronzé. 73088 2 »
frangée double rouge vif. . . . . 73100 2 »
Coloris riche et brillant.
*frangée double splendens. . . . . 73104 3 »
Rouge éclatant, de magnifique effet.
Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.
frangée spectabilis double variée . . . 73110 2 50
Curieuse variété à feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.
*frangée double naine compacte rouge sang (*Nouv.*) 73122 2 50
Nouvelle race très florifère, plus trapue et plus compacte que les précédentes.
*frangée double géante bleue (*Nouv.*) . 73128 3 »
Fleurs très grandes, bien doubles, d'un beau coloris bleu velouté.
*frangée double géante cuivrée (*Nouv.*). 73132 3 »
Nouveau coloris rouge saumoné à reflets cuivrés chauds et brillants.
*frangée double géante marmorata. . . 73136 2 50
Élégant coloris blanc carné teinté lilas et carmin.
*frangée double géante rose. 73140 2 50
*frangée double géante rouge vif. . . . 73143 2 50
Coloris d'un beau rouge éclatant.
frangée double filicifolia panachée. . . 73148 2 50
Fleurs blanches pointillées et striées de rouge.
*fr. double filicifolia rose tendre (*Nouv.*) 73149 2 50
Joli coloris très frais.
*frangée double filicifolia rouge violacé. 73150 2 50
Rouge velouté brillant tirant sur le violet.

PAQUET fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♀ Δ . . 73160 » 60
Plante basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.
Parthenium aureum ⊙ ♀ (S. A). . 73180 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 73181
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.
*Parthenium aureum crispum . . . . . 73184 » 80
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fait de très élégantes bordures.
Parthenium aureum discoideum. . . . 73190 » 60
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.
*Parthenium aureum laciniatum (*N.*). . 73192 1 50
Gracieuse plante bien naine et très compacte, à feuillage profondément et finement découpé. Bordures et mosaïculture.
Parthenium aureum mousse 73196 1 50
Feuillage doré, très finement découpé; plante se formant en boule compacte; recommandable pour mosaïculture.
Parthenium aureum selaginoides . . . 73200 » 80
Plante naine et compacte; feuillage jaune d'or, finement denté.
rose simple varié ♀ ⊙. . . . . 73210 » 60
Plante rustique, très florifère, d'un port gracieux; beaux coloris bien variés.
rose double varié choix extra ♀ ⊙. 73224 1 »
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés. Excellente plante pour plates-bandes et bouquets.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.



Pyrèthre Parthenium aureum laciniatum.



Primevère de Chine frangée double.

REINE-MARGUERITE

Aster (Callistephus) Sinensis ⊙

Reine-Marguerite couronnée.



Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Reine-Marguerite imbriquée.

REINE-MARGUERITE

PAQUET fr. c.

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée . . . . . 73250 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 73251

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée* . . » 60
Aném. blanche 73260
Aném. cramoisie 73278
Aném. gris cendré 73286
Aném. rose 73300
Aném. rouge 73326
Aném. violet foncé 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 8 variétés en 8 paquets 73360 3 20

*à très grande fleur variée (*Nouv.*) . . 73370 1 50
Race nouvelle à longs rameaux; fleurs énormes, globuleuses, bien pleines et de longue durée.

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales). 73400 » 40

naine globe variée . . . . . 73410 » 60
— — *chaque variété séparée* . . . . . » 60
naine globe blanche 73412
naine globe rose 73416
naine globe rouge 73418
*naine globe violette 73422
*naine globe violet clair 73423
Race naine, hâtive, à rameaux courts; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

aurea . . . . . 73426 1 »
Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes *obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautés entourés de pétales plats.*

printanière variée . . . . . (*Manque*) 73430 » »
printanière blanche . . . . . 73432 1 »
*printanière rouge grenat liséré blanc . 73433 1 »
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de Juin.*

Parisienne très hâtive variée . . . . . 73434 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

Reine des Halles variée . . . . 73440 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 73441

Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . » 60
Reine des H. blanche 73444
Reine des H. couleur de chair . 73446
Reine des H. indigo 73448
Reine des H. magenta 73451
Reine des H. rose 73452
Reine des H. rouge 73454
Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur excellente pour bouquets.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

PAQUET fr. c.

pyramidale à aiguilles variée . . . . . 73460 » 80
— — *chaque variété séparée* . . 1 »
*pyramid. à aiguilles blanche. . . 73462
*pyramid. à aig. couleur de chair. 73464
*pyramid. à aiguilles gris de lin . 73466
*pyramid. à aiguilles rose 73470
pyramid. à aiguilles rose cuivré . 73472
pyramid. à aiguilles rouge sang . 73474
Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautés, en aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée . . . . . 73480 » 40
pyramidale extra variée . . . . 73484 » 60
— — — *5 gram.* 1 40 73485
Très beau mélange, de coloris bien variés.

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange . . . . . 73500 » 80
— — — *5 gram.* 1 80 73501
Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée . . . . . 73530 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . 1 »
Piv. blanc de neige 73540
*Piv. bleu améthyste (*Nouv.*) . . 73542
Piv. chamois (Surprise) 73550
*Piv. magenta 73560
Piv. rose 73570
Piv. rouge sang 73590
Piv. violet clair 73600
Magnifique race, vigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut., à fleurs très grosses, globuleuses.

perfection variée . . . . . 73650 » 80
— *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
perf. blanche 73660
perf. bleu d'azur 73670
perf. écarlate feu 73700
perf. jaune pâle 73710
perf. mauve 73724
perf. rose 73730
Race très florifère, à jolies fleurs régulières et très doubles.

imbriquée variée (*Victoria*) . . . . . 73770 » 80
— *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
imb. blanche 73780
imb. indigo . . . . . 73820 (*Manque*)
imb. magenta 73840
imb. rose hortensia 73870
imb. rouge foncé 73880
imb. violet clair 73900
Belle race pyramidale, à fleurs larges, arrondies et régulières.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*imbriquée jaune saumoné (*Nouv.*) . . 73830 1 50
Nouveau et agréable coloris, dans cette race si intéressante. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

imbriquée pompon variée. . . . . 73930 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . 1 »
imb. pomp. blanche. 73940
imb. pomp. couleur de chair. . . 73960
imb. pomp. cramoisie. 73970
imb. pomp. rose 74010
imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc 74034
imb. pomp. violette. 74040
Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.

à fleur de Chrysanthème variée. . . . 74100 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 74101
à fl. de Chrysanthème, *chaque var. séparée.* 1 »
Chrys. blanche. 74110
Chrys. couleur de chair. 74120
Chrys. gris de lin. 74126
Chrys. rose 74130
Chrys. rouge liséré blanc 74140
Chrys. violet liséré blanc 74150
Coloris très brillants. Excellente race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc., etc. :
Collection de 30 variétés en 30 paq.. 74200 18 »
Collection de 20 variétés en 20 paq.. 74206 12 50
Collection de 10 variétés en 10 paq.. 74210 6 50

couronnée variée . . . . . 74240 » 80
Fleurs de grandeur moyenne, se tenant bien, et convenant parfaitement pour bouquets.

couronnée pompon variée . . . . . 74290 » 80
— — *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
cour. pompon lilas 74300
cour. pompon magenta 74310
cour. pompon rose 74320
cour. pompon rouge 74330
cour. pompon violette. 74340

Lilliput variée . . . . . 74380 » 60
— *chaque variété séparée*. . . . . » 80
Lilliput blanche 74390
Lilliput blanche à centre carmin. 74400
Lilliput cramoisie 74420
Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée . . . . . 74480 » 80

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyramidale à bouquet, *chaque var. séparée.* 1 »
pyr. à bouquet blanche 74490
pyr. à bouquet rose. 74510
pyr. à bouquet rose brillant . . . 74512
pyr. à bouquet rouge 74520
pyr. à bouquet violette 74530
Race très florifère ; excellente pour potées.

*pyramidale à bouquet pompon tuyautée blanc jaunâtre. . . . . 74542 1 »

*pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair. . . . . 74544 1 »

*pyr. à bouquet pompon tuyautée rose . 74548 1 »
Fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants.

*pyramidale panachée variée . . . . . 74560 1 »
Bizarre variété à pétales curieusement striés et panachés, se rapprochant de l'espèce Arlequin.

demi-naine multiflore variée. . . 74640 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 74641
demi-naine multifl., *chaque var. séparée* . . 1 »
multifl. blanche 74650
multifl. bleu d'azur. 74666
multifl. jaune pâle 74670
multifl. mauve 74690
multifl. rose 74696
multifl. rouge 74700
multifl. violette 74706
Race très jolie et florifère.

demi-naine multifl. couronnée variée . 74720 » 80
— — — *chaque variété séparée* . . . . 1 »
multifl. couronnée lilas 74730
multifl. couronnée rose 74740
multifl. couronnée rouge 74750
multifl. couronnée violette. . . . 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée Collection de 12 variétés en 12 paq. 74770 8 »
Excessivement florifères et de coloris très divers.

à fleur de Pivoine demi-naine variée. . 74810 » 80
— — — *chaque variété séparée.* . . . 1 »
Piv. demi-naine blanc de neige . 74820
Piv. demi-naine écarlate cuivré . 74830
*Piv. demi-naine la Négresse (*Nv.*) 74836
Piv. demi-naine rose 74838
Piv. demi-naine rouge grenat . . 74842
Piv. demi-naine rouge liséré blanc 74844
Piv. demi-naine violette. 74848
Très jolie race convenant bien pour potées.

Reine-Marguerite Lilliput.

Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

pyr. Arlequin demi-naine variée. . . . 74870 1 »
Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

*géante tuyautée variée (*Nouv.*). . . . 74920 1 »

géante tuyautée blanche (*Ray Aster*). 74922 1 »
Ressemble à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés ; elle en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents. Précieuse pour fleurs coupées.*

Japonaise variée . . . . . 74930 1 »

*Japonaise blanche 74931 1 50

*Japonaise chamois rosé. . . . . 74932 1 »

Japonaise couleur de chair 74934 1 50

Japonaise rose. . . . . 74942 1 »

*Japonaise rouge cuivré. 74947 1 50
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. *Recommandable pour fleurs coupées et potées.*

pyramidale naine variée . . . . . 74950 » 80

pyramidale naine blanc pur. . . . . 74960 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.

*pyramidale naine couronnée rouge. . . 74972 1 »
Fleur à centre blanc, entouré de pétales d'un rouge très vif. Plante trapue et bien florifère.

*Plume d'autruche très hâtive blanche (*N.*) 74976 1 50

*Plume d'autruche très hâtive rose (*Nv.*) 74978 1 50
Race aussi hâtive que la Reine des Halles ; *la forme si élégante de ses jolies fleurs la recommande pour les garnitures florales.*

***Plume d'autruche variée** 74980 1 50
Race curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés. Ses longs pédoncules la rendent précieuse pour bouquets.

*Plume d'autruche blanche 74982 1 50
Coloris d'un beau blanc pur, convenant tout particulièrement pour la fleur coupée.



Reine Marguerite Triomphe des Marchés.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Gitana à grande fleur variée (*Nouv.*) . 74990 1 50
Race nouvelle, demi-naine, à pétales tordus, frisés et curieusement contournés. Fleurs larges, de coloris extrêmement variés.

Triomphe des Marchés. . . . . 75004 1 »
Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète naine très hâtive variée. . . . 75006 1 50
Nouv. race très hâtive, basse et ramifiée ; élégantes bordures et potées.

Comète variée . . . . . 75012 1 »
— — — *5 gram.* 3 » 75013
Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

Comète blanche. 75014 1 50

*Comète couleur de chair (*Nouv.*) . . . 75016 1 50

*Comète magenta (*Nouv.*). 75020 1 50

Comète rose 75022 1 50

Comète rose tendre liséré blanc. . . . 75024 1 50

*Comète couronnée rose 75025 1 50
Fleurs blanc pur au centre et d'une belle couleur rose au pourtour.

*Comète couronnée violette 75026 1 50

*Comète couronnée lilas rougeâtre (*N.*). 75027 1 50

Comète géante variée. . . . . 75028 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 75029
Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

Comète géante blanc pur . . . . . 75030 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 75031
Fleurs énormes, du blanc le plus pur.

*Comète géante gris perle 75034 1 50

*Comète géante couronnée rose 75037 1 50

*Comète géante couronnée violette . . 75039 1 50
Le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, avec pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre.

naine à fl. de Chrysanthème variée 75040 » 80
— — — *5 gram.* 2 » 75041

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »
naine Chrys. blanche 75050
naine Chrys. lilas 75088
naine Chrys. rose. 75110
naine Chrys. rouge écarlate . . . 75130
naine Chrys. violette 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . 75160 6 50
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur ; certainement une des plus recommandables.

Reine-Marguerite très naine.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

à fl. de Pivoine très naine rouge sang. . **75190** 1 »
Race tout à fait naine et ramifiée.
très naine variée. . . . . **75210** » 60
— — *chaque variété séparée.* . . . . . » 60
tr. naine blanche. 75220
tr. naine cramoisie 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette. 75290
très naine. Collection de 8 variétés . . **75300** 3 20
*très naine compacte Bijou (*Nouv.*) . . **75310** 2 »
Var. naine à petites fleurs bien doubles, à pétales hérissés, d'un blanc rosé. Précieuse pour culture en pots et bordures. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
très naine pompon variée. . . . . **75330** » 60
— — — *chaque variété séparée.* . » 60
tr. naine pompon blanche. . . . 75340
tr. naine pompon rose 75380
tr. naine pompon rouge. 75390
tr. naine pompon violette. . . . 75400
très naine pompon. Collection de 6 var. **75410** 2 40
simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

RENONCULE. *Ranunculus.* ♀

semi-double variée. *R. Asiaticus superbissimus* . . . . . **75500** » 60
En griffes. Voy. aux OGNONS A FLEURS.
aconitifolius. . . . . **75510** » 60

RÉSÉDA ⊙ Δ (S. A)

odorant ordinaire . . . . . **75550** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **75551**
à grande fleur jaune d'or. . . . . **75556** » 60
pyramidal à grande fleur. . . . **75560** » 60
— — — *10 gram.* 1 20 **75561**
Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

Reine-Marguerite Comète géante.

PAQUET fr. c.

RÉSÉDA (*suite*)

Machet . . . . . **75570** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **75571**
Très recommandable pour potées.
*Machet à grande fleur rouge cuivré . . **75572** » 80
Race trapue à feuillage large et cloqué. Bel épi compact très coloré, d'un rouge foncé.
rouge saumoné, pyramidal à gr. fleur . **75574** » 60
*compact rouge orangé (*Nouv.*). . . . **75576** 1 »
Var. à tiges fermes ; excellente pour potées, bordures, petites corbeilles et fleurs coupées.
nain compact pyramidal . . . **75580** » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE ⊙

Manglesii. . . . . **75600** » 40
Manglesii alba. . . . . **75604** » 40
maculata . . . . . **75610** » 40
en mélange . . . . . **75640** » 40
Manglesii flore pleno . . . . . **75650** 1 »
Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.* ⊙ ♀

grand . . . . . **75680** » 40
— — — *30 gram.* » 60 **75681**
sanguin . . . . . **75690** » 40
— — — *30 gram.* » 60 **75691**
vert . . . . . **75692** » 40
Zanzibariensis varié. . . . . **75694** » 60
Zanzibariensis viridis . . . . . **75696** » 60
Race géante à feuillage énorme.
grands en mélange . . . . . **75698** » 40



Réséda nain compact pyramidal.

Réséda pyramidal à grande fleur.

PAQUET fr. c.

RICIN. *Ricinus (suite)*
Gibsoni . . . . . 75700 » 40
— — — *30 gram.* » 80 75701
Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.
petit . . . . . 75710 » 20
— — — *30 gram.* » 50 75711

RICOTIA *Lunaria ⊙ Δ . . . . . 75730 » 80
Fleurs roses ; gousses plates comme celles de la Lunaire annuelle.

ROMNEYA Coulteri ♃ . . . . . 75750 1 »
Élégante papavéracée à fleur large de 15 à 16 cent., blanc pur et agréablement parfumée.

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* **HELLÉBORE.**

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.* ⊙
double grande variée . . . . . 75780 » 20
— — — *15 gram.* » 80 75781
double grande (orange) . . . . . 75790 » 20
double grande citron . . . . . 75800 » 20
*double grande à très grande fleur. . . 75806 » 80
Amélioration de la race précédente à fleurs beaucoup plus larges, *d'un beau jaune orangé.*
double naine variée . . . . . 75816 » 40
double naine (orange) . . . . . 75820 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 75821
double naine citron . . . . . 75824 » 40
double naine tuyautée variée . . . . . 75830 » 60
double naine tuyautée citron . . . . . 75832 » 60
double naine tuyautée orange . . . . . 75836 » 60

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.* ♂ ♃
double grande variée . . . . . 75850 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 75851
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes.
double grande, *chaque variété séparée.* . . » 80
blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé 75916
rose carné 75932
rose vif 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre 75972
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 75990 5 50
(Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
double grande Anglaise variée . . . . 76030 1 »
double naine Anglaise Thérésa . . . . 76150 1 »

PAQUET fr. c.

ROSE-TRÉMIÈRE *(suite)*
*à feuille de Figuier variée Δ . . . . . 76160 » 60
Un peu moins haute que la Rose-Trémière double, *à plus nombreuses tiges. Fleurs grandes,* simples.

ROSIER
multiflore nain remontant varié ♃.
100 baies 1 80 ; *paquet* (20 baies) 76210 » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

RUDBECKIA
amplexicaulis ⊙ (S. A) . . . . . 76230 » 40
Plante très florifère, à fleur jaune orangé, de beaucoup d'effet en corbeilles ou plates-bandes.
*bicolor superba semi-plena ⊙ (S. A). . 76234 1 »
Fleur jaune vif à pétales cerclés de brun à la base et disque brun ; bouquets, plates-bandes, etc.
*purpurea grandiflora ♃ (*Nouv.*). . . . 76236 1 50
Nombreux capitules floraux à disque énorme, purpurin, et ligules rose passant au rouge violacé.
speciosa ♃ . . . . . 76240 » 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.
Drummondii. *Voy.* **OBELISCARIA.**

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* **GALÉGA.**

SAFRAN varié. *Voy.* **CROCUS.**
bâtard. *Voy.* **CARTHAME.**

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
Flèche-d'eau ♃ . . . . . 76280 » 60
Pl. aquatique très ornementale. Fl. blanc rosé.

SAINFOIN. *Hedysarum.* ♂ ♃
d'Espagne varié . . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc . . . . . 76310 » 40
d'Espagne rouge . . . . . 76320 » 20

SAINTPAULIA ionantha ♃ ⊙ □ 76340 2 50
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE commune. *Lithrum.* ♃ . . 76350 » 60
Très jolie plante pour rivières, bassins, etc. ; fleur rouge, en bel épi, de 30 c. ; longue durée.

SALPIGLOSSIS ⊙
hybride varié *(splendide mélange).* 76360 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 76361
Plante d'une richesse et d'une variété de coloris sans égale, d'un effet superbe en plates-bandes, etc.


Rose-Trémière double grande variée.


Salpiglossis hybride nain.


Scabieuse grande double variée.

PAQUET fr. c.

SALPIGLOSSIS *(suite)*

bybride nain varié . . . . . 76370 » 40
Excellente race pour bordures ou potées.
*variabilis superbissima varié. . . . . 76410 » 80
Fleurs plus grandes que dans l'ancien type.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA ⊙

procumbens. . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.
procumbens flore pleno. . . . . 76440 » 60
Var. à fleurs très nombreuses, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

de Calabre variée ⊙ (S. A) . . . . . 76460 » 40
de Calabre blanche . . . . . 76470 » 40
de Calabre rose . . . . . 76480 » 40
de Calabre sanguine. . . . . 76490 » 60
de Calabre compacte blanche. . . . . 76500 » 40
de Calabre compacte rose . . . . . 76510 » 40
Fl. nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.
*à bouquet blanche ⊙ (S. A.) . . . . . 76514 » 60
*à bouquet rose (*S. vaccaria*) . . . . . 76516 » 40
Plantes printanières précieuses pour bouquets.
ocimoides ♀ △ . . . . . 76520 » 40
Petite plante rustique à fleurs roses, excellente pour bordures et rocailles.
officinale double ♀ . . . . . 76540 » 60

SAUGE. *Salvia.*

argentée ⊙ ♂. . . . . 76570 » 40
Beau feuillage, soyeux et argenté; bordures.
carduacea (bleue) ⊙ ♀ . . . . . 76580 » 60
coccinée. *S. coccinea* ⊙ ♀. . . . . 76590 » 40
farinacea ♀ ⊙ . . . . . 76600 » 60
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.
Hormin (à bractées) rouge ⊙. . . . . 76610 » 40
— — — *15 gram.* » 80 76611
Hormin violette . . . . . 76620 » 40
patens (gr. fl. bleu pur) ⊙ ♀ (50 graines) 76640 2 »
Très jolies fleurs d'un bleu sans égal.
des prés. *S. pratensis* ♀ △ . . . . . 76650 » 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂. . . . . 76670 » 60
*du Turkestan ♂ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 76674 1 »
Fortes touffes à feuillage crépu et longues panicules de fleurs blanches accompagnées de bractées à bords roses. Voy. au SUPPLÉMENT.



Sauge splendens.

PAQUET fr. c.

SAUGE. *Salvia (suite)*

splendens (rouge éclatant) ⊙ ♀ . . 76680 1 »
Magnifique plante à fleurs en épis terminaux rouge écarlate très vif. Excellente pour massifs.
*splendens améliorée de Stuttgart ⊙ ♀. 76682 1 50
Amélioration de la précédente, plus ramifiée.
*splendens naine très hâtive Incendie. . 76684 2 »
Var. ne dépassant guère 60 cent; fleurissant dès la fin de Juin et donnant jusqu'aux gelées de gros épis dressés de fleurs très grandes, rouge excessivement intense. Voy. au SUPPLÉMENT.
éclatante à grande fleur ⊙ ♀. . 76686 1 50
Fleurs grandes, d'un rouge éclatant; très précoce. Port ramifié.

SAXIFRAGA ♀ △

Aizoon . . . . . 76716 » 60
Huetiana ⊙ △ (S. A). . . . . 76730 » 60
hypnoides. Gazon turc . . . . . 76740 » 60
*peltata . . . . . 76746 » 80
umbrosa . . . . . 76750 1 »

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (S. A). . . . . 76780 » 20
— — — *10 gram.* » 80 76781
grande **double** variée ⊙ ♂ (S. A). . . 76800 » 40
— — *chaque variété séparée*. . . » 40
grande double blanche 76810
grande double cerise et blanc . . 76820
grande double lilas 76830
grande double pourpre-noir . . . 76844
grande double rouge brique . . . 76854
grande double violette 76856
*demi-naine double jaune soufre ⊙ ♂. 76872 » 60
demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (S. A) 76878 » 60
naine double variée ⊙ ♂ (S. A). 76890 » 20
— — — *10 gram.* » 80 76891
naine double, *chaque variété séparée*. . . . » 40
naine double blanche 76900
naine double bleu d'azur 76910
naine double couleur de chair . . 76930
naine double pourpre 76960
naine double rose. 76970
Les SCABIEUSES *sont de belles plantes très florifères.*
de Metaxas ⊙. . . . . 76990 » 80
du Caucase (bleue) ♀ . . . . . 77010 » 40
*du Caucase blanche ♀. . . . . 77012 » 80

SCHIZANTHUS ⊙ (S. A)

*Grahami blanc (*Nouv.*). . . . . 77034 » 80
*Grahami carmin. . . . . 77036 » 60
*Grahami rose (*Nouv.*) . . . . . 77038 » 80



Schizanthus.

PAQUET fr. c.

SCHIZANTHUS *(suite)*

pinnatus papilionaceus varié . 77080 » 40
*pinnatus papilionaceus hybr. nain varié. 77088 » 80
Fleurs de nuances délicates et variées, d'un dessin très élégant et original. Jolies potées.
retusus . . . . . 77110 » 60
retusus blanc . . . . . 77120 » 60
Les Schizanthus *sont des plantes très élégantes et de longue floraison, convenant parfaitement pour plates-bandes, bouquets, etc. Charmantes fleurs très légères.*

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ (S. A) . . 77140 » 60
Fleur blanche à suave odeur d'amande. Potées, bordures et plates-bandes.

SCILLE. *Scilla.* ♀
en mélange . . . . . 77240 » 60
du Pérou variée . . . . . 77270 » 60
du Pérou blanche . . . . . 77280 » 60
du Pérou bleue . . . . . 77290 » 60
☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal.* d'Ognons a fleurs.

SCUTELLARIA Lupulina bicolor ♀ △ . 77320 » 60
Pl. gazonnante à fl. nombreuses, rose changeant.

SCYPHANTHUS elegans ⊙ ♀ § (S. A) . . 77340 » 60

SEDUM
azureum ⊙ △ (S. A) . . . . . 77370 » 60
Kamtschaticum ♀ △ . . . . . 77380 » 60
Maximoviczii ♀ △ . . . . . 77390 » 40
maximum ♀ △ . . . . . 77400 » 60
spurium coccineum ♀ △ . . . . . 77410 » 60

SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.* ⊙ ♀ (S. A)
double varié . . . . . 77440 » 40
— — — *10 gram.* 1 60 77441
Jolie plante, convenant bien pour plates-bandes et corbeilles en tous terrains.
double blanc . . . . . 77450 » 60
double rose . . . . . 77480 » 60
double violet foncé . . . . . 77492 » 60
double pompon varié . . . . . 77498 » 60
double nain varié . . . . . 77510 » 40

SENEÇON *(Senecio)* pulcher ♀ *(Manque)* 77590 » »

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙ . . . . 77610 » 60
Curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA **Californica** ⊙ (S. A) . . . . 77630 » 40
Une des plus jolies plantes à fleur jaune.



Silène pendula nain compact.

PAQUET fr. c.

SIDALCEA
candida ♀ . . . . . *(Manque)* 77640 » »
Très belle plante rustique ; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE. *Silene.*
à bouquet varié ⊙ (S. A) . . . . . 77680 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77681
Une de nos meilleures plantes d'ornement pour plates-bandes et bouquets. Vient en tous terrains.
à bouquet blanc . . . . . 77690 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77691
à bouquet rouge. *S. Armeria* . . 77700 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77701
d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . 77720 » 20
Fl. nombreuses, en gros bouquets rose incarnat.
pendula varié ⊙ (S. A) . . . . . 77740 » 20
— — — *15 gram.* » 50 77741
pendula blanc . . . . . 77750 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77751
pendula rose . . . . . 77760 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77761
pendula ruberrima Bonnetti . . . . . 77770 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77771
Tiges et feuillage pourprés.
pendula double varié . . . . . 77786 » 40
Jolie race, de port très régulier, précieuse pour bordures et corbeilles au printemps.
pendula double blanc carné . . . . . 77790 » 40
pendula double rose . . . . . 77800 » 40
pendula double ruberrima . . . . . 77804 » 40
Tiges teintées de brun ; fleurs rose vif.
pendula double ruberrima Bonnetti . . 77806 » 60
pendula nain compact varié . . 77820 » 40
pendula nain compact à feuille jaune . 77824 » 40
pendula nain compact blanc . . . . . 77830 » 40
pendula nain compact blanc carné. . . 77840 » 40
pendula nain compact rose . . . . . 77850 » 40
pendula nain compact Bonnetti rose . 77854 » 40
pendula nain compact ruberrima . . . 77860 » 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.
pendula nain compact double carné. . 77880 » 60
pendula nain compact double rose. . . 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
*Fortunei rose ⊙ . . . . . 77898 » 80
Fleurs nombreuses, élégantes, rose lilacé, à pétales curieusement divisés en lanières étroites.
*Fortunei rose vif *(Nouv.)* . . . . . 77900 1 »
D'un rose beaucoup plus vif que le précédent.
rupestris ♀ △ . . . . . 77902 » 80



Seneçon des Indes double nain.

PAQUET fr. c.

SILÈNE (*suite*)

Schafta ♃ Δ . . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM perfoliatum ♃ . . . . . 77946 » 80

SOLANUM. MORELLE. ⊙ ♃

*à fleurs en grappe §. . . . . 77984 » 80
Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillages, etc.

ciliatum var. macrocarpum. . . . . 78000 » 60
Fruits rouge brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.

*cornutum. . . . . 78004 » 60
Feuillage très découpé; fleurs jaune vif.

giganteum . . . . . 78010 » 40
hœmatocarpum . . . . . 78020 » 40
hybridum Hendersonii. . . . . 78030 » 40
laciniatum . . . . . 78040 » 40
marginatum . . . . . 78050 » 40
Les Solanum *sont des pl. très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.*

pseudo-capsicum nanum. *Amomum*. . 78060 » 40
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . 78070 » 40
robustum. . . . . 78080 » 60
rosarigerum. Tomate en chapelet ⊙. . 78090 » 40
Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate). 78096 » 60
Fruits rouge vif, de la grosseur d'un œuf.

Warscewiczioides . . . . . 78100 » 60
en mélange. . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA Alpina ♃ Δ . . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.* ⊙

grand double jaune de Californie. . . . . 78150 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78151
grand de Russie (simple). S. monstre . 78154 » 20
cucumerifolius. S. miniature . . . 78160 » 40
*cucumerifolius blanc crème (*Nouv.*) . . 78161 » 80
*cucumerifolius nain compact (*Nouv.*) . 78162 » 80
Race très florifère. Bordures de massifs.
double multiflore . . . . . 78164 » 60
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.
globosus fistulosus. . . . . 78170 » 40
lenticularis . . . . . 78176 » 40
macrophyllus giganteus . . . . . 78180 » 40
Variété unicapitulée, à feuillage très large.

PAQUET fr. c.

SOLEIL (*suite*)

simple à grande fleur jaune soufre . . 78184 » 40
nain double. . . . . 78200 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78201
Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.
du Texas. *H. argophyllus*. . . . . 78230 » 40
Très ramifié; feuilles blanchâtres; nombreuses fl. d'un beau jaune orangé à centre noir velouté.
de Maximilien. *H. Maximiliani* ♃ ⊙. 78236 » 60
Race très précoce à grandes fleurs jaune d'or.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SOUCI. *Calendula.* ⊙

double (S. A) . . . . . 78270 » 20
— — — *15 gram.* » 80 78271
double jaune vif (S. A) . . . . . 78290 » 40
double panaché Météore (S. A) . . . . 78300 » 40
Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.
double panaché Prince d'Orange (S. A). 78310 » 40
De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.
double Le Proust (S. A). . . . . 78320 » 20
double à la reine. S. de Trianon (S. A). 78330 » 20
double en mélange (S. A) . . . . 78336 » 20
Plantes extrêmement rustiques et florifères.
double à grande fleur (S. A). . . . . 78340 » 40
double à grande fleur jaune citron (S. A). 78342 » 40
officinal. . . . . 78346 » 20
pluvial . . . . . 78350 » 40
Curieuse et jolie fleur hygrométrique, d'un beau blanc. Floraison abondante.
pluvial double blanc . . . . . 78354 » 60
suffruticosa . . . . . 78360 » 40

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS en mélange ♃ . . . . . 78380 » 60
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPIRÉE Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃ . 78420 » 60

STATICE

Armeria blanc ♃ Δ . . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe . . . 78450 » 60
Armeria pourpre . . . . . 78460 » 60
Jolies plantes gazonnantes.
Bonduelli ⊙ ♂ . . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃. . . . . 78480 » 60
Limonium ♃ . . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria (rose) ♃ . . . . . 78500 » 40

Soleil double multiflore.



Solanum pseudo-capsicum nanum.

Soleil du Texas.

PAQUET fr. c.

STATICE *(suite)*
*pseudo-Armeria blanc . . . . . 78502 » 80
pyramidal de Sibérie ♀ . . . . . 78510 » 60
sinuata varié ⊙ ♂ . . . . . 78520 » 40
Tatarica ♀ . . . . . 78530 » 40
Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

STENACTIS. *Erigéron.*
speciosa. *E. speciosum* ♀ . . . . . 78580 » 40
Charmante pl. vivace, rustique. Fl. bleu clair.
Voy. aussi ÉRIGÉRON.

STEVIA ♀ ⊙
purpurea . . . . . 78610 » 60
serrata (Fleur blanche) . . . . . 78620 » 60
Excellentes pour plates-bandes et bouquets.

STIPA pennata ♀ Δ (*Graminée*) . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS
Kewensis varié ♀ □ 78660 1 50
Charmante plante de serre; fl. de coloris très riches dans les tons mauves. Culture des Gloxinias.

TABAC. *Nicotiana* ⊙.
Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'administration.
géant à grande fleur pourpre . 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque.
glauque . . . . . 78686 » 40
du Connecticut . . . . . 78690 » 40
de la Havane . . . . . 78700 » 40
du Maryland . . . . . 78710 » 40
de Virginie . . . . . 78720 » 40
Voy. aussi NICOTIANA et aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES
lucida ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . . 78780 » 40
— — — *10 gram.* 1 10 78781
Plante précieuse pour bordures et massifs.
signata très nain orange ⊙ . . . . . 78786 » 60
erecta. *Voy.* ROSE-D'INDE.
patula. *Voy.* OEILLET-D'INDE.

THALICTRUM. PIGAMON.
aquilegifolium ♀ . . . . . 78822 » 60

THLADIANTHA dubia ♀ § . . . . . 78850 1 »

Véronique gentianoides.

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis.*
annuels ⊙ (S. A) :
blanc . . . . . 78880 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78881
blanc Julienne . . . . . 78890 » 40
Magnifique variété à semer d'automne.
*Cardinal . . . . . 78896 » 80
carné . . . . . 78900 » 40
lilas. *I. umbellata* . . . . . 78910 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78911
rose . . . . . 78916 » 40
violet foncé . . . . . 78920 » 40
en mélange . . . . . 78930 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78931
Excellentes pl. rustiques pour plates-bandes, etc.
hybride nain varié . . . . . 78980 » 60
hybride nain blanc . . . . . 78990 » 60
hybride nain couleur de chair . . . . 79000 » 60
hybride nain lilas . . . . . 79006 » 40
hybride nain rose . . . . . 79010 » 60
hybride nain violet . . . . . 79016 » 60
Magnifique race de premier mérite.
très nain blanc. *I. affinis* . . . . 79030 » 40
Pl. tout à fait naine; fleur d'un blanc très pur.

---

de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♀ . . . 79050 » 80
de Gibraltar hybride ♀ . . . . . 79054 » 80
Jolie race, à grandes fleurs d'un beau lilas, convenant tout particulièrement pour potées.
odorant. *I. pinnata* ⊙ (S. A) . . . . 79060 » 20
semperflorens ♀ . . . . . 79070 » 60
toujours vert. Corbeille-d'argent ♀ Δ . 79080 » 60

THUNBERGIA ⊙ ♀ §
alata varié . . . . . 79110 » 60
alata blanc à œil noir . . . . . 79130 » 60
alata orange à œil noir . . . . . 79170 » 60

TIGRIDIA Pavonia ♀ . . . . . 79208 1 »
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TORENIA
Fournieri ⊙ . . . . . 79230 1 »
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités. Fl. bleue.
*Fournieri nain compact à grande fleur . 79236 1 50
Bien florifère, de longue durée, à jolies fl. d'un beau bleu clair maculé violet foncé velouté.

TRACHÉLIE variée ♀ ♂ Δ . . . . . 79260 » 40

TRÈFLE rubens. *Trifolium* ♀ Δ . . . . 79320 » 60

TRICHOLÆNA (*Graminée*)
atropurpurea ⊙ . . . . . 79350 » 40

TRICHOSANTHES colubrina ⊙ § . . . 79370 » 60



Thlaspi hybride nain.

PAQUET fr. c.

TRITOMA

Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♃ 79430 » 60
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.* ♃
pentaphyllum . . . . . 79460 » 80
tricolor grandiflorum. . . . . 79490 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* **AGAPANTHUS.**

TULIPE. *Tulipa.* ♃
des fleuristes simple variée . . . . . 79520 » 60
Greigi . . . . . 79530 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

TUNICA Saxifraga ⊙ ♃ Δ. . . . . 79550 » 40
Plante robuste, à nombreuses petites fleurs blanc rosé. Jolies bordures en sols légers, rocailleux.

TYDÆA hybride varié (*extra*) ♃ □. . . 79600 1 50
Magnifique plante ornementale, de longue floraison; coloris très riches. Culture des Gloxinias.
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TYPHA. *Voy.* **MASSETTE.**

UNIOLA latifolia ♃ (*Graminée*) . . . . 79630 » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*
d'Alger ⊙ (S. A). . . . . 79660 » 20
des jardins variée ♃ Δ (S. A) . . . 79670 » 20
des jardins blanche . . . . . 79680 » 20
des jardins rouge . . . . . 79690 » 20
des jardins rouge foncé . . . . 79700 » 20
Plantes très rustiques et très florifères.
Grecque. *Voy.* **POLÉMOINE.**
macrosiphon. *Voy.* **CENTRANTHUS.**

VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (S. A) . . 79780 » 40
Fleur jaune orangé foncé, à centre noir.

VERBASCUM. *Voy.* **MOLÈNE.**

VERGE-D'OR. *Solidago.*
variée (*très beau mélange*) ♃ . . . . 79810 » 60

VERGERETTE. *Voy.* **ÉRIGÉRON.**

VÉRONIQUE. *Veronica.*
*gentianoides ♃ (*Nouv.*) . . . . . 79830 » 80
Longs épis de fleurs bleu clair.
pulchella ♃ Δ . . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙ . . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♃ . . . . . 79860 » 80
vivace à épi bleu variée ♃. . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena.* ⊙ ♃ (S. A)
Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES *et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées. On facilitera la germination des graines, en les stratifiant 8 ou 10 jours dans du sable humide avant de semer.*
hybride variée. . . . . 79900 » 60
— — — *5 gram.* 1 10 79901
hybride variée **extra** . . . . . 79906 1 »
— — — *5 gram.* 1 50 79907
hybride blanche. . . . . 79920 » 80
hybride bleue. . . . . 79930 » 80
hybride bleu foncé à œil blanc . . . . 79940 » 80
hybride écarlate vif à œil blanc. . . . 79950 » 80
hybride rouge. . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.
hybride compacte variée. . . . 79970 1 »
hybride compacte blanc pur. . . . . 79974 1 »
hybride compacte écarlate à œil blanc. 79978 1 »
hybride compacte écarlate cuivré . . . 79980 1 »
*hyb. compacte rouge grenat (*Nouv.*). . 79983 1 50
hyb. compacte rouge carmin à œil blanc. 79984 1 »
hybride compacte rouge sang à œil blanc. 79985 1 »
hybride compacte violette à œil blanc. . 79986 1 »
*hybride compacte violet foncé . . . . . 79988 1 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
hybride à grande fleur Aurore boréale. 79994 1 »
Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.
*hyb. à gr. fleur Commandant Marchand. 79995 1 »
Belle var. d'un coloris lie-de-vin foncé.
hybride à grande fleur oculée magenta. 79996 1 »
hybride à grande fleur oculée violette . 80000 1 »
hybride **à fleur d'Auricule** variée . 80020 » 80
Fleurs larges, bien régulières, de coloris très brillants et particuliers.
hybr. Italienne (panachée) **variée**. 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées.
de Drummond ⊙ (S. A). . . . . 80050 » 40
teucrioïde. V. odorante . . . . . 80070 » 40
teucrioïde à fleur jaune. . . . . 80074 » 60
venosa . . . . . 80080 » 40

VESCE écarlate. *Vicia fulgens* ⊙ §. . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* **PERVENCHE.**



Valériane des jardins.



Verveine hybride à fleur d'Auricule.

PAQUET fr. c.

VIOLETTE. *Viola.* ♀ (S.A)

odorante des quatre-saisons . . . . . 80136 » 60
od. des quatre-saisons blanche . . . . 80140 » 60
odorante des quatre-saisons **Le Czar**. 80150 » 60
— — — *5 gram.* 2 40 80151
Grandes fleurs violet foncé à longs pédoncules.
*od. des quatre-saisons rouge (*Nouv.*) . 80154 1 »
cornuta bleue Δ . . . . . 80200 » 60
cornuta blanche Δ . . . . . 80210 » 60
*cornuta rose Δ (*Nouv.*) . . . . . 80214 1 »
Beau coloris rose légèrement violacé; floraison très abondante et prolongée.
*cornuta à grande fleur bleue. . . . . 80220 1 »
*cornuta à grande fleur blanche. . . . 80224 1 »
de Munby. *Voy.* **PENSÉE DE MUNBY.**
Voy. aussi **PENSÉE.**

VISCARIA ⊙ (S.A)

elegans picta . . . . . 80260 » 40
Très florifère, coloris excessivement joli.
*elegans picta versicolor (*Nouv.*). . . . 80264 » 60
Fleurs panachées rouge sang sur fond blanc carné.
elegans picta nain compact. . . . . 80270 » 60
oculata varié . . . . . 80290 » 20
oculata blanc . . . . . 80300 » 40
oculata bleu. . . . . 80310 » 40
oculata rose. . . . . 80320 » 20
oculata nain varié. . . . . 80340 » 40
oculata nain rouge. . . . . 80390 » 40
*oculata nain rouge feu. . . . . 80394 » 40

VOLUBILIS. *Voy.* **IPOMÉE** Volubilis.

WAITZIA aurea ⊙ . . . . . 80410 » 60

WATSONIA *blanc pur ♀ □ 80430 2 50
Fleurs en épi, d'un blanc de neige, se conservant coupées très longtemps fraîches. Excellente plante pour bouquets. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

WHITLAVIA ⊙ (S.A)

gloxinioides. . . . . 80450 » 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.
grandiflora . . . . . 80460 » 40

WIGANDIA ♀ ⊙

Caracasana (*macrophylla*). . . . . 80480 » 80
urens . . . . . 80490 » 80
Vigieri. . . . . 80500 » 80
Plantes à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. *Voy.* **IMMORTELLE.**

ZAUSCHNERIA Californica ♀ Δ 80530 1 50
Fl. gracieuses, d'un beau rouge cocciné.

ZINNIA ⊙

Les ZINNIAS *sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles d'été.*

élégant double varié. . . . . 80560 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 80561

PAQUET fr. c.

ZINNIA (*suite*)

élégant double blanc. . . . . 80570 » 60
élégant double cocciné. . . . . 80580 » 60
élégant double jaune. . . . . 80590 » 60
élégant double pourpre. . . . . 80610 » 60
élégant double pourpre-noir . . . . . 80620 » 60
élégant double violet foncé. . . . . 80640 » 60
elégant double **strié** et varié . . . . 80650 » 60
Belle variété à fleurs lignées et panachées.
élégant double **à grande fleur** varié. 80680 » 60
— — — *10 gram.* 1 50 80681
élégant double à gr. fleur blanc carné. 80690 » 60
élégant double à grande fl. carmin . . 80700 » 60
élégant double à grande fl. cocciné . . 80710 » 60
élégant double à gr. fl. jaune citron. . 80718 » 60
élégant double à gr. fl. pourpre-noir . 80730 » 60
élégant double à grande fleur violet. . 80750 » 60
Superbe race à fleurs très larges, plates, à ligules étalées et légèrement réfléchies.
élégant double pompon varié . 80780 » 60
— — — *10 gram.* 1 40 80781
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.
élégant double Lilliput varié. . 80820 » 60
Race plus basse que le Zinnia pompon, *à fleur petite et à ligules régulièrement imbriquées; excellente pour vases et bouquets.*
*élég. double Lilliput très nain cocciné. . 80832 » 60
*élég. double Lilliput très nain jaune d'or. 80834 » 60
Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante; charmantes bordures.
élégant double nain varié . . . 80860 » 60
— — — *15 gram.* 1 50 80861
élégant double nain blanc . . . . . 80870 » 60
élégant double nain cocciné . . . . . 80880 » 60
élégant double nain jaune . . . . . 80890 » 60
élégant double nain pourpre . . . . . 80900 » 60
élégant double nain rose saumoné. . . 80910 » 60
élégant double nain violet . . . . . 80920 » 60
Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.
élégant double et double nain. Collection de 12 variétés en 12 paquets. . . . . 80940 5 »
du Mexique. *Z. Haageana*. . . . . 80970 » 60
du Mexique double . . . . . 80972 » 80
*du Mexique hybride varié . . . . . 80974 1 »
Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.
*du Mexique hybride jaune à centre brun (*Nouv.*) . . . . . 80980 1 »
Fleurs d'un élégant coloris jaune vif maculé rouge brun; de très bel effet. Voy. *au* SUPPL.
*du Mexique hybride double varié . . . 80976 1 50
Fleurs bien doubles. — Plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.



Zinnia du Mexique hybride.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'hiver, tels que : JACINTHES, NARCISSES, CROCUS, TULIPES, *etc.,*
voy. *notre* **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne **peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sec et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimènes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

***PRIX :* Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **ACHIMÈNES**		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*) (*4 rhizomes pour 1*)	30 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). .	4 20	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*). .	2 40	
(*s*) **AGAPANTHE**		
ombellifère bleue . . les dix	4 »	33 »	» 50
— bleue double. . . —	4 50	40 »	» 50
— blanche . . . . . —	3 50	30 »	» 40
(*s*) **AMARYLLIS**		
Atamasco. . . . . les dix	» 50	4 50	» »
Fleur blanche; fait de très jolies bordures.		
Belladona blanda . . les dix	5 50	50 »	» 60
Fleurit en Juin-Juillet.		
formosissima. Lis Saint-Jacques.	20 »	» 30
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
longifolia alba. . . . les dix	3 50	30 »	» 40
— rosea . . . . . —	2 50	20 »	» 30
purpurea. *Vallota purpurea.* . (*Manque*)		» »
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. A. à ruban. Belladone d'été.	» »	3 »
— **rubra** . . . . . (*Manque*)		» »
Rouge, étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybrides de semis. .	90 »	1 »
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata **hybrides à fond blanc** .	75 »	» 90
Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané, strié ou lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.		
vittata **hybrides à fond rouge** .	75 »	» 90
Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et strié de blanc.		
hybrides de vittata, var. par noms :		
Artémise . . . . . les dix	9 50	» »	1 »
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante . . . . . » »	2 20
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole. . . . . » »	2 20
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) **AMARYLLIS** (*suite*)		
hybrides de vittata, var. par noms (*suite*)		
Baffin. . . . . (*Manque*)		» »
Rouge pourpre très foncé, unicolore.		
Brillant . . . . . » »	4 »
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.		
Clémence. . . . . les dix	9 50	» »	1 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.		
Clovis. . . . . » »	4 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.		
Conquérant . . . . . (*Manque*)		» »
Grande fleur d'un beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire . . . . . » »	4 »
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec large bande blanche sur chaque pétale.		
Étoile . . . . . les dix	9 50	» »	1 »
Coloris nouveau, jaune transparent sur fond blanc très clair; fleurs très ouvertes, légèrement striées et rubanées de pourpre.		
Eugène Souchet. . . . . (*Manque*)		» »
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords; fleur énorme, bande blanc pur au centre.		
Fatma . . . . . » »	2 20
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Formosa . . . . . » »	2 20
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Gabrielle. . . . . » »	2 20
Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpré; superbe plante.		
Général Duchesne. . . . (*Manque*)		» »
Rouge cerise brillant; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.		
Hercule. . . . . » »	9 »
Rouge clair; fl. énormes; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.		
Jeanne d'Arc. . . . . » »	4 »
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions; feuillage bien fourni. Plante très vigoureuse.		
L'Avenir . . . . . » »	2 20
Fleur blanc pur, de forme parfaite, ondulée sur les bords, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordé blanc crème.		

AMARYLLIS (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
hybrides de vittata, variétés par noms (*suite*)		
Madame Brunelet . . . . . » »		4 »
Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.		
Madame Souchet . . . . . » »		4 »
Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre; coloris très distinct. Plante vigoureuse.		
Oriflamme . . . . . » »		2 20
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches . . . » »		6 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, de forme parfaite.		

ANÉMONE. *Anemone.*

simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*). les dix » 50	4 »	» »
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*) . . . . . 18 »		» 30
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*		
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs. les dix » 30	2 »	» »
— — mélange d'écarlates. les dix » 40	3 »	» »
— — blanc pur **La Fiancée** les dix » 30	2 20	» »
double des fleuristes en très beau mélange . . les dix » 50	4 »	» »
— — mél. de bleues et de violettes. les dix » 60	5 50	» 10
— — en mélange de rouges et cramoisies. . . les dix » 60	5 50	» 10

Anémone éclatante (A. fulgens).

ANÉMONE (*suite*)

double des fleuristes, par noms, en 25 var. de choix, les dix » 80	7 »	» 15
— — Collection de 25 variétés (*à notre choix*). . . 1 fr. 75		
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*). . . » fr. 95		
double Rosette . les dix » 60	5 »	» 10
Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.		
double à fleur de Chrysanthème :		
en mélange de lilas et violettes. . .	11 50	» 20
— de roses. . . . . les dix 1 40	11 50	» 20
— de rouge vif . . . — 1 40	11 50	» 20
— de coloris clairs . . — 1 40	12 »	» 20
BLANC PUR (*Perle Angevine*). les dix 4 50	40 »	» 50
Une des plus jolies variétés d'A. double à fleur de Chrysanthème.		
mél. de toutes couleurs. les dix » 90	7 50	» 15
Les Anémones à fleurs de Chrysanthème sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.		
double Chapeau de Cardinal à fleur rouge. . . . . les dix » 90	7 50	» 15
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.		
double Chapeau de Cardinal en mélange . . . . les dix » 80	7 »	» 15
double rose de Nice. les dix » 50	4 50	» »
Très jolie et très curieuse variété, à fleurs d'un rose pâle très clair.		
simple écarlate hâtive. les dix » 50	4 50	» »
Même coloris que l'A. fulgens, mais divisions plus larges et plus arrondies.		
éclatante cultivée. *A. fulgens.* les dix » 80	7 »	» 15
De Février en Avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption.		
éclatante à fleur double. les dix » 40	3 30	» »
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.		
(*s*) Japonica (*type*). . . . les dix 2 »	18 »	» 25
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses.		
(*s*) Japonica **Beauté parfaite** . . . 18 »		» 25
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.		
(*s*) Japonica Honorine Jobert . . . . . 18 »		» 25
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.		
(*s*) Japonica **Mont-Rose**. . . . . (*Manque*)		» »
Magnifique variété, au port nain et touffu; fleurs abondantes, très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre, nuancé plus foncé au sommet.		
(*s*) Japonica **Reine Charlotte** . . . 18 »		» 25
Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse.		
(*s*) Japonica **Rosea superba** . . . . 18 »		» 25
Plante haute et vigoureuse. Fleurs simples, de la même teinte rose que l'A. Japonica elegans rosea, mais beaucoup plus grandes.		
(*s*) Japonica **crispa** (*Nouv.* 1905). les dix 3 »	25 »	» 40
Variété remarquable par son feuillage, dont le bord est très élégamment frisé. Fleurs rose tendre, présentant parfois un commencement de duplicature.		

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ANOMATHECA

cruenta . . . . . les dix » 40 | 3 50 | » »

(*s*)ASCLEPIAS

tuberosa . . . . . les dix 2 » | 16 » | » 25

Fleurs rouge orange brillant.

ASTILBE

Davidii (*Nouv.*). *Voy.* au Supplément les dix 8 » | » » | » 90

(*s*)BÉGONIAS **tuberculeux :**

☞ *Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.*

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

Bégonias simples :

erecta rouge. . . les dix 1 40 | 12 » | » 20
— **rouge foncé**. — 1 40 | 12 » | » 20
— **rose** . . . . — 1 40 | 12 » | » 20
— **blanc**. . . . — 1 40 | 12 » | » 20
— **jaune**. . . . — 1 40 | 12 » | » 20
— **orange** . . . — 1 40 | 12 » | » 20
— **cuivré** . . . — 1 50 | 13 » | » 20

☞ *Nous offrons un* **Surchoix** *des sept variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites.* **Plantes d'Élite pour Expositions** *aux prix ci-après :* le cent, **30** fr. ; les dix, **3** fr. **50** ; la pièce, **0** fr. **40**.

erecta en mélange. les dix 1 40 | 11 50 | » 20

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

cristata rouge . . . . . 40 » | » 50
— rose et rose nuancé . . . . . 40 » | » 50
— jaune et cuivré . . . . . 40 » | » 50
— blanc et blanc nuancé . . . . 40 » | » 50
— **en mélange**. . . . . 38 » | » 50

Cette curieuse race de Bégonias doit son nom de « cristata » à une excroissance plus ou moins développée en forme de crête irrégulière, frisée et déchiquetée, qui se présente sur chaque pétale et donne à la fleur un aspect curieux et original.

erecta multiflore « Abondance de Boissy » . . . . les dix 4 » | 35 » | » 50

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses ; jolies touffes. Variété très méritante.

Bertini . . . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40

Superbe variété dans le genre du B. Worthiana *mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris vermillon éblouissant. Résiste mieux au soleil que la plupart des autres Bégonias tuberculeux.*

discolor. . . . . les dix 2 » | 15 » | » 25

Bonne variété pour pleine terre et massifs. Plante précieuse pour l'ornementation des endroits semi-ombragés ou exposés au Nord.

floribunda alba . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40

Magnifique variété à grande fleur blanche, très florifère.

Worthiana . . . . . les dix 4 20 | 38 » | » 50

Belle variété à fleurs rouge vermillon, très recommandable pour bordures ou massifs.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

Bégonias simples (*suite*)

erecta undulata (*Nouv.* 1905). . » » | 1 50

Nouvelle race à fleur entièrement et fortement ondulée. Cette ondulation, qui se continue par une extrême fimbriation du bord des pétales, donne à la fleur une grande élégance. Les Bégonias ondulés possèdent en outre tous les mérites (grandeur des fleurs, floraison abondante et prolongée) des Bégonias erecta ordinaires.

Bégonias doubles :

☞ *Les Bégonias tuberculeux* doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* **simples** *(fleurs femelles) en même temps que des fleurs* **doubles** *(fleurs mâles).*

☞ *Pour obtenir de grandes et* **belles fleurs doubles**, *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges ; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

André Chénier. . les dix 8 » | 75 » | » 90

Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

Canari . . . . . les dix 4 50 | 40 » | » 50

Fleur moyenne, d'un beau jaune canari ; plante demi-naine, très florifère.

Clémence Denisart. les dix 4 20 | 38 » | » 50

Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 5 50 | 50 » | » 60

Plante vigoureuse ; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.



Bégonia tuberculeux erecta simple.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

le cent fr. c. | pièce fr. c.

Bégonias doubles (*suite*) :

Fleur de Chrysanthème. les dix 5 50 | » » | » 60
Fleur grande, d'un beau rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème.

Gloire de Bouray. les dix 5 50 | 50 » | » 60
Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé. Plante vigoureuse.

Lafayette. . . . . les dix 5 50 | 50 » | » 60
Plante florifère; fleurs érigées, bien doubles, écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

Louis d'or . . . . . (*Manque*) | » »
Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.

Mme Gaillard . . . les dix 6 50 | 60 » | » 70
Fleur forme Camellia, d'un beau rose.

Mlle Louise Robert. les dix 8 » | 75 » | » 90
Plante très robuste, à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double..

Mlle Lucie Faure. les dix 6 50 | 60 » | » 70
Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleur très double, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.

Mlle Zélie Robert. les dix 5 50 | 50 » | » 60
Plante robuste; fleur grande, bien double, rose carmin clair très brillant; centre panaché de jaune.

Octavie Malet . . les dix 11 » | » » | 1 20
Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Président Savoye. les dix 5 50 | 50 » | » 60
Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.

Rosamonde . . . les dix 5 50 | 50 » | » 60
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Bégonias tuberculeux doubles.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

le cent fr. c. | pièce fr. c.

Bégonias doubles (*suite*)

Sulphureus. . . . les dix 6 50 | 60 » | » 70
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.

doubles en mélange de toutes couleurs . . . . les dix 2 » | 18 » | » 25

B. erecta doubles multiflores :

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, traçues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres.
Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les Bégonias doubles ordinaires.

Adrien de Montebello . . . . » » | 1 20
Plante compacte, excellente pour massifs et pour bordures. Fleurs très érigées et bien doubles, d'un blanc d'argent, se détachant bien du feuillage, qui est vert foncé.

Aurora . . . . . les dix 5 50 | 50 » | » 60
Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux. Superbe variété.

Cléopâtre . . . les dix 10 » | » » | 1 10
Plante demi-naine. Feuillage vert foncé, rougeâtre en dessous. Fleurs très nombreuses et bien doubles, d'un coloris chamois orangé tout à fait curieux et nouveau.

Docteur Deleuil . les dix 4 50 | 40 » | » 50
Variété hâtive et très florifère; feuillage vert foncé. Fleurs rouge sang, bien doubles, de grandeur moyenne.

Eugène Verdier . les dix 4 50 | 40 » | » 50
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henri Urbain . . les dix 5 50 | 50 » | » 60
Fleurs rouge garance très bien faites; plante naine, très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 4 50 | 40 » | » 50
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lucie Moury . . . les dix 4 50 | 40 » | » 50
Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais, bien distinct.

Mme Courtois . . . les dix 5 50 | 50 » | » 60
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain. les dix 5 50 | 50 » | » 60
Fleurs bien doubles, rose vif foncé, nuancé solférino, d'un effet ravissant.

Mont-d'Or. . . . . les dix 6 50 | 60 » | » 70
Plante demi-naine, hâtive; tiges abondantes, feuillage vert clair. Fleurs très nombreuses, d'un superbe coloris jaune vif.

Paul Dallongeville les dix 6 50 | 60 » | » 70
Plante demi-naine, très florifère; feuillage vert foncé luisant; fleurs bien doubles, assez grandes, d'un beau rose foncé.

Petit Henri. . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40
Magnifique fleur rouge vermillon brillant. Plante superbe.

Roi des Nains . . les dix 8 » | 75 » | » 90
Plante très naine, excellente pour bordures. Fleurs bien doubles et bien érigées, d'un coloris rose chamoisé très agréable.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

B. erecta doubles multiflores (*suite*)

Soleil d'Austerlitz. les dix 4 50 | 40 » | » 50
Rouge éclatant; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie. les dix 5 50 | 50 » | » 60
Plante naine; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncé au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.

Surpasse Davisii. les dix 3 » | 25 » | » 40
Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

BOUSSINGAULTIA
baselloides . . . . . les dix 1 20 | 9 » | » 20
Précieuse plante grimpante, excellente pour garnir les murailles bien ensoleillées.

(*s*) CALADIUM
esculentum . . . . . *gros* 75 » | » 90
Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre ou sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée, fin Mai.

(*s*) CANNA. BALISIER. *Voy.* page 176.

(*s*) CHLIDANTHUS
fragrans . . . . . les dix 1 » | 8 50 | » 15
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voy.* p. 177.

(*s*) CYCLAMEN **de Perse à grandes fleurs**
Les Cyclamen de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées.

en mélange de blancs et blancs rosés. 70 » | » 80
en mélange de rouges et roses . . . 70 » | » 80
(Livrables de Juin en Août, à l'état de repos seulement.)

en mélange de toutes couleurs . . . 60 » | » 70
(Livrables à l'état de repos de Juin en Août; en végétation passé ce délai.)

de Perse à grande fleur **Papilio**. . » » | 1 30
(Livrables à l'état de repos de Juin en Août et en végétation passé cette époque.)

☞ *Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.*

DAHLIAS. *Voy.* page 175.

(*s*) DIELYTRA spectabilis. les dix 3 » | 25 » | » 40
De Mai en Juin, nombreuses grappes de fleurs rose vif.

(*s*) DODECATHEON. GYROSELLE.
meadia. G. de Virginie. . . . . 50 » | » 60

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE.
à fleur azurée. . les dix 2 » | 15 » | » 25
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur.
à grande fleur blanche. . . . 15 » | » 25
Fleurs très grandes, d'un blanc presque pur; floraison abondante et prolongée.
à grande fleur violette. . . . 15 » | » 25
Superbe variété, à fleurs très grandes, d'un beau coloris violet.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE (*suite*)
à grande fleur bleu indigo
(*Nouv.* 1905) . . les dix 2 50 | 20 » | » 30
Cette variété, aussi vigoureuse et florifère que les précédentes, s'en distingue par un superbe coloris bleu indigo.

(*s*) EUCOMIS ponctué. . . les dix 4 50 | 40 » | » 50
Gros épis de fl. verdâtres, lavées de violet.

(*s*) FUMETERRE
bulbeuse (*Corydalis bulbosa*).
les dix » 30 | 2 50 | » »
Fleurs rouges très nombreuses.

GLAÏEUL
Princeps . . . . . les dix 9 50 | » » | 1 »
Magnifique variété, à fleurs énormes, écarlate vif éclatant, petite macule sablée de jaune, avec une petite strie blanche sur chacun des trois pétales inférieurs.
Voy. aussi **GLAIEULS**, page 174.

(*s*) GLOXINIA
☞ *Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.*
de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange . . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange . . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40
— **blanc pur**. . . — 4 » | 33 » | » 50
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* » . 33 » | » 50
— fond rouge bordé de blanc. . . . 33 » | » 50
— fond violet bordé de blanc. . . . 33 » | » 50
— hybrides en mélange de toutes couleurs. . . . . les dix 3 50 | 30 » | » 40
de semis par couleurs :
en 25 variétés à notre choix.
les dix 4 20 | 38 » | » 50
— Collection de 12 variétés. Fr. 5 »
— Collection de 6 variétés. Fr. 3 »

(*s*) GLYCINE
tubéreuse. *Apios tuberosa*.
les dix » 80 | 6 50 | » 15
Plante grimpante donnant en Juillet-Août de nombreuses grappes de fleurs petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable.

(*s*) HEMEROCALLIS
flava . . . . . les dix 1 20 | 9 » | » 20
fulva . . . . . — 1 20 | 9 » | » 20
— double. . . . . — 2 » | 18 » | » 25
Kwanso double à feuille panachée.
les dix 2 » | 18 » | » 25
disticha fl. pleno . . — 4 50 | 40 » | » 50
Middendorfiana . — 1 50 | 13 » | » 20
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.
Thunbergii. . . . . (*Manque*) | » »
Fleurs énormes, d'un magnifique coloris jaune orangé. Plante très vigoureuse, à floraison extrêmement abondante et prolongée.

(*s*) HOTEIA
Japonica (*fortes touffes*). les dix 2 60 | 22 » | » 30
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.
Astilboides floribunda . . . . . (*Manque*) | » »
Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS (*Galtonia*)
candicans . . . . . les dix » 60 | 5 » | » 10
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe de 1 mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s) IRIS — le cent fr. c. | pièce fr. c.

Germanica. *Voy.* page 176.

Kæmpferi simple Aspasie . . 30 » | » 40
(*Nouv.* 1905).
Fleur d'un beau bleu mauve tendre, uni. Coloris rare dans les Iris Kæmpferi.

— **simple Confucius** (*Nouv.*). . 40 » | » 50
Grande fleur lilas foncé finement chiné blanc.

— **simple Galathée** . . . . . 20 » | » 30
Les trois divisions externes très amples, arrondies, à fond blanc bleuté strié de violet bleuâtre; les divisions internes violet rougeâtre marginé blanc.

— **simple Isabelle** (*Nouv.*). . . 40 » | » 50
Jolis coloris lilas rosé tendre; divisions veinées de violet.

— **simple Neptune** (*Nouv.*). . . 40 » | » 50
Superbe coloris violet velouté. Divisions particulièrement amples.

— **simple Pallas** (*Nouv.* 1905). (*Manq.*) | » »
Fleur très grande, d'un blanc légèrement bleuté.

— **simple Triton** (*Nouv.*). . . . 40 » | » 50
Grande fleur à pétales bleu indigo éclairés de blanc à la base.

— **double Astarté** . . . . . 20 » | » 30
Très grande fleur d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.

— **double Calypso**. . . . . (*Épuisé*) | » »
Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé, fortement strié de violet rose.

— **double Circé** . les dix. 2 50 | 20 » | » 30
Fleur bleu-violet foncé finement ligné de blanc au centre ; onglets jaune vif.

— **double Erynnie** (*Nouv.*). . . 40 » | » 50
Très nombreuses divisions lilas rougeâtre; centre blanc. C'est le plus plein des Iris Kæmpferi connus jusqu'à ce jour.

— **double Eucharis** . . . . . 20 » | » 30
Très grandes fleurs blanc pur ; onglets jaune clair. Plante du plus grand effet.

— **double Hélène** (*Nouv.*) . . . 40 » | » 50
Grande fleur à fond bleu clair, légèrement veiné de bleu foncé; onglets jaune vif; styles violet foncé.

— **double Melpomène** (*Nouv.*). 40 » | » 50
Fleur grande, fond bleuté nettement veiné de bleu foncé; onglets jaune vif; styles mouchetés de violet clair.

— **double Néréide** (*Nouv.*). . . 40 » | » 50
Grande fleur d'un beau bleu indigo, à onglets jaune vif.

— **double Uranus**. les dix 3 » | 25 » | » 40
Fleur énorme et bien ronde, d'un beau violet rougeâtre vif et uni; onglets jaunes. Plante vigoureuse, très florifère et précoce.

Kæmpferi en beau mélange.
les dix 1 40 | 11 50 | » 20

fœtidissima variegata . . . . 20 » | » 30

Sibirica. . . . . les dix 1 30 | 11 » | » 20
— **alba** . . . . . — 1 50 | 13 » | » 20
Grande fleur blanche finement réticulée de bleu clair.

— **sanguinea**. . . les dix 1 50 | 13 » | » 20
Belle variété; fleurs très grandes, d'un beau bleu foncé; bractées rouges.

de Suze (I. Deuil) . . les dix 3 50 | 30 » | » 40

(s) IRIS (*suite*) — le cent fr. c. | pièce fr. c.

pumila (*I. nain*) bleu azuré
les dix 1 50 | 13 » | » 20
— blanc . . . . . — 1 50 | 13 » | » 20
— jaune . . . . . — 1 50 | 13 » | » 20
— violet . . . . . — 1 50 | 13 » | » 20

— **jaune à grande fleur.**
(*Nouv.* 1905) . . les dix 2 50 | 20 » | » 30

— **violacea superba.**
(*Nouv.* 1905) . . . . . (*Manque*) | » »

— **violet rougeâtre clair.**
(*Nouv.* 1905). . les dix 2 50 | 20 » | » 30

— en mélange . . . — 1 » | 8 » | » 15

tectorum. . . . — 3 50 | 30 » | » 40
Jolie espèce japonaise à fleur violette, de forme toute spéciale, paraissant comme étoilée.

(s) LILIUM. Lis.

auratum. L. doré du Japon.
bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains :
bulbes extra gros . . . . . » » | 1 50
— très gros. . . . . » » | 1 20
— gros . les dix 9 50 » » | 1 »

— **rubro-vittatum**. . . . . » » | 2 50
Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.

— **virginale** . . . . . » » | 1 50
Fleurs très grandes, blanches, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.
☞ *Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*

Brownii, *bulbes forts*. . . . . » » | 2 20
Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées pourpre violet à l'extérieur.

Chalcedonicum (L. de Constantinople, Lis Martagon écarlate). . . . . » » | 1 20
Très rustique. Un des plus beaux lis.

Colchicum *vel* **Szowitzianum** . 60 » | » 70
Espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs jaune canari, avec ponctuations cramoisi pourpré.— Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

croceum . . . . . les dix 4 50 | 40 » | » 50
— umbellatum . . . — 3 50 | 30 » | » 40
Le Lilium croceum et ses variétés sont absolument rustiques.

giganteum. . . 1re grosseur . . » » | 7 50
2me — . . » » | 6 »
3me — . . » » | 4 »

Hansoni . . . . . » » | 2 50
Fleurs nombreuses, en grappes, d'un beau jaune orangé, pointillées de noir.

Henryi . . . . . » » | 2 50
Tige de 2 mètres et au delà ; fleurs pendantes; pétales recourbés, rouge orangé brillant finement ponctué de brun vers le centre, large bande médiane vert foncé.

longiflorum . . . . . les dix 4 » | 35 » | » 50
pardalinum. . . . — 3 » | 25 » | » 40
Pomponium luteum. . — 6 » | 55 » | » 70
— rubrum. . . . . — 2 50 | 21 » | » 30
speciosum (*lancifolium*) album. . . 48 » | » 60
— rubrum *et* roseum . . . . . 40 » | » 50
— rubrum multiflorum . . . . . 75 » | » 90
— punctatum. . . . . 40 » | » 50
superbum . . . . . 40 » | » 50

(s) LILIUM (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
SUTCHUENENSE (*Nouv.*). *Voy.* au Supplément	» »	2 50
tenuifolium — les dix	5 50	50 » » 60
Thunbergianum aurantiacum	35 »	» 50
— biligulatum (*Épuisé*)	» »	» »
tigrinum. L. tigré — les dix	1 30	11 » » 20
— splendens. —	1 70	14 » » 25
— flore pleno —	2 50	20 » » 30
venustum (*Épuisé*)	» »	» »

(s) MONTBRETIA

crocosmiæflora. les dix » 40 | 3 » | » »
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif.

Bicolore les dix 4 50 | 40 » | » 50
Plante naine à épi compact ; fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orangé et les trois autres d'un rouge vermillon.

Chrysis les dix 4 50 | 40 » | » 50
Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.

Étoile de feu les dix » 60 | 5 50 | » 10
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.

Gerbe d'or les dix » 50 | 4 » | » »
Pl. naine très florifère ; fleurs jaune d'or.

GERMANIA les dix 2 » | 15 » | » 25
Variété encore peu répandue, fleurs extrêmement grandes, écarlate orangé clair, centre jaunâtre. Plante vigoureuse et très florifère.

Œil de Dragon les dix 2 50 | 21 » | » 30
Plante très vigoureuse, à très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu.

en mélange les dix » 40 | 3 50 | » »

(s) MUGUET

de Mai les dix » 90 | 7 50 | » 15
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. On met généralement 4 bourgeons par potée.

à grandes fleurs les dix 2 » | 16 » | » 25
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.

(s) NÆGELIA

en très beau mélange. les dix 3 50 | 30 » | » 40

(s) OXALIS Deppei les dix » 40 | 3 » | » »

tetraphylla	—	» 40	3 »	» »
floribunda rosea	—	» 90	7 50	» 15
floribunda alba	—	» 90	7 50	» 15

Ces quatre espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées, qui fleurissent depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées.

PANCRATIUM

illyricum les dix	12 »	» »	1 30
maritimum les dix	3 50	30 »	» 40

(s) PHALANGÈRE. *Phalangium.*

Fleur de Lis. *Ph. Liliago.*
les dix 1 50 | 13 » | » 20

Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno) (*Manque*) | » » | » »

RENONCULE. *Ranunculus.*

R. Pivoine (*R. Africanus*) :

— rouge (*Romano*). les dix	» 40	3 20	» »
— jaune (*Séraphique*). les dix	» 40	3 20	» »
— Prince Galitzin. —	» 40	3 »	» »
— Souci doré —	» 50	3 50	» »
— turban blanc (*Hercule*). les dix	» 70	6 50	» 15

RENONCULE (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
R. Pivoine (*R. Africanus*) : — turban carmin —	» 50	4 »	» »
— turban doré —	» 40	3 »	» »
— turb. grandiflora —	» 40	3 50	» »
— turban noir (rouge vermillon foncé) les dix	» 40	3 »	» »
R. Pivoine en mélange. les dix	» 30	2 50	» »
double des fleuristes (*R. Asiaticus*) en *très beau* mélange. les dix	» 30	2 »	» »
— — par noms (en 25 var. de 1er choix). les dix	» 50	4 40	» »
— — Collection de 25 variétés (*à notre choix*)		1 10	
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*)		» 60	
semi-double (*R. Asiaticus superbissimus*) en mélange. les dix	» 40	3 50	» »

Cette race de Renoncules est remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, plus ou moins doubles, de coloris très variés et très vifs.

(s) RICHARDIA

Africana. *Calla Æthiopica* | 46 » | » 60
— albo maculata. les dix | 1 30 | 11 » | » 20

(s) SCHIZOSTYLIS

coccinea les dix » 80 | 6 50 | » 15
Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.

SPIRÆA. *Voy.* HOTEIA, page 172.

(s) TIGRIDIA alba les dix » 80 | 6 50 | » 15

— immaculata —	1 40	11 50	» 20
conchiflora —	» 90	7 50	» 15
lilacea —	» 80	7 »	» 15
pavonia —	» 90	7 50	» 15
rosea —	1 30	11 »	» 20
speciosa rubra —	» 80	7 »	» 15
en mélange —	» 80	6 50	» 15

(s) TRITOMA

Corallina les dix 4 50 | 40 » | » 50
Pl. naine, hâtive ; épis nombreux, écarlate.

Mac Owani les dix 3 50 | 30 » | » 40
Variété naine, très belle.

nobilis les dix 4 50 | 40 » | » 50
Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Épi rouge corail passant à l'orange.

rufa les dix 4 50 | 40 » | » 50
Espèce demi-naine. Petit épi de fleurs rouge orangé au commencement de la floraison, passant au jaune clair quand elles sont épanouies. Floraison très précoce et de longue durée.

Uvaria grandiflora. les dix 3 50 | 30 » | » 40
— *touffes très fortes*. — 9 50 | » » | 1 »
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

(s) TROPÆOLUM. CAPUCINE.

pentaphyllum		» »	2 20
tuberosum (*Manque*)		» »	» »
tricolor grandiflorum —	4 50	40 »	» 50

TUBÉREUSE

double les dix	1 40	12 »	» 20
— **La Perle** —	1 50	13 »	» 20

Variété à tige moins haute que la T. double ordinaire, mais à végétation plus vigoureuse.

(s) TYDÆA en beau mélange. les dix 3 50 | 30 » | » 40
Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

Glaïeuls hybrides de Gandavensis.

— Prix du cent pour 20 au moins. —

	le mille fr. c.	le cent fr. c.	les dix fr. c.	pièce fr. c.
VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS				
beau mélange de semis, *extra* . . .	110 »	12 »	1 40	» 20
— — de toutes couleurs.	65 »	7 »	» 80	» 15
— — de blancs et fonds blancs. .	130 »	14 »	1 70	» 25
— — roses et fonds roses	90 »	10 »	1 20	» 20
— — rouge cerise et cramoisis. .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — fonds rouge amarante . . .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — rouge vif et écarlates. . . .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé	90 »	10 »	1 20	» 20
— — lilas et violets.	110 »	12 »	1 40	» 20
— — jaunes et fonds jaunes . . .	90 »	10 »	1 20	» 20
GLAIEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES (*Lemoinei*)				
hybrides à gr. macules en mélange .	50 »	5 50	» 60	» 10
GLAIEULS HYBRIDES NANCEIANUS				
hybrides Nanceianus en beau mélange	100 »	11 »	1 30	» 20

☞ *Pour les variétés* **par noms,** *leur description et leur prix, voir notre Catalogue spécial de* **Glaïeuls.**

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** : *cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé* franco *sur demande.*

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection **A** de 12 variétés.....	fr.	2	»	Collection **E** de 50 variétés.....	fr.	13	»
— **B** 12 — (*).....		3	50	— **F** 50 — (*).....		22	»
— **C** 25 —		4	50	— **G** 100 —		35	»
— **D** 25 — (*).....		9	»	— **H** 100 — (*).....		65	»

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

DAHLIAS

LIVRABLES : En **tubercules, d'Octobre-Novembre** jusqu'au **15 Avril.**
En **végétation,** du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet.**

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pots, soit directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.



Dahlias simples.



Dahlias à fleur de Cactus.

DAHLIAS DOUBLES :

	Le cent.	*Les dix.*	*La pièce.*
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Variétés nouvelles (*Voir notre* CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS).			
Nouveautés des dernières années	» »	» »	1 50
variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
variétés par couleurs séparées, à notre choix	50 »	5 50	» 60

Collection de	6	variétés	à notre	choix, pour	fr. 3 60
—	12	—	—	—	6 60
—	25	—	—	—	12 50
—	50	—	—	—	25 »

DAHLIAS LILLIPUT.
DAHLIAS A FLEURS DE CACTUS et DÉCORATIFS.
DAHLIAS SEMI-DOUBLES.
DAHLIAS SIMPLES.

} Mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

☞ *Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des* **Nouveautés,** *voir notre* **Catalogue spécial de DAHLIAS,** *qui sera envoyé* franco *sur demande.*

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés florifères, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les Cannas florifères sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Prix du cent pour 20 pièces au moins.

En tubercules, de **Novembre** en **Avril** :	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	5 50	» 60
à notre choix.	40 »	4 50	» 50
en mélange.	35 »	3 70	» 40

En végétation, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
à notre choix.	60 »	6 50	» 70
en mélange.	50 »	5 50	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des* **Nouveautés,** *voir notre* **Catalogue spécial de Dahlias** *et* **Cannas,** *qui sera envoyé franco sur demande.*

Canna florifère.



Iris Germanica.

IRIS GERMANICA

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Prix du cent pour 20 pièces. — ***Livrables de Septembre en Avril*** — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

en mélange de toutes couleurs.	cent, 8 fr. »;	pièce, » fr. 15
— de blancs.	— 20 fr. »;	— » fr. 30
— de jaunes.	— 18 fr. »;	— » fr. 25
— de lilas.	— 18 fr. »;	— » fr. 25
— de violets.	— 18 fr. »;	— » fr. 25

par noms, en 25 variétés. .	cent, 26 fr. »;	pièce, » fr. 40
Collection de 25 variétés à notre choix.		Fr. 6 50
— de 12 —	—	. Fr. 3 60
— de 6 —	—	. Fr. 2 40

Voy. aussi l'art. Iris, *page 172.*

☞ *Pour les variétés* **par nom,** *leur description et leur prix, voir notre Liste spéciale d'* **Iris vivaces.**

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

GRANDS PRIX D'HONNEUR :
CONGRÈS DES CHRYSANTHÉMISTES, CAEN 1906
Exposition Internationale de Chrysanthèmes, Paris 1905
HORS CONCOURS : PARIS, 1903 — 1904 — 1906

Les semis, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constitue un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Chrysanthème Petit-Roger (N° 7205). — La pièce, 1 fr. 50.

Chrysanthème Sénégambie (N° 8420). — La pièce, 1 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes,** *qui sera envoyé* **franco** *sur demande.*

LISTE GÉNÉRALE

	fr. c.
Variétés *au choix de l'amateur* (nouveautés exceptées).	
le cent (pour 20 au moins) . . . 50 fr.; les dix	5 50
la pièce	» 60
— — *à notre choix,* 40 fr.; les dix	4 50
la pièce	» 50

	fr. c.
Collection de 50 var., *à notre choix,* pour. . .	20 »
— 25 — — — . . .	10 »
— 12 — — — . . .	5 40
— 6 — — — . . .	3 »

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 191.

FRAISIER " PRÉSIDENT DE LA DEVANSAYE "

(LAURENT-BÉCHET) (*Nouv.* 1905)

Beaux filets repiqués . . . . . *le cent,* 25 *fr.* »; *les dix,* 3 *fr.*

Cette superbe variété, issue du croisement des Fraisiers *Dr Morère* et *British Queen*, est très précoce et donne en abondance des fruits gros ou très gros, de forme conique, d'un beau rouge foncé.— Ces fruits, d'excellente qualité, se conservent d'une façon remarquable, ce qui rend cette variété précieuse pour l'exportation. — En outre, sa précocité, jointe à une grande fertilité et au peu de développement de son feuillage, permettent de la classer dans les très bons Fraisiers à forcer.

La Société d'Horticulture d'Angers a décerné à cette variété un Certificat de Mérite.

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Violette des quatre-saisons bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Variété très avantageuse pour la confection des bouquets.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr.; *les dix,* 3 fr. 50; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet, à reflet métallique, portées par de longs pédoncules.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr.; *les dix,* 3 fr. 50; *la pièce,* 0 fr. 40

VIOLETTE " CYCLOPE " (*Nouv.* 1905)

Variété bien remontante, à végétation vigoureuse, à feuillage ample; très grandes fleurs à pétales d'un beau bleu-violet. Au centre de la fleur se trouvent cinq petits pétales formant une tache de couleur claire et contrastant vivement avec le coloris foncé des pétales extérieurs. — La fleur, portée sur un pédoncule très long, est extrêmement odorante.

Livrable en mottes: *le cent,* 40 *fr.*; *les dix,* 4 *fr.* 50; *la pièce,* 0 *fr.* 50.

MUSA ARNOLDIANA *(de Wildeman).*



Musa Arnoldiana.

Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 5 mètres de hauteur avec un tronc de 1 mètre de diamètre à la base. Les feuilles, qui peuvent atteindre un très grand développement (2m50 environ de longueur sur 0m70 de largeur), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées; les pétioles en sont courts, engainants, *fortement colorés de rouge*. Ces feuilles offrent la particularité, à un degré plus grand encore que dans le MUSA FÉTICHE, *de ne pas se déchirer au vent.* — Le *Musa Arnoldiana* réussit à toutes les expositions, et c'est, de tous les *Musas*, celui qui s'accommode le mieux du grand soleil.

Présenté à la SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE, il a été récompensé du « **Certificat de Mérite de première classe** ».

GRAINES . . . . . 10 *graines* 1 fr. 50

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril : 5 *plants* 11 fr. »; 1 *plant* 2 fr. 50

PLANTS plus forts . . . . . *le plant* 5 fr. »

MUSA ENSETE (Bananier d'Abyssinie).

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté. Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, soit isolément, soit par groupes. Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.

GRAINES . . . . . 100 *graines* 5 fr. »; 10 *graines* » fr. 70

PLANTS en pots, *livrables en Mars et Avril, 5 plants* 5 fr. »; *le plant* 1 fr. 20

PLANTS plus forts . . . . . *le plant* 2 fr. 50

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. — *Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.*

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.



ARROSEUR **automatique** *pour plantes d'appartement et toutes plantes en pots.*

(Capacité de la boule : 200 c/c environ.)

Ce petit appareil est d'une utilité incontestable pour les personnes qui ont quelque difficulté à apprécier si les plantes ont besoin d'être arrosées, et à quel moment elles ont besoin de l'être ; il permet également de s'absenter pendant quelques jours, sans avoir à s'occuper de l'arrosage ; les plantes prennent elles-mêmes la quantité d'eau nécessaire.

L'arroseur boule verre uni : la pièce » 75 ; douz. 8 50
décoré : 1 » ; — 11 »

Nous conseillons 1 appareil pour les pots de 15 c/m de diamètre et 2 pour les pots de 15 à 25 c/m, 3 pour les tailles au-dessus.



ARROSOIRS **ovales**

N°s	0	1
Contenance	6 litres	8 litres
Zinc 10. . la pièce	2 80	3 50
— 12. . —	3 15	3 85

N°s	2	3	4
Contce	10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10. . . . . la pièce	4 20	4 50	» »
— 12. . . . . —	4 55	4 90	5 25
— 14. extra fort. —	4 90	5 25	6 30
En tôle galvanisée . . —	5 50	6 25	7 50

Jets courbés pour arrosoirs en zinc. (*Voir* page 184.)

Pommes à trous ordinaires et à trous fins. (*Voir* page 186).

Brise-Jets pour arrosoirs galvanisés. (*Voir* page 180.)



ARROSOIRS **ovoïdes** *" l'Horticole "* **avec pomme spéciale** *" la Rosée "*

	Contenance 10 lit.	12 lit.
En zinc laminé, n° 12, la pièce	10 »	11 »
En tôle galvanisée. —	11 »	12 »

Pommes de rechange pour ces Arrosoirs. (*Voir* page 186.)



ARROSOIRS **forme boule,** *pour gradins de serres.*

N°s	1	2	3
Contenance . . .	2 litres	3 litres	4 litres
En zinc. . . . . la pièce	5 25	5 90	6 40
En cuivre. . . . . —	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pom. et jet démontables —	6 40	7 »	7 50



ARROSOIRS **forme ovoïde,** *pour gradins de serres.*

N°s	2	3	5
Contenance	2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable . la pièce	5 »	6 »	7 »
En cuivre . . . . . —	14 »	15 »	18 »

Pommes pour arrosoirs ovoïdes. (*Voir* page 186.)

(8) BACS **à fleurs, en chêne**



Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes.

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 50	5 »	5 75	6 50	9 »	11 50	14 »	16 75

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam.	40 c/m	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m	70 c/m	75 c/m
Prix :	13 50	16 »	18 75	22 »	27 »	32 »	38 75	46 »

BACS à fleurs, 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	5 25	5 75	7 »	8 50	11 25	15 »	17 50	20 25

BACS à fleurs, 1re qualité, vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	10 25	11 25	14 »	15 50	20 25	22 75	27 »	33 »

Plateaux en tôle vernie pour Bacs. (*Voir* page 186.)

BACHES ou COFFRES pour châssis. (*Voir* page 181.)

BÊCHES **acier poli, sans manche**

Longueur :	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce :	1 85	2 20	2 55
Longueur :	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2 75	3 20	3 65



BÊCHES **acier** (*Louchets de Paris*), **emmanchées** *qualité garantie.*

Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce :	2 30	2 60	2 70	2 80	2 95	3 15	3 45	3 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

BINETTES **Parisiennes**

Lames rapportées, tout acier



Largeur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	1 50	1 55	1 60	1 75	1 85	1 95

BINEUSES-RATISSOIRES **Américaines** "**The Modern**"

N° 2. largeur 8 c/m 2 75 | N° 4. largeur 16 c/m 4 »
N° 3. — 12 c/m 3 50 | N° 5. — 20 c/m 4 50

Lames de rechange pour bineuse.

N° 2. » 45 N° 3. » 65 N° 4. » 80 N° 5. » 95

BOITES A HERBORISER, vernies, sans compartiment.



24 c/m	27 c/m	30 c/m	32 c/m
1 75	2 10	2 35	2 65

35 c/m	40 c/m	45 c/m
3 »	3 60	4 25

BOITES A HERBORISER, vernies, avec compartiment.



32 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
3 45	3 75	4 25	4 90

Courroies en cuir en plus . . . la pièce. » 90

BOUCHES D'ARROSAGE

en fonte avec robinetterie cuivre



Pour raccords de 20 m/m la pièce. 22 50
— — 25 m/m — 27 50
— — 33 m/m — 30 75

TUYAUX **d'arrosage.** (*V.* page 190.)

BRISE-JETS *pour arrosoirs galvanisés*



N°s	2	3	4
	1 35	1 35	1 35

BROUETTES **de Jardiniers, côtés mobiles**



Petite 1m40 : 15 fr. Grande 1m50 : 16 fr.

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.



CHASSIS

Cadre tout en fer, renforcés.

PRIX	1m × 1m35		1m30 × 1m35	
	3 trav.	4 trav.	4 trav.	5 trav.
Du cadre seul.	6 25	7 »	7 75	8 50
Du verre et du mastic par châssis.	6 25	6 50	7 20	7 75

CADRES en bois, avec petit bois en fer à T.
1m30 × 1m35 à 4 travées.

	Cadre tout chêne	Traverse du bas fer en U
Le cadre seul.	9 25	10 50
Le verre et le mastic par châssis.	7 20	7 20

Bâches ou Coffres en sapin pour châssis. (*V.* p. 181.)

Claies à ombrer. (*Voir* page 180.)

Couteaux à mastiquer et à démastiquer. (*Voir* page 181.)

Diamants pour couper le verre. (*Voir* page 182.)

Paillassons. (*Voir* page 185.)

CISAILLES **pour haies et gazons**



Qualité ordinaire

Long. manches non compris.	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	3 50	4 »	4 50

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris.	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce	7 25	8 50	10 »

Qualité supérieure, acier forgé.

Long. manches non compris.	36 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce	11 25	12 75	14 »

CISEAUX **cueille-fleurs, nickelés.**

La pièce : 5 fr.



Avec étui, chaînette et agrafe. . . . . 6 »

CISEAUX **Sécateur, pour ciseler le raisin**



Branches noires. . . 1 50 Branches polies. . . 2 »

CISEAUX **pour ciseler le raisin**



Polis, long 0m20, la pièce. . 1 75

(12) CLAIES **à ombrer,**

pour châssis, serres, etc.
à chaîne plate, peinture verte.
Le mètre carré . . . 4 50



Cordeau goudronné pour claies. (*Voir* page 180.)

Poulies pour claies. (*Voir* page 186.)

CLAIES **pour passer la terre, le sable, etc.**

Mailles de 15 ou 20 m/m (grille extra-forte)

Cadre grisard, pieds en chêne. . . . . 21 »
Cadre et pieds en chêne . . . . . 25 »
Peintes, *en plus, par claie*. . . . . 3 »

CLÉS **en fonte malléable** pour raccords d'arrosage.

La pièce. . . . . 1 »

COLS DE CYGNE

avec robinet à vis.



Pour raccords de	16m/m	20m/m	25m/m	33m/m
La pièce	12 »	16 25	20 50	26 »

CORDEAU goudronné pour la manœuvre des paillassons et des claies. La pièce de 100 mètres 6 75 ; les 10 mètres » 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ 0m42 de diamètre sur 0m35 de haut.)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :



	1er CHOIX		2e CHOIX	
	Les 10	Le 100	Les 10	Le 100
Avec bouton..	14 50	135 »	» »	» »
Sans bouton .	12 50	115 »	11 50	105 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins.

Par cadre de 300 cloches, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.

TARIF DES EMBALLAGES pour	10 cloches	11 à 15	16 à 20
Caisses pour cloches à bouton. .	3 »	3 50	4 »
— — sans bouton.	2 50	3 »	3 50
pour	21 à 25	26 à 30	31 à 45
Caisses pour cloches à bouton. .	4 50	5 »	7 »
— — sans bouton.	4 »	4 50	6 »

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné **Franco** à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le **Tarif spécial P. V. n° 26** accordant la franchise de port pour les emballages vides en retour, en produisant le récépissé remis à l'arrivée.

AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.

COUTEAUX à démastiquer

Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
1 25	1 »	1 25



COUTEAU à mastiquer

Manche buis . . . . . la pièce 1 »

COUDES à raccord, pour arrosage.

Pour raccords de	20 m/m	25 m/m	33 m/m	41 m/m
La pièce.	2 75	3 75	5 50	6 50



CRIBLES toile de fer recuit

Pour passer la terre, le sable, etc.

35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
2 30	2 80	3 25	4 10

COFFRES en sapin *pour châssis.*

Les prix ci-dessous s'entendent pour les Coffres seuls, non garnis de leur châssis.



DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES	1 châs. 1m sur 1m35	2 châs. 2m sur 1m35	3 châs. 3m sur 1m35	1 châs. 1m30 sur 1m35	2 châs. 2m60 sur 1m35	3 châs. 3m90 sur 1m35
Fixes, pieds chêne						
Bois brut.	7 50	10 50	13 50	8 »	11 50	15 »
Rabotées 2 faces . . .	8 50	11 50	15 »	9 »	13 »	17 »
Rabotées et peintes . .	11 25	15 50	20 50	12 25	17 25	22 50
Démontables, pds chêne						
Bois brut.	9 25	12 50	15 50	10 »	13 25	16 75
Rabotées 2 faces . . .	10 25	13 50	17 »	10 75	14 75	18 75
Rabotées et peintes . .	13 »	17 25	22 50	13 75	19 25	24 25
Démontables, pieds fer						
Bois brut.	11 25	14 25	17 25	11 75	15 50	18 75
Rabotées 2 faces . . .	12 25	15 50	19 »	12 75	16 75	20 50
Rabotées et peintes . .	14 75	19 25	24 50	15 75	21 25	26 »

Châssis en fer et en bois. (*Voir* page 180.)

CRAYONS pour écrire sur le zinc . . . . la pièce » 20

CRÉMAILLÈRES en fer pour châssis

Fixes. . . . . 1 25 | Mobiles 1 10

CROCS emmanchés



A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 45

A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 15

CROCS à douille, *sans manche*, 3 dents. . . . 1 90

— — — 4 — 2 25

CUEILLE-ASPERGES



Gouge droite, 1re qualité . . . . . 2 »

— coudée, — . . . . . 2 »

— droite, qualité ordinaire 1 50

Scie 1re qualité . . . . . 2 »

CROCS Montreuil, dents plates

Bouts pointus, petits. . 2 90

— — grands . 4 »

Bouts carrés, petits. . 2 90

— — grands . 4 »



CROISSANTS

20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 05	4 50
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 10	5 50	6 »



OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

CUEILLE-FLEURS, **échenilloir**



Sans manche, en boîte 3 50
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur 4 25

CUEILLE-FRUITS



N°s	1	2	3
	1 75	1 95	2 05

CUEILLEUSE **Dubois**



Demi-fine, manche bambou blanc 15 50
Fine — — noir 17 50

DIAMANTS **pour couper le verre**



petit chinois	moyen chinois	gros chinois
10 »	12 »	15 »

DRESSE-BORDURES **à roulette**



N° 1. 21 c/m	N° 2. 25 c/m	N° 3. 30 c/m
8 25	10 50	12 75

ÉCHARDONNOIRS



Béchette . . . . . » 65
A crochet . . . . . » 65

ÉCHENILLOIR " **Hercule** "

Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »
Monté sur manche bambou de 3m65 . . . . . 7 25
Monté sur perche télescope 2 tubes acier, dévelopt 4m75 27 »
— — 3 — — 6m 34 »

ÉCHENILLOIRS

MODÈLE **Ville de Paris**



32 c/m. . . 5 75
34 c/m. . . 6 »
37 c/m. . . 7 50

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m. 3 50 35 c/m. 4 50 38 c/m. 5 25

ÉMONDOIRS **à crochet**



N° 1 . . . . . 3 40
N° 2 . . . . . 3 55
N° 3 . . . . . 3 75

ÉMOUSSOIR-BROSSE **en crin**



1 fr. 50

ÉMOUSSOIRS-BROSSES, **fil d'acier étamé**



2 rangs. 1 50
3 — 1 75
4 — 2 »
5 — 2 50

ÉMOUSSOIR-GANT *cotte de mailles.*

servant également pour enlever les vieilles écorces.

La pièce 5 25

ÉMOUSSOIRS-GRATTOIRS



Petit modèle 2 25
Grand modèle, qualité extra 4 75

ÉMOUSSOIR-GRATTOIR **Pradines.**

La pièce 1 60



ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon » 50

ENCRE inaltérable spéciale pour étiquettes Couvreux.
Le flacon petit modèle 1 25 | Le flacon grand modèle 2 50

ÉTIQUETTES **en bois peint,** avec fil de fer.

Le 1,000 . . . 6 50
Les 500. . . . 3 50
Le 100 . . . . » 75

ÉTIQUETTES **en bois peint,** à ficher.

Pour pots et semis en pleine terre.

Longueurs.	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1,000	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
Les 500.	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
Le 100	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

ÉTIQUETTES **en zinc,** avec fil de fer.

	minces	fortes
Le 1,000	10 »	15 »
Les 500.	5 50	8 25
Le 100 .	1 20	1 75

ÉTIQUETTES **en zinc,** à ficher.

Pour pots et semis en pleine terre.

Longueurs.	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1,000.	12 »	19 »	25 50	34 »
Les 500	6 50	10 50	14 »	18 75
Le 100	1 40	2 25	3 »	4 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*



ÉTIQUETTES **en zinc**

A fronton et fil de fer

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 25
45×25	1 80	» 55
57×30	2 40	» 65
60×34	2 80	» 80
70×38	3 25	» 95

ÉTIQUETTES tubes en verre, fermeture liège.



	le 100	les 25
N° 1-70m/m	4 50	1 25
N° 2-95m/m	6 »	1 75

ÉTIQUETTES **tube plat en cristal**



Fermeture à capuchon métal

N°s	1	3	5	7
La boîte de 100	6 25	8 »	10 50	13 50
— de 25	1 80	2 30	2 90	3 75

(20) ÉTIQUETTES en **porcelaine** avec **inscription**

N°s 1 et 1 B



N°s 2 3 4



N°s 5 6 7



N° 8

N°s	Formes diverses	Dimens. en millim.		Inscription 1 ligne sans filet	Inscription 1 ligne avec filet	Inscription 2 lignes sans filet	Inscription 2 lignes avec filet	Inscr°n 3 lig. avec filet
1	Rectangulaire. .	75×20	le 100	15 »	16 50	»	»	»
1B	— . .	85×20	id.	16 50	18 »	»	»	»
2	Ovale échancrée .	55×25	id.	16 50	18 »	»	»	»
3	— — .	70×35	id.	»	»	18 »	20 »	22 50
4	— — .	75×45	id.	»	»	20 »	22 50	25 »
5	Carrée à patte. .	55×35	id.	16 50	18 »	»	»	»
6	— — . .	65×45	id.	»	»	18 »	20 »	22 50
7	— — . .	75×30	id.	»	»	20 »	22 50	25 »
8	Carrée.	65×45	id.	»	»	18 »	20 »	22 50

Nous ne fournirons pas moins de 20 étiquettes de l'un ou de l'autre numéro, mais chaque étiquette peut porter un nom différent. (*Les filets se font : noir, rouge ou or*).

Nous prions nos clients d'écrire les noms très lisiblement, et nous leur laissons la responsabilité des erreurs qu'ils auraient pu commettre.

ÉTIQUETTES **Couvreux,** blanches, inaltérables

pour Arbres fruitiers, Rosiers, Arbustes, etc.

par 50 au moins de chaque grandeur.

N°s	21	22	23	24
Dim m/m	13×54	17×64	21×73	25×81
le Cent	4.50	5. »	6. »	7. »

N°s	13	14	15	16
Dim m/m	32×45	38×53	45×63	51×71
le Cent	6. »	7. »	8.50	10. »

Encre pour les étiquettes { le flacon, petit modèle . 1 25
Couvreux seulement } — grand modèle. 2 50

ÉTIQUETTES **sous verre, monture zinc,** dite de cave.

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 10
65×50	9 »	1 »
80×50	11 »	1 20
95×55	14 50	1 60
100×60	19 »	2 10



FICELLE **goudronnée** pour paillassons. le k° 2 25

LE FOLIUM (**balai en fil d'acier**)

pour ramasser les feuilles dans les allées sablées, et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.



Largeur	30c/m	35c/m
La pièce	4 »	4 25

FOURCHES **à bêcher**

emmanchées, 4 dents

Ordinaire, manche à pomme. 3 75
— dents plates, manche à pomme 3 85
— — — à poignée. 4 05
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garant. 4 50
— — — à poignée, — . 4 75

FOURCHES **à bêcher**

à douille, sans manche

4 dents



A douille ouverte 3 20
A douille fermée. . . . 3 50



FOURCHES **américaines**

emmanchées.

Qualité ordinaire, 4 dents. 2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents. 4 15
— — — — 4 — 4 50
— — — à férule, 3 — 4 55
— — — — 4 — . . . . . 5 »

FOURCHES **à fumier,** *à douille sans manche.*

à 3 dents . . . . 1 90 | à 4 dents 2 25

FOURCHES **à fleurs**



à 3 dents, manche court. 1 25
— manche long . 1 50

GERMINATEUR **orléanais**

Cet appareil, très simple, peut rendre de grands services, car il permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.



Prix avec emballage indispensable. . 8 25

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

GAINES en peau pour sécateurs

De 16 à 18 c/m
La pièce 1 »
De 19 à 21 c/m
La pièce 1 25
De 22 à 24 c/m
La pièce 1 50



(8) **GRADINS en fer, pour pots à fleurs**
Peinture verte.

	Demi-ronds pliants 3 tablettes		Droits pliants 3 tablettes Hauteur 0m70		
Diam.	1m	1m20	1m30	1m40	
Prix :	15 50	18 »	22 50	24 50	
Long.			0m80	1m	1m20
Prix :			15 »	17 »	18 50

GREFFOIRS, manche corne, ou cerf.



Ordre 2 »
Supr 3 »

GREFFOIRS, genre anglais, manche ivoire.

Ordre 3 »
Fort. 4 »

Manche buffle, force ordinaire, la pièce 2 75



GREFFOIR tout acier
pour la greffe en fente
La pièce. 3 50

GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf.



La pièce
6 50

Spécial pour la greffe en approche.

GREFFOIR spécial pour la greffe en approche.



La pièce
3 50

GREFFOIRS pour la vigne, genre Kunde.



Manche buffle. . . . 2 50 Manche bois. 1 75

GRIFFES sarcleuses, *manche court.*



Fonte malléable » 80
Acier fondu . . . 1 30

GUÊPIER (BREVETÉ S. G. D. G.)



Ce nouveau piège est destiné non à la capture des insectes isolés, mais à la destruction radicale de toutes les guêpes d'un nid fait dans le sol; c'est un appareil indispensable dans tous les pays où les guêpes pullulent.

Une instruction sur la façon de procéder est jointe à chaque piège.

Chaque appareil en tôle galvanisée. 4 50

GRIFFES sarcleuses, *manche long.*



Fonte malléable. . . . 1 40 | Acier fondu. 2 25

HOULETTES à douilles.

1	2	3
1 20	1 30	1 40

HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre,
avec tuyau d'aspiration caoutchouc.



N° 1	N° 2
22 »	24 »

INCISEURS ANNULAIRES (Pradines).

Nos	1	2	3	4	5
Prix :	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25



Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

INCISEUR annulaire nouveau modèle
(*système* DUBAN).



La pièce, avec guide réglant la profondeur de l'incision. . 6 »
— sans guide pour incisions sur vieux bois . . . 5 »

Pinces pour l'incision annulaire. (*Voir* page 186.)

JETS COURBÉS seuls,
pour arrosoirs en zinc.

Nos	0	1	2	3	4
La pièce.	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90

spéciaux, *pour arrosoirs galvanisés,*

Nos	2	3	4
La pièce.	1 »	1 10	1 25

JETS queue de carpe



pour lances de	16m/m	20m/m	25m/m	33m/m
La pièce. .	2 25	2 50	3 »	3 60

JEUX de CHIFFRES et LETTRES pour étiqueter sur plomb



	chiffres	lettres
haut. 5 m/m, le jeu. .	» 90	2 50
— 7 m/m, —	1 30	3 75

Plomb laminé pour étiquettes. (*Voir* page 186.)

JEUX DE PETITS OUTILS pour Dames et Enfants

Numéros	1	2	3
Jeux d'Outils noirs.	1 50	1 90	2 25
— polis.	2 85	3 »	3 30
— forgés	6 »	6 25	6 50

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

INSECTICIDE jus de tabac . . . . . le litre 1 10

Insecticide Truffaut.
(*Voir* page 191 du Catalogue général.)

JARDINIÈRE Porte-fleurs (DÉPOSÉ)

" Le Rêve des Dames "

Cette Jardinière est composée de lames en zinc ondulé, enfermées dans une double cuvette en zinc ; elle est excessivement pratique pour disposer les fleurs coupées selon le goût de chacun ; elle a, en outre, le grand avantage de permettre le remplacement de l'eau, sans avoir à déranger les fleurs.



Le même résultat est obtenu avec le Porte-fleurs, mais celui-ci ne comporte pas la double cuvette, il est muni d'un fond en toile métallique pour supporter la tige des fleurs.



Nous avons également un petit appareil sans fond destiné à être placé sur un vase quelconque ou un simple verre ordinaire.

Prix de la Jardinière avec double cuvette et cerceau

N° 1. diam. 16	10 c/m	hr 7 c/m	6 50	N° 3. diam. 24	16 c/m	hr 7 c/m	8 75
N° 2. — 20	13	— 7	7 75	N° 4. — 30	18	— 7	10 »

Prix du Porte-fleurs avec fond toile métallique

N° 1. diam. 10	8 c/m	hr 7 c/m	1 75	N° 3. diam. 15	12 c/m	hr 7 c/m	2 75
N° 2. — 13	10	— 7	2 25	N° 4. — 18	14	— 7	3 50

Prix du Porte-fleurs sans fond

N° 1. diam. 4 c/m	hr 35 m/m		» 35	N° 4. diam. 10 c/m	hr 35 m/m		» 85
N° 2. — 5	—		» 45	N° 5. — 13	—		1 »
N° 3. — 7	—		» 65				

LANCES d'arrosage, en cuivre, *avec robinet.*

16 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m	40 m/m
8 25	9 25	12 »	16 »	22 »

MANCHES divers.

Manches en frêne, droits, pour bêches et pelles, long. 1m » 45

— — { râteaux, ratissoires, échenilloirs . . . } 1m65 : » 40 ; 2m : » 50 ; 3m35 : 1 95

Manches en bambou, longueur 3m65, pr échenilloirs, cueille-fruits, etc., préparés pour recevoir l'outil . la pièce 1 25

Manches courbés, pour pelles rondes . . . . — » 90

— en frêne pr pioches et houes, longr 1m — » 50

Manches en frêne, pour serfouettes . 1m10 : » 40 ; 1m20 : » 45 ; 1m30 : » 50
La pièce. . .

MARTEAUX à clavettes, *pour palissage, etc.*



22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 70	1 80	2 10	2 30

MASTIC Lhomme-Lefort

pour greffer à froid.

La boîte envon 100 gram . . . . . » 60
La boîte envon 250 gram. . . . . 1 »
La boîte envon 600 gram. . . . . 2 »
La boîte de 2 kilos. . . . . 4 »

MIROIRS pour effrayer les oiseaux

Les 10 . . . . . 1 50 Le 100 . . . . . 14 »

(10) PAILLASSONS sulfatés

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée.

LARGEURS	Nombre de chaînes	Prix du mètre courant
0m90 1m 1m05	4	1 15
1m10 1m15 1m20	5	1 30
1m25 1m30 1m35	5	1 50
1m40 1m45 1m50	5	2 »



PAPIER " Le Paratout "

PAPIER FORT, pour abris, châssis, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m les 100m 46 »
— — 10m ou 50m ou 100m — 0m70 — 33 »

PAPIER MINCE pour rosiers, arbustes, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m. les 100m 20 »
— — 10m ou 50m ou 100m — 0m70 — 15 »

PELLES acier

carrées à douille

Larg. 0m23	Larg. 0m28
1 50	2 »

rondes à bride

Larg. 0m34	Larg. 0m37
1 75	2 25



PIÈGES à taupes

Simple, la douz. 2 25
Double, — 3 »



Tube cylindrique à trappes, la pièce » 75

PIÈGE à guêpes (BREVETÉ S. G. D. G.)

Ce nouveau piège est infaillible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits ; il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.

—

La pièce. . . 3 50
La douzaine . 40 »



Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

PIÈGE à fourmis (BREVETÉ S. G. D. G.)

Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmilière, il est possible de la détruire en entier.

La pièce . . . . . » 65
La douzaine. 7 25

Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affûter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . » 60 / » 75

PINCES coupantes



16 c/m	19 c/m	22 c/m
2 »	2 25	2 50

PINCES plates



16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 75	2 »	2 25

PINCES plates et coupantes



15 c/m	18 c/m
2 75	3 25

PINCE pour l'incision annulaire



Modèle **Renault**
Incision de 2 m/m, la pièce 5 »

Modèle **Follenay**. Incision de 5 m/m. . . . . — 8 »

PLANTOIRS

Tout bois . . . . . » 60

Nos	1	2	3	4
Bout en fer. . .	» 95	1 »	1 10	1 30
— en cuivre .	1 10	1 35	1 55	1 75

PLATEAUX en tôle vernie, pour Bacs à fleurs décor vieux chêne ou chêne clair

Diam.	25c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	2 10	2 20	2 35	2 55	2 70	3 »	3 30	3 95

PLOMB laminé pour étiquettes.

Épaisseur 1/2 millimètre . . . . . le kilo 1 25

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

	Les dix	La pièce
Panaches forts (*naturels*). . . . de 70 à 85 centimètres de long.	4 75	» 50
— — *teints* . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	8 »	» 85
— extra (*naturels*). . . . de 85 centimètres à 1 mètre de long.	6 50	» 70
— — *teints* . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	9 25	1 »

POMMES seules, *pour arrosoirs en zinc*

Nos	0	1	2	3	4
Trous ordinaires . .	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35
Pour arrosoirs l'*« Horticole »*.				4 75	

POMMES seules, *pour arrosoirs galvanisés*

Nos	2	3	4
Trous ordinaires	1 50	1 50	1 50
Pour arrosoirs l'*« Horticole »*. . . .		5 25	

POMMES *pour arrosoirs ovoïdes*



N° 1 zinc et cuivre pour le goulot. 1 25
N° 2 tout cuivre pour le jet . . . 1 50

POMMES en cuivre pr Lances d'arrosage



Pour lances de 16 m/m 20 m/m 25 m/m 33 m/m

La pièce. . . 1 65 1 90 2 50 3 30

POMPES de jardin, jet continu



N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 9 »; cuivre. . 11 50
— 2. — 85 c/m, — — . . 10 50; — . . 13 50
— 3. — 89 c/m, — — . . 13 50; — . . 16 75

En cuivre, à étrier



avec jet droit, jet pulvérisateur et pomme 23 50

POULIE cuivre, *monture bois*

Pour la manœuvre des claies et des Paillassons.



La pièce. . . . . 1 »
Poulie tout fer, à crochet . . . » 50

PULVÉRISATEURS à air comprimé.

Modèles brevetés S. G. D. G.



N° 1

Ces quatre modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la *Bouillie Bordelaise*.



N° 2

N° 1. " Muratori ", cuivre rouge, 2 litr. 24 25
N° 2. " Nadeaud ", — — 18 50



N° 3



N° 4

N° 3. M. cuivre poli, 1 l. 1/2 19 75
N° 3. M. — 2 l. 1/2 24 25
N° 4. R. cuivre poli, 1 lit. 17 75
N° 4. R. — 2 — 22 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

PROJECTEURS **en flacon verre**

Simples :		*A poignées :*	
Garnitures vernies . . .	5 »	Garnitures vernies . .	7 25
— nickelées . .	6 25	— nickelées. .	8 50



PROJECTEURS **tout en cuivre**

Cuivre poli, boule dessus	8 75
— nickelé, —	9 75
— poli, à poignée . .	8 75
— nickelé —	9 75
Le même avec pompe en remplacement de la boule.	9 75

PULVÉRISATEUR **horticole**



Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

Contenance : 2 litres.

Cuivre poli . . la pièce **19 75**

PULVÉRISATEUR « **Phébus** »



Pour le sulfatage des vignes, arbres fruitiers, etc.

Contenance : 5 litres.

Cuivre poli. . la pièce **27 50**

PULVERISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vigne.

Récipient plombé inattaquable par les acides **44 »**



Récipient cuivre rouge **39 »**

PULVÉRISATEUR **Vermorel,** *pour le sulfatage des vignes et le traitement des arbres fruitiers.*



L'appareil complet, réservoir cuivre rouge, contenant 15 litres, avec tuyau caoutchouc, lance en cuivre et 3 jets supplémentaires . . . . . **37 »**

Le même appareil, avec récipient plombé pour les liquides acides et corrosifs. . . . . **44 »**

Jet double s'adaptant à la place du jet simple. **5 »**

Bouillie instantanée " ÉCLAIR "

Le paquet de 2 kil. pour 1 hectolitre d'eau. **2 »**

La caisse de 24 paq. **42 »**

RACCORDS **d'arrosage en cuivre, 3 pièces**

16 m/m	20 m/m	25 m/m
2 10	2 45	3 25
33 m/m	40 m/m	
5 25	6 50	



RATEAUX **Américains,** *emmanchés.*

8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 10



RATEAUX **tout acier, à douille,** *sans manche.*

8 dts	10 dts	12 dts
1 50	1 70	1 90
14 dts	16 dts	18 dts
2 10	2 25	2 40

RATISSOIRES **1 branche,** *à pousser ou à tirer*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 25	



RATISSOIRES **forgées, 2 branches,** *à pousser.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	
1 50	1 60	1 85	
20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
2 »	2 10	2 25	2 40



RATISSOIRES **lame acier rapportée, 1 branche,** *à pousser ou à tirer.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 60	1 75	1 90	2 »
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
2 10	2 25	2 60	



SACS A RAISINS

SACS à **fruits**

CLOCHES A RAISINS



SACS EN CANEVAS ENDUIT

Fruits. .	19×13 le cent.	**4**	»
Petits . .	20×16	— **5**	»
Moyens .	25×18	— **6**	25
Grands. .	28×20	— **7**	50

SACS EN TOILE MÉTALLIQUE

Moyens .	25×18 le cent	**15**	»
Grands .	28×20 —	**17**	»

Pas moins de 25 de chaque taille.

SACS A FRUITS

Papier " LE PRÉSERVATEUR "

Petits. .	21×14 le cent	**» 90**	
Moyens .	22×17 —	**1**	20
Grands .	29×20 —	**1**	50

Pas moins de 100 de chaque taille.

CLOCHES A RAISINS papier cristal

Petites .	18×27 le cent	**2**	75
Moyennes	20×31 —	**3**	25
Grandes .	22×36 —	**3**	75

Pas moins de 50 de chaque taille.

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

SARCLEUSE lame acier rapportée

la pièce. » 85

SARCLEUSE à lame triangulaire, tout acier.



Qualité extra manche court.

Manche long, longr totale 0m52. 1 50 1 25



SARCLOIRS

Ordinaire . . . » 70

Acier bleui . . 1 25



SCIE à main, fermante, Manche bois, ressort à chape avec anneau long. totale 0m42 La pièce : 4 25



SCIE à main, fermante, manche buis à ressort, avec platines.

Longueur totale 36 c/m 4 50 — 42 c/m 5 »



SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.

Longueur totale 32 c/m La pièce : 5 25

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis)

Marque VC, fabrication spéciale **Pradines** et Marque Febvre.



Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	7 50	7 50	7 50

Marque VC avec cliquet empêchant la vis de se desserrer.



Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 »	8 »	8 »

SÉCATEURS Saladin



Longueur	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce	8 50	8 50	8 50

SÉCATEURS Aubert, *simple tranchant.*

ressort central



Longueur	19 c/m	22 c/m
La pièce	5 »	6 »

SÉCATEURS, *ressort à roulette.*



Longueur	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce	3 50	3 90	4 25
Branches noires, lame polie.	3 »	3 50	3 75

SÉCATEURS acier fondu, *branches creuses.*

20 c/m	22 c/m 1/2
2 25	2 50



SÉCATEURS manches buis, *très soignés.*



Longueur	18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce	2 50	2 75	3 »

SÉCATEURS Vigier bruni, *ressort comtois.*



Longueur	19 c/m	20 c/m 1/2	22 c/m
La pièce	4 25	4 50	4 75

SÉCATEURS fantaisie, pour Dames.



	16 c/m	18 c/m
Branches noires, ressort à roulette	2 25	2 50
— polies — —	2 75	3 25
Nickelés, branches unies, ressort à roulette	5 »	5 25
— br. ciselées, avec anneau —	5 75	6 25
— br. garnies buffle —	7 »	7 50
— br. garnies ivoire, avec anneau	9 »	10 »
Poli fin branches garnies ivoire	14 c/m	15 c/m	16 c/m
	4 »	4 25	4 50

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS double tranchant, *manches bois.*



Longueur	Petit 60 c/m	Moyen 80 c/m	Grand 1 m
La pièce	9 »	14 50	18 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*



SERFOUETTES forgées

N°s	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
Langue et fourche	1 »	1 10	1 20	1 30	1 40
— seule (Rayonneur)	» »	1 10	1 20	» »	» »

SERINGUES à fleurs, cuivre poli.



Longueur	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce	1 35	1 80	2 35	2 85



SERINGUES démontantes.

N°s	1	2	3
Longueur	48 c/m	48 c/m	48 c/m
Corps zinc	5 »	6 50	7 50
Tout cuivre	9 »	10 50	12 »

SERINGUES de serre, *cuivre poli avec pom. et jet.*

Longueur	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce	5 50	6 50	7 75	9 50

SERINGUES cuivre, 3 effets : jet droit, jet brisé, pomme.



N°s	0 court	0 long	1	2	3
Longueur	42 c/m	75 c/m	48 c/m	48 c/m	48 c/m
La pièce	9 »	13 50	10 50	12 »	13 50

SERINGUES cuivre, extra-fortes, 3 effets.

Jet droit, pomme fine, pomme moyenne.

Longueur 50 c/m, la pièce 23 » | Long. 55 c/m, la pièce 27 50

SERINGUES à jet pulvérisateur.



N° 1, long. 29 c/m	N° 2, long. 33 c/m	N° 3, long. 40 c/m
4 50	5 75	8 »

SERINGUES corps cuivre rouge, 3 effets.

Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (*article extra-fort*). N° 2, long 48 c/m 18 » N° 3, long. 50 c/m 22 50



SERPES

Formes diverses

Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
Serpe ventrue à bec	2 50	2 75	3 25	3 75
— cintrée				
— droite à bec				
— limande				

SERPETTES manche buis, fermantes.

Petite 1 75
Grande 2 »

SERPETTES manche buffle ou cerf.

à bout carré.

Sans culot 3 50
Avec culot fer 5 »



SERPETTES manche buffle à crosse.

Petite . . 2 25
Moyenne. 2 60
Grande. . 3 »



SERPETTE avec greffoir.

m. corne ou cerf
La pièce : 3 »
m. ivoire, tr. petite
La pièce : 4 50

SERPETTE avec scie, manche buffle ou cerf.

Qualité extra
La pièce : 5 25



SERPETTES *dites* « JARDINIÈRE » m. corne ou cerf.

Petite : 3 25
Moyenne : 5 »
Grande qualité extra } 8 »



Manche ivoire, grandeur moyenne . . . . . 6 »

SOUFFLETS à soufrer (*boîte au bout*).

16 c/m 2 50
19 c/m 3 »



SOUFFLETS à soufrer, à retour d'air.

diamètre 16 c/m. . . 4 » diamètre 19 c/m. . . 4 75

SOUFFLET fumigateur

récipient cuivre rouge . . . . . La pièce 11 50

SOUFREUSE "LE FURET"

Ce nouvel appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos. Comme dans ces dernières, une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

Charge de la boîte, environ 800 grammes.



La Soufreuse avec instruction. 4 40

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

SPHAGNUM sec, *pour la culture des Orchidées.*
Le kilog. 2 50

SUPPORTS
pour fraisiers
fil de fer galvanisé
Le cent. . . . . 8 »



THERMOMÈTRES

Therm. monture zinc fondu, au mercure	2 90
— — à l'alcool	2 40
— — — à minima	2 65
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle	2 »
— — petit modèle	1 75



Therm. de couche avec étui fer-blanc, au mercure	3 50
— — à l'alcool	3 »
— à graduation extérieure	3 50

TOURNIQUETS ARROSEURS



N° 1 N° 2 N° 3

N° 1 — Tourniquet à tête fondue 3 branches, pour lances de 16m/m. 7 » — 20m/m. 8 » — 25m/m. 9 »
N° 2 — Tourniquet à tête fondue 2 branches et 2 hélices, pour lances de 16m/m. 9 50 — 20m/m 10 75 — 25m/m 12 »
N° 3 — Tourniquet à jet transformable, pour lances de 16m/m. 11 » — 20m/m. 12 » — 25m/m. 13 »

TONDEUSES pour gazons
" ENTERPRISE " *5 lames*



23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »

TONDEUSES " *Empress* ".



Nouvelle tondeuse américaine, à billes, roues hautes.

25 c/m	30 c/m
35 »	39 »
35 c/m	40 c/m
44 »	49 »

TONDEUSES pour gazons " *Keen Kutter* ".
Nouvelle tondeuse américaine montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.



25 c/m	30 c/m
45 »	48 »
35 c/m	40 c/m
52 »	56 »

Une Notice pour le montage accompagne chaque tondeuse.

TERRE DE POLYPODE
pour la culture des Orchidées
Bottes mesurant environ 0m45 × 0m20 × 0m15.
La botte 1 75



TOILE abri pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.
Ecrue, 1re qualité, larg. 1m les 10m 4 50 la pièce de 50m 20 »
Sulfatée — — les 10m 5 60 — — 25 »

TRANSPLANTOIRS acier (*qualité extra*).

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60

TRANSPLANTOIRS

	13c/m	15c/m	18c/m
Acier bleui	» 90	1 05	1 25
Ordinaire	» 75	» 75	» »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.

	Minces	Moyens		Gros
Diam. en m/m.	5 à 6	8 à 10	11 à 14	12 à 16
Longueurs	1m17	1m17	1m50	2 m
Le cent	2 25	3 50	8 »	13 »

	Très Gros			
Diam. en m/m.	18 à 20	18 à 20	18 à 20	26 à 28
Longueurs	1m17	1m50	2m	3m65
Le cent	9 »	15 »	17 »	95 »

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.

Longueur 1m30, le cent 14 » | Longueur 1m50, le cent 15 »

(8) TUYAUX d'arrosage, en caoutchouc, pr pression

Diam. int.	15m/m	20m/m	27m/m	30m/m	35m/m	40m/m
2 plis toile	2 35	3 »	3 60	4 »	» »	» »
3 —	» »	3 75	5 »	5 50	6 »	6 60

Nous ne fournissons le tuyau caoutchouc que par parties de 5 mètres, ou multiples de 5 mètres.

TUYAUX d'arrosage en toile, *qualité supérre*

Diamètre.	18 m/m	23m/m	30m/m	37m/m	44m/m
Le mètre.	» 80	» 90	1 »	1 25	1 50

VOLANTS pour couper le gazon

Cintré

Nos 0	1	2	3
» 90	1 05	1 25	1 40

Coudé

Nos 0	1	2	3
2 15	2 25	2 40	2 50

Américain
long. de la lame 32 c/m
2 25

(10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV — Renaissance — Médicis — Coupe ornée — Grec

VASES LOUIS XV *ou* RENAISSANCE

Hauteur anses non comprises	Sans anses		Avec anses	
	Bronzé	Émail uni	Émail uni	Émail marbré
34 c/m	8 50	12 50	18 »	22 50
40 c/m	12 25	18 50	26 25	32 »
48 c/m	18 »	27 50	37 »	45 »

COUPES ORNÉES BRONZÉES

Diamètre, anses non comprises	Sans anses	Anses simples	Anses doubles
35 c/m	4 50	6 30	7 60
40 c/m	5 80	8 10	9 70
47 c/m	8 10	10 70	13 10
56 c/m	13 20	16 30	19 40

VASES GRECS AVEC ANSES

Hauteur, anses non comprises	Peint granité	Émail uni	Émail granité
35 c/m	11 50	16 »	19 »
40 c/m	14 50	22 »	26 »
45 c/m	18 50	28 »	33 »
50 c/m	22 50	35 »	42 »

VASES MÉDICIS BRONZÉS

Hauteur	32 c/m	37 c/m	43 c/m	49 c/m	54 c/m	60 c/m	65 c/m
La pièce	4 20	4 70	6 30	7 90	9 40	13 10	15 »

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré. — *Une notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

	PRIX (*Port en plus*).	fr. c.
Engrais N° 1 pour Plantes à Feuillage.	Boîte contenant 1 kilog.	2 »
Engrais N° 2 pour Plantes à Fleurs	Boîte — 250 gr.	» 80
Engrais N° 3 pour Plantes à Fruits ou Graines . .		

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Une notice sur le mode d'emploi est jointe à chaque envoi et nous l'enverrons aussi sur demande.

Sac de 1 kilog. (*Port en plus*)	1 25		Sac de 25 kilog. (*Port en plus*)	15 50	
— 3 — d° poids brut	3 »	Colis postaux.	— 50 — d°	26 »	
— 5 — d° —	4 25		*Pour des quantités supérieures les prix seront donnés par correspondance.*		
— 10 — d° —	7 30				

INSECTICIDE G. TRUFFAUT

Ce produit, qui se trouve dans le commerce depuis plusieurs années déjà, a été adopté par les Écoles nationales d'Horticulture de Versailles et d'Agriculture de Grignon, le Muséum d'Histoire naturelle, les Services horticoles de la Ville de Paris, etc. En outre, les résultats obtenus dans les essais que nous avons faits ont été assez probants pour que nous n'hésitions pas à l'annoncer sur notre Catalogue.

Absolument inoffensif pour les personnes qui l'emploient, d'une odeur plutôt agréable, ne laissant pas de traces sur le feuillage ni même sur les fleurs, cet insecticide détruit complètement les divers Pucerons, les Cochenilles, les Kermès, le Puceron lanigère, etc. Il s'emploie étendu de 15 à 60 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes et la nature des plantes qui les portent (Voy. *la Notice jointe à chaque envoi.* — PRIX :

Flacons échantillons : le 1/4 de litre, logé,	1 25	Bidon 2 litres 1/2, logé	8 10 (Colis postal 3 k. brut).
— — le 1/2 — —	2 25	— 4 — —	12 70 (— — 5 —).
Bidon . . . . . de 1 litre —	3 40	— 8 — 1/2. —	22 25 (— — 10 —).

Pour de fortes quantités à expédier en bonbonnes de 10, 25, 50 litres et au-dessus, prix spéciaux par correspondance.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

TROISIÈME ÉDITION, complètement refondue, mise à jour et largement augmentée.

On trouvera dans cette ***TROISIÈME ÉDITION,*** outre les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager, la description de tous les légumes usuels, avec leurs synonymes français et étrangers. On s'est appliqué particulièrement à faire ressortir les qualités spéciales et l'emploi de toutes ces variétés et on a donné une large place aux différents modes de culture actuellement en usage, ainsi qu'au traitement des maladies qui affectent les plantes potagères. On y a ajouté un calendrier des semis à faire mois par mois, avec les époques de production correspondantes. — Les dessins, gravés d'après nature, qui viennent compléter les descriptions, sont encore en plus grand nombre que dans les précédentes éditions déjà si richement illustrées.

Malgré l'importance beaucoup plus grande du texte et la plus-value d'un cartonnage spécial très soigné, nous offrons, néanmoins, cette nouvelle édition au même prix que les précédentes.

Beau volume in-8° raisin de 820 pages, avec plus de 900 gravures. — Cartonné-toile. (*Port en plus*). fr. 12 »

Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié, dos en maroquin et plats en toile. . . . . (*Port en plus*). fr. 20 »

Traduction en anglais « THE VEGETABLE GARDEN »

DEUXIÈME ÉDITION *entièrement revue et complétée.*

Beau volume in-8°, magnifiquement imprimé et illustré de 885 gravures. Cartonné-toile (*Port en plus*) : fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition (*Épuisée*).

Une NOUVELLE ÉDITION complètement refondue, est dès à présent en préparation, mais en raison de l'importance très grande du travail, elle ne pourra paraître que fin de 1907 ou commencement de 1908.

Traduction en allemand : « VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGARTNEREI »

Édition abondamment illustrée et enrichie de 100 planches coloriées hors texte.

Relié en 2 volumes . . . . . (*Port en plus*) fr. 70 »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE

Avec l'indication de leur dimension, couleur, époques de semis et de floraison, culture, etc; suivies de Classements divers selon leur emploi, et d'une Notice sur la formation et l'entretien des Gazons, etc.

HUITIÈME ÉDITION revue et augmentée des Nouveautés parues.

Broché-cartonné en un volume. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 30

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. — Brochure in-8° de 104 pages.

Broché. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte. . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 80

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

Avec une Introduction par Henry L. de VILMORIN.

BROCHURE DE 76 PAGES, ILLUSTRÉE DE 24 GRAVURES.

Après l'introduction, qui expose avec des détails très précis et très documentés l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de lui appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc. ; avec des choix des variétés les mieux appropriées à ces divers buts. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

Broché. . . . . pris à Paris. fr. 1 »
— *franco* pour la France et l'Union postale . . . . . fr. 1 20

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. Broché . . . . . pris à Paris. fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 40

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant les principales variétés de Blés. Le texte contient la description de toutes les variétés figurées, des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix de variétés pour les divers climats et les divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus*. fr. 17 »
— — — — broché-cartonné sur toile. . . . . — — fr. 18 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . — — fr. 20 »

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henri L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.

Broché. . . . . pris à Paris. fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES-DE-TERRE. — Développement d'une conférence faite au Concours agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris. fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 10

POMMES-DE-TERRE. — Catalogue méthodique et synonymique (3e *édition, revue et augmentée*).

Broché . . . . . pris à Paris. fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN ; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage.

Broché. . . . . pris à Paris. fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 4500 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages ; plus les SUPPLÉMENTS parus depuis la publication.

Cartonné, plats en toile . . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU), par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.

Broché en un volume . . . . . (*Port en plus*) fr. 7 »
Relié en un volume . . . . . — — fr. 8 »
— en deux volumes. . . . . — — fr. 9 »

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LES FLEURS A PARIS, par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché. . . . . pris à Paris. fr. 3 50
— *franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew. *Traduit, mis à jour et adapté à notre climat,* par **S. MOTTET**

5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées, brochés : 120 fr.

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE, par S. Mottet.

Volume in-18, cartonné-toile d'environ 400 pages, avec 346 figures (*Troisième édition*) . fr. 3 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 4 »

LES PLANTES NUISIBLES EN AGRICULTURE ET EN HORTICULTURE

ET LES MOYENS DE LES DÉTRUIRE.

par ERNEST MENAULT, Inspecteur général de l'Agriculture
et le docteur HENRI ROUSSEAU, Directeur de l'École pratique Coloniale.

Beau volume grand in-8°, cartonné, de 336 pages, avec 80 planches en chromolithographie, dessinées d'après nature, hors texte . . . . . (*Port en plus*). fr. 10 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs (Format 38×27).

PRIX { **la collection de 16 Tableaux.** . Fr. 6 »; **reliée en Album** Fr. 8 »
chaque Tableau séparément. . Fr. » 50

1. Betteraves. Aubergines.
2. Carottes.
3. Chicorées.
4. Choux divers n° 1.
5. Choux divers n° 2.
6. —n° 3. Ch.-fleurs.Ch.-raves.
7. Courges. Potirons.
8. Laitues.
9. Fèves. Mâches. Poireaux.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.
13. Pois.
14. Radis.
15. Tomates.
16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 50 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 33 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.

(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque tableau. . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

ALBUM DE PLANTES A PRAIRIES. — *GRAMINÉES*

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur).

Chaque planche chromolithographiée . . fr. 3 »; soit la collection des 9 planches. . fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album**. . . . . fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis. chaque planche, 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »
— avec cadre en bois noir et baguette dorée. . . . . 8 25; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous en avons fait disposer un certain nombre dans un format plus commode,

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile,** pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes : CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75.

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre . . . fr. **32** »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . fr. **4** »

22846. — Paris. Imp. DURUY et Cie, 22, rue Dussoubs.

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES. — 46 PLANCHES.

FLEURS. — 45 PLANCHES. || PLANTES BULBEUSES. — 37 PLANCHES.

Planche coloriée	chaque planche	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave géante blanche demi-sucrière.
Betterave géante rose demi-sucrière.

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.
Giroflées QUARANTAINES A GRANDE FLEUR.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Œillets DE FANTAISIE.
Pensées, LES DIVERSES RACES.
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

Chaque planche (dimensions : 67 × 52)	fr. 2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr. 6 25

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 13 » ; — le paquet de 1 kilog. 1 40.

Le paquet de 250 gram. *(pour envois par la Poste)* Fr. » 50. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia, Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ **RAPHIA choisi,** pour ouvrages de Dames : Kilog. 1 70 ; — 250 gram. » 60 *Port en plus).*

Adresse Télégraphique : VILMORIN PARIS

Téléphone : N° 106-86

Envoi

de _____

à _____

AFFRANCHIR
comme lettre
et non
comme imprimé.

Mrs Vilmorin-Andrieux et Cie

4, Quai de la Mégisserie,

PARIS, 1er arr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

☞ NE PAS OUBLIER D'INSCRIRE SON NOM ET SON ADRESSE ☜
à la première page de cette lettre de demande.